

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

Зберігайте для майбутнього використання.

Ultra XTR™ БАСЕЙН

моделі 14' - 24' (427 см - 732 см)



Тільки для ілюстративних цілей.

Не забудьте спробувати інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, надувні ліжка та човни, доступні у відмінних роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт, вказаний нижче.

У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Друковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. до/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг Біч, CA 90801. Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди. Розподілено в Великій Британії компанією Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, Лондон EC1A 2DY, Великобританія.
www.intexcorp.com

ЗМІСТ

Попередження / Важливі правила безпеки.....	3-4
Посилання на частини.....	5
Інструкції з налаштування.....	6-8
Обслуговування басейну та хімікати.....	9
Виправлення несправностей.....	9
Обслуговування басейну та злив.....	10
Підготовка до зими.....	11
Загальна безпека на воді.....	11
Обмежена гарантія.....	12

Спеціальна вступна примітка:

Дякуємо за покупку басейну Intex. Будь ласка, прочитайте цей посібник перед встановленням вашого басейну. Ця інформація допоможе продовжити термін служби басейну та зробити його безпечнішим для відпочинку вашої родини. Рекомендується команда з 2-3 осіб для встановлення басейну. Додаткові люди прискорять процес установки.
Для складання не потрібні інструменти.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Безперервний та компетентний нагляд дорослих за дітьми та людьми з обмеженими можливостями є обов'язковим у будь-який час.
- Забезпечте безпеку всіх дверей, вікон та бар'єрів, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- Встановіть бар'єр безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Басейн та його аксесуари повинні збиратися та розбиратися лише дорослими.
- Ніколи не пірняйте, не стрибайте та не ковзайте в басейн над землею або в будь-яку мілку водойму.
- Невиконання установки басейну на рівній, рівній, ущільненій землі або переповнення може призвести до обвалу басейну та можливості того, що людина, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута.
- Не нахилийтеся, не сидіть на краю або не тисніть на надувне кільце або верхній край, оскільки це може призвести до травм або затоплення. Не дозволяйте нікому сидіти, залазити або сидіти на боках басейну.
- Прибирайте всі іграшки та плавальні пристрої з басейну, зсередини та навколо нього, коли він не використовується. Об'єкти в басейні приваблюють маленьких дітей.
- Тримайте іграшки, стільці, столи або будь-які предмети, на які дитина може залізти, на відстані не менше чотирьох футів (1,22 метра) від басейну.
- Тримайте рятувальне обладнання біля басейну та чітко розмістіть номери екстрених служб біля телефону, найближчого до басейну. Приклади рятувального обладнання: рятувальний круг, схвалений береговою охороною, з прикріпленням канатом, міцна жорстка палка не менше дванадцяти футів (12') [3,66 м] завдовжки.
- Ніколи не плавайте наодинці і не дозволяйте іншим плавати наодинці.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої огорожі басейну.
- Якщо ви плаваєте вночі, використовуйте правильно встановлене штучне освітлення для освітлення всіх знаків безпеки, драбин, дна басейну та пішохідних доріжок.
- Уникайте перебування біля басейну під час вживання алкоголю або наркотиків/ліків.
- Тримайте дітей подалі від покриттів для басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.
- Покриття для басейну повинні бути повністю зняті перед використанням басейну. Дітей і дорослих не видно під покриттям басейну.
- Не накривайте басейн, поки ви або хтось інший знаходиться в басейні.
- Тримайте басейн і територію навколо нього чистими та вільними від предметів, які можуть спричинити падіння та травми.
- Захищайте всіх відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою для відпочинку, підтримуючи воду в басейні в санітарному стані. Не ковтайте воду з басейну. Дотримуйтесь правил гігієни.
- Всі басейни підлягають зносу та деградації. Деякі види надмірного або прискореного зносу можуть призвести до відмови в експлуатації і, в кінцевому підсумку, до втрати великих обсягів води з вашого басейну. Тому дуже важливо регулярно підтримувати ваш басейн у належному стані.
- Цей басейн призначений тільки для використання на вулиці.
- Повністю спорожніть басейн, коли він не використовується протягом тривалого часу, і безпечно зберігайте порожній басейн так, щоб він не накопичував воду від дощу або інших джерел, а також щоб його не здувало сильним вітром. Дивіться інструкції щодо зберігання.
- Під час використання басейну вам потрібно буде працювати фільтрувальною помпою, щоб забезпечити принаймні один повний оборот води на день. Консультуйтеся з інструкцією вашої помпи, щоб розрахувати необхідні години роботи.

ЗАХИСТИ ДЛЯ БАСЕЙНІВ І КРИВИЧКИ НЕ Є ЗАМІНОЮ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО І КОМПЕТЕНТНОГО НАГЛЯДУ ЗІ СТОРОНИ ДОРΟΣЛИХ. БАСЕЙН НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РЯДОМ. ДОРΟΣЛІ ТОМУ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ РЯДОВОГО АБО СПОСТЕРІГАЧА ЗА ВОДОЮ І ЗАХИЩАТИ ЖИТТЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ БАСЕЙНУ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ, У І ВКОЛО БАСЕЙНУ.

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ШКОДИ МАЙНУ, СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Попередження:

Власники басейнів можуть бути зобов'язані дотримуватись місцевих або державних законів, що стосуються дитячих огорож, засобів безпеки, освітлення та інших вимог безпеки. Клієнти повинні звернутися до місцевого управління з контролю за будівельними нормами для отримання додаткової інформації.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Ці попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких загальних ризиків водних розваг, але вони не можуть покрити всі ризики та небезпеки в усіх випадках. Завжди дотримуйтесь обережності, здорового глузду та розумного судження під час будь-якої водної діяльності. Зберігайте для майбутнього використання. Упаковку слід уважно прочитати та зберігати для майбутнього використання. Дивіться продукт для додаткових попереджень.

Загальні

- Регулярно перевіряйте шпильки, болти та/або гвинти на наявність іржі; зазубрин або будь-яких гострих країв, особливо на доступних поверхнях, щоб уникнути травм.

Безпека не плавців

- Постійний, активний та пильний нагляд за слабкими плавцями та неплавцями з боку компетентного дорослого є обов'язковим у будь-який час (пам'ятайте, що діти до п'яти років мають найвищий ризик утоплення).
- Призначте компетентного дорослого для нагляду за басейном щоразу, коли він використовується.
- Слабкі плавці або неплавці повинні носити засоби особистого захисту під час використання басейну.
- Коли басейн не використовується або не під наглядом, прибирайте всі іграшки з басейну та його околиць, щоб уникнути залучення дітей до басейну.

Засоби безпеки

- Рекомендується встановити бар'єр (та зачинити всі двері та вікна, де це можливо), щоб запобігти несанкціонованому доступу до басейну.
- Бар'єри, покриття для басейнів, сигналізації для басейнів або подібні засоби безпеки є корисними допоміжними засобами, але вони не є заміною для безперервного та компетентного нагляду дорослих.

Засоби безпеки


- Рекомендується тримати рятувальне обладнання (наприклад, рятувальний круг) біля басейну.
- Тримайте працюючий телефон і список екстрених телефонних номерів біля басейну.

Безпечне використання басейну

- Заохочуйте всіх користувачів, особливо дітей, навчитися плавати.
- Вивчайте основи надання першої допомоги (серцево-легеневої реанімації - СЛР) і регулярно оновлюйте ці знання. Це може врятувати життя в разі надзвичайної ситуації.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Ніколи не пірняйте в будь-яку мілку водойму. Це може призвести до серйозних травм або смерті.
- Не використовуйте басейн під час вживання алкоголю або медикаментів, які можуть знизити вашу здатність безпечно користуватися басейном.
- Коли використовуються покриття для басейнів, повністю знімайте їх з поверхні води перед входом у басейн.
- Захистіть відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи обробку води в басейні та дотримуючись правил гігієни. Консультуйтеся з рекомендаціями щодо обробки води в інструкції користувача.
- Зберігайте хімікати (наприклад, засоби для обробки води, очищення або дезінфекції) поза досяжністю дітей.
- Знімні сходи повинні бути розміщені на горизонтальній поверхні.
- Дотримуйтесь попереджень та знаків безпеки на стіні басейну.

ПОСИЛАННЯ ЧАСТИН

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст та ознайомитися з усіма частинами.



ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

Моделі 14' (427 см), 16' (488 см), 18' (549 см), 20' (610 см), 22' (671 см) та 24' (732 см)

РЕФ НІ.	ОПИС	РОЗМІР БАСЕЙНУ І КІЛЬКІСТЬ					
		14' (427см)	16' (488см)	18' (549см)	20' (610см)	22' (671см)	24' (732см)
1	Т-З'ЄДНУВАЧ	14	16	18	20	22	24
2	ВЕРТИКАЛЬНА НОГА	14	16	18	20	22	24
3	КРАН НОГИ	14	16	18	20	22	24
4	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА	14	16	18	20	22	24
5	ПЛІВКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КЛАПАН ЗЛИВУ ВКЛЮЧЕНО)	1	1	1	1	1	1
6	ЗАЩІТНИЙ КРАН (З 1 ДОДАТКОВИМ)	3	-	-	-	-	-
7	ПІДКЛАДКА	1	1	1	1	1	1
8	КОННЕКТОР ДЛЯ ЗЛИВУ	1	1	1	1	1	1
9	КРАН КЛАПАНА ЗЛИВУ	1	1	2	2	2	2
10	КРИШКА ДЛЯ БАСЕЙНУ	1	1	1	1	1	1

РЕФ НІ.	ОПИС	14' x 427 (427	см x 1407 (см) 14	16' x 482 (482	18' x 549 (549	20' x 610 (610	22' x 671 (671	24' x 732 (732	26' x 793 (793	28' x 854 (854	30' x 915 (915	32' x 976 (976	34' x 1037 (1037	36' x 1098 (1098	38' x 1159 (1159	40' x 1220 (1220	42' x 1281 (1281	44' x 1342 (1342	46' x 1403 (1403	48' x 1464 (1464	50' x 1525 (1525	52' x 1586 (1586	54' x 1647 (1647	56' x 1708 (1708	58' x 1769 (1769	60' x 1830 (1830	62' x 1891 (1891	64' x 1952 (1952	66' x 2013 (2013	68' x 2074 (2074	70' x 2135 (2135	72' x 2196 (2196	74' x 2257 (2257	76' x 2318 (2318	78' x 2379 (2379	80' x 2440 (2440	82' x 2501 (2501	84' x 2562 (2562	86' x 2623 (2623	88' x 2684 (2684	90' x 2745 (2745	92' x 2806 (2806	94' x 2867 (2867	96' x 2928 (2928	98' x 2989 (2989	100' x 3050 (3050	102' x 3111 (3111	104' x 3172 (3172	106' x 3233 (3233	108' x 3294 (3294	110' x 3355 (3355	112' x 3416 (3416	114' x 3477 (3477	116' x 3538 (3538	118' x 3599 (3599	120' x 3660 (3660	122' x 3721 (3721	124' x 3782 (3782	126' x 3843 (3843	128' x 3904 (3904	130' x 3965 (3965	132' x 4026 (4026	134' x 4087 (4087	136' x 4148 (4148	138' x 4209 (4209	140' x 4270 (4270	142' x 4331 (4331	144' x 4392 (4392	146' x 4453 (4453	148' x 4514 (4514	150' x 4575 (4575	152' x 4636 (4636	154' x 4697 (4697	156' x 4758 (4758	158' x 4819 (4819	160' x 4880 (4880	162' x 4941 (4941	164' x 5002 (5002	166' x 5063 (5063	168' x 5124 (5124	170' x 5185 (5185	172' x 5246 (5246	174' x 5307 (5307	176' x 5368 (5368	178' x 5429 (5429	180' x 5490 (5490	182' x 5551 (5551	184' x 5612 (5612	186' x 5673 (5673	188' x 5734 (5734	190' x 5795 (5795	192' x 5856 (5856	194' x 5917 (5917	196' x 5978 (5978	198' x 6039 (6039	200' x 6100 (6100	202' x 6161 (6161	204' x 6222 (6222	206' x 6283 (6283	208' x 6344 (6344	210' x 6405 (6405	212' x 6466 (6466	214' x 6527 (6527	216' x 6588 (6588	218' x 6649 (6649	220' x 6710 (6710	222' x 6771 (6771	224' x 6832 (6832	226' x 6893 (6893	228' x 6954 (6954	230' x 7015 (7015	232' x 7076 (7076	234' x 7137 (7137	236' x 7198 (7198	238' x 7259 (7259	240' x 7320 (7320	242' x 7381 (7381	244' x 7442 (7442	246' x 7503 (7503	248' x 7564 (7564	250' x 7625 (7625	252' x 7686 (7686	254' x 7747 (7747	256' x 7808 (7808	258' x 7869 (7869	260' x 7930 (7930	262' x 7991 (7991	264' x 8052 (8052	266' x 8113 (8113	268' x 8174 (8174	270' x 8235 (8235	272' x 8296 (8296	274' x 8357 (8357	276' x 8418 (8418	278' x 8479 (8479	280' x 8540 (8540	282' x 8601 (8601	284' x 8662 (8662	286' x 8723 (8723	288' x 8784 (8784	290' x 8845 (8845	292' x 8906 (8906	294' x 8967 (8967	296' x 9028 (9028	298' x 9089 (9089	300' x 9150 (9150	302' x 9211 (9211	304' x 9272 (9272	306' x 9333 (9333	308' x 9394 (9394	310' x 9455 (9455	312' x 9516 (9516	314' x 9577 (9577	316' x 9638 (9638	318' x 9699 (9699	320' x 9760 (9760	322' x 9821 (9821	324' x 9882 (9882	326' x 9943 (9943	328' x 10004 (10004	330' x 10065 (10065	332' x 10126 (10126	334' x 10187 (10187	336' x 10248 (10248	338' x 10309 (10309	340' x 10370 (10370	342' x 10431 (10431	344' x 10492 (10492	346' x 10553 (10553	348' x 10614 (10614	350' x 10675 (10675	352' x 10736 (10736	354' x 10797 (10797	356' x 10858 (10858	358' x 10919 (10919	360' x 10980 (10980	362' x 11041 (11041	364' x 11102 (11102	366' x 11163 (11163	368' x 11224 (11224	370' x 11285 (11285	372' x 11346 (11346	374' x 11407 (11407	376' x 11468 (11468	378' x 11529 (11529	380' x 11590 (11590	382' x 11651 (11651	384' x 11712 (11712	386' x 11773 (11773	388' x 11834 (11834	390' x 11895 (11895	392' x 11956 (11956	394' x 12017 (12017	396' x 12078 (12078	398' x 12139 (12139	400' x 12200 (12200	402' x 12261 (12261	404' x 12322 (12322	406' x 12383 (12383	408' x 12444 (12444	410' x 12505 (12505	412' x 12566 (12566	414' x 12627 (12627	416' x 12688 (12688	418' x 12749 (12749	420' x 12810 (12810	422' x 12871 (12871	424' x 12932 (12932	426' x 12993 (12993	428' x 13054 (13054	430' x 13115 (13115	432' x 13176 (13176	434' x 13237 (13237	436' x 13298 (13298	438' x 13359 (13359	440' x 13420 (13420	442' x 13481 (13481	444' x 13542 (13542	446' x 13603 (13603	448' x 13664 (13664	450' x 13725 (13725	452' x 13786 (13786	454' x 13847 (13847	456' x 13908 (13908	458' x 13969 (13969	460' x 14030 (14030	462' x 14091 (14091	464' x 14152 (14152	466' x 14213 (14213	468' x 14274 (14274	470' x 14335 (14335	472' x 14396 (14396	474' x 14457 (14457	476' x 14518 (14518	478' x 14579 (14579	480' x 14640 (14640	482' x 14701 (14701	484' x 14762 (14762	486' x 14823 (14823	488' x 14884 (14884	490' x 14945 (14945	492' x 15006 (15006	494' x 15067 (15067	496' x 15128 (15128	498' x 15189 (15189	500' x 15250 (15250	502' x 15311 (15311	504' x 15372 (15372	506' x 15433 (15433	508' x 15494 (15494	510' x 15555 (15555	512' x 15616 (15616	514' x 15677 (15677	516' x 15738 (15738	518' x 15799 (15799	520' x 15860 (15860	522' x 15921 (15921	524' x 15982 (15982	526' x 16043 (16043	528' x 16104 (16104	530' x 16165 (16165	532' x 16226 (16226	534' x 16287 (16287	536' x 16348 (16348	538' x 16409 (16409	540' x 16470 (16470	542' x 16531 (16531	544' x 16592 (16592	546' x 16653 (16653	548' x 16714 (16714	550' x 16775 (16775	552' x 16836 (16836	554' x 16897 (16897	556' x 16958 (16958	558' x 17019 (17019	560' x 17080 (17080	562' x 17141 (17141	564' x 17202 (17202	566' x 17263 (17263	568' x 17324 (17324	570' x 17385 (17385	572' x 17446 (17446	574' x 17507 (17507	576' x 17568 (17568	578' x 17629 (17629	580' x 17690 (17690	582' x 17751 (17751	584' x 17812 (17812	586' x 17873 (17873	588' x 17934 (17934	590' x 17995 (17995	592' x 18056 (18056	594' x 18117 (18117	596' x 18178 (18178	598' x 18239 (18239	600' x 18300 (18300	602' x 18361 (18361	604' x 18422 (18422	606' x 18483 (18483	608' x 18544 (18544	610' x 18605 (18605	612' x 18666 (18666	614' x 18727 (18727	616' x 18788 (18788	618' x 18849 (18849	620' x 18910 (18910	622' x 18971 (18971	624' x 19032 (19032	626' x 19093 (19093	628' x 19154 (19154	630' x 19215 (19215	632' x 19276 (19276	634' x 19337 (19337	636' x 19398 (19398	638' x 19459 (19459	640' x 19520 (19520	642' x 19581 (19581	644' x 19642 (19642	646' x 19703 (19703	648' x 19764 (19764	650' x 19825 (19825	652' x 19886 (19886	654' x 19947 (19947	656' x 20008 (20008	658' x 20069 (20069	660' x 20130 (20130	662' x 20191 (20191	664' x 20252 (20252	666' x 20313 (20313	668' x 20374 (20374	670' x 20435 (20435	672' x 20496 (20496	674' x 20557 (20557	676' x 20618 (20618	678' x 20679 (20679	680' x 20740 (20740	682' x 20801 (20801	684' x 20862 (20862	686' x 20923 (20923	688' x 20984 (20984	690' x 21045 (21045	692' x 21106 (21106	694' x 21167 (21167	696' x 21228 (21228	698' x 21289 (21289	700' x 21350 (21350	702' x 21411 (21411	704' x 21472 (21472	706' x 21533 (21533	708' x 21594 (21594	710' x 21655 (21655	712' x 21716 (21716	714' x 21777 (21777	716' x 21838 (21838	718' x 21899 (21899	720' x 21960 (21960	722' x 22021 (22021	724' x 22082 (22082	726' x 22143 (22143	728' x 22204 (22204	730' x 22265 (22265	732' x 22326 (22326	734' x 22387 (22387	736' x 22448 (22448	738' x 22509 (22509	740' x 22570 (22570	742' x 22631 (22631	744' x 22692 (22692	746' x 22753 (22753	748' x 22814 (22814	750' x 22875 (22875	752' x 22936 (22936	754' x 22997 (22997	756' x 23058 (23058	758' x 23119 (23119	760' x 23180 (23180	762' x 23241 (23241	764' x 23302 (23302	766' x 23363 (23363	768' x 23424 (23424	770' x 23485 (23485	772' x 23546 (23546	774' x 23607 (23607	776' x 23668 (23668	778' x 23729 (23729	780' x 23790 (23790	782' x 23851 (23851	784' x 23912 (23912	786' x 23973 (23973	788' x 24034 (24034	790' x 24095 (24095	792' x 24156 (24156	794' x 24217 (24217	796' x 24278 (24278	798' x 24339 (24339	800' x 24400 (24400	802' x 24461 (24461	804' x 24522 (24522	806' x 24583 (24583	808' x 24644 (24644	810' x 24705 (24705	812' x 24766 (24766	814' x 24827 (24827	816' x 24888 (24888	818' x 24949 (24949	820' x 25010 (25010	822' x 25071 (25071	824' x 25132 (25132	826' x 25193 (25193	828' x 25254 (25254	830' x 25315 (25315	832' x 25376 (25376	834' x 25437 (25437	836' x 25498 (25498	838' x 25559 (25559	840' x 25620 (25620	842' x 25681 (25681	844' x 25742 (25742	846' x 25803 (25803	848' x 25864 (25864	850' x 25925 (25925	852' x 25986 (25986	854' x 26047 (26047	856' x 26108 (26108	858' x 26169 (26169	860' x 26230 (26230	862' x 26291 (26291	864' x 26352 (26352	866' x 26413 (26413	868' x 26474 (26474	870' x 26535 (26535	872' x 26596 (26596	874' x 26657 (26657	876' x 26718 (26718	878' x 26779 (26779	880' x 26840 (26840	882' x 26901 (26901	884' x 26962 (26962	886' x 27023 (27023	888' x 27084 (27084	890' x 27145 (27145	892' x 27206 (27206	894' x 27267 (27267	896' x 27328 (27328	898' x 27389 (27389	900' x 27450 (27450	902' x 27511 (27511	904' x 27572 (27572	906' x 27633 (27633	908' x 27694 (27694	910' x 27755 (27755	912' x 27816 (27816	914' x 27877 (27877	916' x 27938 (27938	918' x 28000 (28000	920' x 28061 (28061	922' x 28122 (28122	924' x 28183 (28183	926' x 28244 (28244	928' x 28305 (28305	930' x 28366 (28366	932' x 28427 (28427	934' x 28488 (28488	936' x 28549 (28549	938' x 28610 (28610	940' x 28671 (28671	942' x 28732 (28732	944' x 28793 (28793	946' x 28854 (28854	948' x 28915 (28915	950' x 28976 (28976	952' x 29037 (29037	954' x 29098 (29098	956' x 29159 (29159	958' x 29220 (29220	960' x 29281 (29281	962' x 29342 (29342	964' x 29403 (29403	966' x 29464 (29464	968' x 29525 (29525	970' x 29586 (29586	972' x 29647 (29647	974' x 29708 (29708	976' x 29769 (29769	978' x 29830 (29830	980' x 29891 (29891	982' x 29952 (29952	984' x 30013 (30013	986' x 30074 (30074	988' x 30135 (30135	990' x 30196 (30196	992' x 30257 (30257	994' x 30318 (30318	996' x 30379 (30379	998' x 30440 (30440	1000' x 30501 (30501	1002' x 30562 (30562	1004' x 30623 (30623	1006' x 30684 (30684	1008' x 30745 (30745	1010' x 30806 (30806	1012' x 30867 (30867	1014' x 30928 (30928	1016' x 30989 (30989	1018' x 31050 (31050	1020' x 31111 (31111	1022' x 31172 (31172	1024' x 31233 (31233	1026' x 31294 (31294	1028' x 31355 (31355	1030' x 31416 (31416	1032' x 31477 (31477	1034' x 31538 (31538	1036' x 31599 (31599	1038' x 31660 (31660	1040' x 31721 (31721	1042' x 31782 (31782	1044' x 31843 (31843	1046' x 31904 (31904	1048' x 31965 (31965	1050' x 32026 (32026	1052' x 32087 (32087	1054' x 32148 (32148	1056' x 32209 (32209	1058' x 32270 (32270	1060' x 32331 (32331	1062' x 32392 (32392	1064' x 32453 (32453	1066' x 32514 (32514	1068' x 32575 (32575	107
------------	------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРУ МІСЦЯ І ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Місце розташування басейну повинно дозволяти вам закрити всі двері, вікна та засоби безпеки, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- Встановіть бар'єр безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Невиконання установки басейну на рівній, рівній, ущільненій землі та заповнення водою відповідно до наступних інструкцій може призвести до обвалення басейну або до можливості того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута, що призведе до серйозних травм або пошкодження майна.
- Ризик електричного удару: підключайте фільтрувальну помпу лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювачі, щоб підключити помпу до електричної мережі. Завжди забезпечуйте правильно розташовану розетку. Розмістіть кабель так, щоб він не міг бути пошкоджений газонокосарками, кущорізами та іншим обладнанням.
Дивіться посібник фільтрувальної помпи для додаткових попереджень та інструкцій.
- Ризик серйозної травми: не намагайтеся збирати басейн у сильний вітер.

Виберіть відкриту локацію для басейну з урахуванням наступних вимог:

1. Місце, де буде встановлено басейн, повинно бути **абсолютно рівним і горизонтальним**. Не встановлюйте басейн на схилі або нахилений поверхні.
2. Поверхня ґрунту повинна бути ущільненою і достатньо міцною, щоб витримати тиск і вагу повністю встановленого басейну. Не встановлюйте басейн на бруд, пісок, м'який або пухкий ґрунт.
3. Не встановлюйте басейн на платформі, балконі або майданчику, які можуть обвалитися під вагою заповненого басейну.
4. Басейн вимагає принаймні 4 фути простору з усіх боків від об'єктів, на які дитина могла б залізти, щоб отримати доступ до басейну.
5. Трава під басейном буде пошкоджена. Витік хлорованої води з басейну може пошкодити навколишню рослинність.
6. Спочатку усуньте всі агресивні трави. Деякі види трав, такі як Сент-Огюстін і Бермуда, можуть рости через покриття. Роста трава через покриття - це не дефект виробництва і не покривається гарантією.
7. Область повинна забезпечувати дренаж води з басейну після кожного використання та/або для тривалого зберігання басейну.

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

Ви могли придбати цей басейн з фільтрувальною помпою Intex Krystal Clear™. Помпа має свій власний окремий набір інструкцій з установки. Спочатку зберіть ваш басейн, а потім налаштуйте фільтрувальну помпу.


Орієнтовний час складання 45-60 хв. (Зверніть увагу, що час складання є лише приблизним, і індивідуальний досвід складання може варіюватися.)

1. Підготовка плівки

- Знайдіть рівну, плоску ділянку, вільну від каменів, гілок або інших гострих предметів, які можуть проколоти плівку для басейну або завдати травми.
- Відкрийте коробку з плівкою, з'єднаннями, ніжками тощо, дуже обережно, оскільки цю коробку можна використовувати для зберігання басейну під час зимових місяців або коли він не використовується.

- Вийміть підкладку (за бажанням) і розкладіть її на очищеній ділянці. Потім вийміть плівку (5) і розкладіть її over підкладкою, з клапаном зливу, спрямованим до дренажної зони. Розмістіть клапан зливу подалі від будинку. Дайте сонцю прогріти плівку перед вставленням балок (4) в отвори рукава.

ВАЖЛИВО: Завжди встановлюйте басейн з принаймні 2 особами. Не тягніть плівку по землі, оскільки це може призвести до пошкодження плівки та витоку води з басейну (див. малюнок 1).




- Під час встановлення цієї плівки для басейну, направте з'єднання шлангів або отвори в бік електричного джерела живлення. Зовнішній край басейну повинен бути в межах досяжності електричного з'єднання насоса.


2. Збірка каркасу

- Ноги каркасного басейну (2) та балки (4) поділяються на дві групи. Менші діаметри - це вертикальні ноги. Обидві ці ноги та балки вставляються в Т-з'єднання (1).


ПРИМІТКА: Посипте трохи тальку на горизонтальні балки перед тим, як вставити їх у рукав плівки для басейну. Це полегшить видалення балок з плівки під час розбирання басейну.



- Починаючи з будь-якого місця, але завжди працюючи в одному напрямку, вставте горизонтальну балку в рукав (див. малюнок 2.1). Коли балка буде в центрі, візьміть одне з Т-з'єднань (1), зафіксуйте з'єднання на одному кінці балки, вирівнявши отвір і пружинний штифт. Повторіть цю процедуру в круговій формі, поки всі балки та з'єднання не будуть з'єднані (див. малюнок 2.2).




Останнє з'єднання може бути важким для завершення, але його можна легко виконати, одночасно піднімаючи це останнє з'єднання та балку більше ніж на 2 дюйми (5 см), і з'єднуючи балку з з'єднанням, опускаючи ці частини до їх нормального положення. З'єднання буде ковзати в балку (див. малюнок 2.3). Переконайтеся, що останнє з'єднання повністю зіbrane перед тим, як переходити до складання ніжок.



НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

- Далі вставте вертикальні ніжки в петлю ремня, розташовану посередині плівки для басейну. Обережно вставте ніжку в петлю ремня та вставте верхню частину ніжки в нижню частину з'єднання. Прикріпіть кришку кінця ніжки (3) до нижньої частини ніжки (див. малюнок 3).
Примітка: Для басейнів 14' (427 см), які постачаються з вертикальними пружинними штифтами, вставте ніжку в отвори з'єднання, вирівнюючи отвір і пружинний штифт.




- Схопіть верхні балки каркасного басейну в 2 – 3 місцях і "потрусіть" басейн, щоб переконатися, що всі з'єднання, ніжки і балки "підходять одна до одної".
- Обережно потягніть у зовнішньому напрямку за нижню частину ніжки, переконуючись, що ніжка вертикальна і перпендикулярна до рівної землі.
- Якщо басейн був придбаний з фільтрувальною помпою, спочатку прочитайте Посібник з фільтрувальної помпи Krystal Clear™, а потім переходьте до наступного етапу установки.

3. Наповнення басейну

- Перед наповненням басейну водою переконайтеся, що зливний заглушка всередині басейну закрита, а зливна кришка ззовні щільно закручена. Наповніть басейн не більше ніж на 1 дюйм (2,5 см) води. Перевірте то, чи рівень води однаковий.
ВАЖЛИВО: Якщо вода в басейні стікає в один бік, басейн не зовсім рівний. Встановлення басейну на нерівній поверхні призведе до його нахилу, що може викликати випирання матеріалу стінки та потенційний обвал басейну. Якщо басейн не зовсім рівний, ви повинні злити воду з басейну, вирівняти ділянку або перемістити басейн в інше місце, яке є рівним, і знову заповнити басейн, дотримуючись наведених вище інструкцій.
- Вирівняйте зморшки на дні підкладки (зсередини басейну), натискаючи на місце, де зустрічаються дно басейну та стіни басейну. Або (ззовні басейну) дотягніться під бік басейну, схопіть дно басейну і потягніть в зовнішньому напрямку. Якщо підкладка викликає зморшки, двом людям потрібно потягнути з протилежних сторін, щоб усунути всі зморшки. Використовуйте правильно зібрані сходи для басейну при вході або виході з басейну під час цього процесу.

- Заповніть басейн водою до рівня, що трохи нижче лінії рукава (див. малюнок 4).



ВАЖЛИВО

Перед тим, як дозволити комусь користуватися басейном, проведіть сімейну зустріч. Встановіть набір правил, які включають, принаймні, важливі правила безпеки та загальну інформацію про безпеку на воді з цього посібника. Регулярно переглядайте ці правила з усіма користувачами басейну, включаючи гостей.

ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ХІМІКАТИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПАМ'ЯТАЙТЕ

- Захищайте всіх відвідувачів басейну від можливих захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи чистоту та санітарію води в басейні. Не ковтайте воду з басейну. Завжди дотримуйтесь гарної гігієни.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої сторони бар'єру басейну.
- Тримайте дітей подалі від покриттів басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.

Обслуговування води

Підтримка належного балансу води за допомогою відповідного використання дезінфекторів є найважливішим фактором для максимізації терміну служби та зовнішнього вигляду покриття, а також для забезпечення чистої, здорової та безпечної води. Правильна техніка важлива для тестування води та обробки води в басейні. Зверніться до вашого фахівця з басейнів для отримання хімікатів, тестових наборів та процедур тестування. **Обов'язково читайте та дотримуйтесь написаних інструкцій від виробника хімікатів.**

1. Ніколи не дозволяйте хлору контактувати з покриттям, якщо він не повністю розчинений. Спочатку розчиніть гранульований або таблетований хлор у відрі з водою, а потім додайте його до води в басейні. Те ж саме з рідким хлором; змішуйте його негайно та ретельно з водою в басейні.
2. Ніколи не змішуйте хімікати разом. Додавайте хімікати до води в басейні окремо. Ретельно розчиняйте кожен хімікат перед додаванням наступного до води.
3. Скіммер для басейну Intex та вакуум для басейну Intex доступні для допомоги в підтримці чистоти води в басейні. Зверніться до свого постачальника басейнів для отримання цих аксесуарів.
4. Не використовуйте високий тиск для очищення басейну.

УСТРАНЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
АЛЬГИ	• Зелена вода. • Зелені або чорні плями на пливці для басейну. • Плівка для басейну слизька і/або має неприємний запах.	• Рівень хлору та pH потребують корекції.	• Супер хлорування з шокним лікуванням. Виправте pH до рекомендованого рівня вашого магазину басейнів. • Пропилососьте дно басейну. • Підтримуйте правильний рівень хлору.
КОЛЬОРОВА ВОДА	• Вода стає синьою, коричневою або чорною, коли вперше оброблена хлором.	• Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором.	• Відрегулюйте pH до рекомендованого рівня. • Запустіть фільтр, поки вода не стане чистою. • Змінійте картридж часто.
ПЛАВУЧІ ЧАСТКИ В ВОДІ	• Вода каламутна або молочна.	• "Жорстка вода" викликана надто високим рівнем pH. • Вміст хлору низький. • Чужорідні частки у воді.	• Виправте рівень pH. Проконсультуйтеся з вашим дилером басейнів для поради. • Перевірте рівень хлору. • Очистіть або замініть картридж фільтра.
ХРОНІЧНО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	• Рівень нижчий, ніж в попередній день.	• Розрив або дірка в пливці для басейну або шлангах.	• Відремонтуйте за допомогою набору для латання. • Затягніть всі кришки пальцями. • Змініть шланги.
СЕДИМЕНТ НА ДНІ БАСЕЙНУ	• Бруд або пісок на басейні floor.	• Інтенсивне використання, входження та виходження з басейну.	• Використовуйте вакуум для басейну Intex, щоб очистити дно басейну.
ДЕБРІ НА ПОВЕРХНІ	• Листя, комахи тощо.	• Басейн занадто близько до дерев.	• Використовуйте скіммер для басейну Intex.

УТРИМАННЯ БАСЕЙНУ ТА ЗЛИВ

⚠ УВАГА

ЗАВЖДИ СЛІДКУЙТЕ ЗА ВКАЗІВКАМИ ВИРОБНИКА ХІМІКАТІВ, ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ ПРО ЗДОРОВ'Я І НЕБЕЗПЕКУ.


Не додавайте хімікати, якщо басейн зайнятий. Це може викликати подразнення шкіри або очей. Концентровані розчини хлору можуть пошкодити плівку для басейну. У жодному випадку Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., їхні пов'язані компанії, уповноважені агенти та сервісні центри, роздрібні продавці або працівники не несуть відповідальності перед покупцем або будь-якою іншою стороною за витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатами або пошкодженням водою.

Тримайте запасні фільтрувальні картриджі під рукою. Змінюйте картриджі кожні два тижні. Ми рекомендуємо використовувати фільтрувальну помпу Krystal Clear™ Intex з усіма нашими басейнами над землею.


ЗАВЕЛИКА ДОЩ: Щоб уникнути пошкодження басейну та переповнення, негайно зливайте дощову воду, яка підвищує рівень води вище максимального.

Як зливати ваш басейн та довгострокове зберігання


1. Перевірте місцеві правила для отримання конкретних вказівок щодо утилізації води з басейну.
2. Перевірте, щоб зливна пробка всередині басейну була закрита.
3. Зніміть кришку з клапана зливу на зовнішній стіні басейну.
4. Приєднайте жіночий кінець садового шланга до зливного з'єднувача (8).
5. Помістіть інший кінець шланга в місце, де вода може бути безпечно зливана подалі від будинку та інших сусідніх споруд.
6. Приєднайте зливний з'єднувач до клапана зливу. **ПРИМІТКА: Зливний з'єднувач відкриє зливний штекер всередині басейну, і вода почне зливатися негайно.**
7. Коли вода перестане зливатися, почніть піднімати басейн з боку, протилежного зливу, ведучи залишкову воду до зливу та повністю спорожняючи басейн.
8. Від'єднайте шланг і адаптер, коли закінчите.
9. Вставте зливний заглушку назад у клапан зливу всередині басейну для зберігання.
10. Замість заглушки на зливні ззовні басейну.
11. Слідкуйте за інструкціями зворотного монтажу, щоб розібрати басейн і зняти всі з'єднувальні частини.
12. Переконайтеся, що басейн і всі частини повністю сухі перед зберіганням. Сушіть підкладку на сонці до повного висихання перед складанням (див. **малюнок 5**). Посипте трохи тальку, щоб запобігти злипанню вінілових частин і вбирати залишкову вологу.
13. Створіть квадратну форму. Починаючи з одного боку, складіть одну шосту підкладки на себе двічі. Зробіть те ж саме з протилежного боку (див. **малюнки 6.1 та 6.2**).
14. Коли ви створите дві протилежні складені сторони, просто складіть одну поверх іншої, як закриваючи книгу (див. **малюнки 7.1 та 7.2**).
15. Складіть два довгі краї до середини (див. **малюнок 8**).
16. Складіть один поверх іншого, як закриваючи книгу, і нарешті компактно складіть підкладку (див. **малюнок 9**).
17. Зберігайте підкладку та аксесуари в сухому, контрольованому за температурою місці, між 32 градусами Фаренгейта (0 градусів Цельсія) та 104 градусами Фаренгейта (40 градусів Цельсія).
18. Оригінальна упаковка може бути використана для зберігання.




5




6.1




6.2




7.1



7.2



8



9

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

Зимове обслуговування вашого басейну над землею

Після використання ви можете легко спорожнити та зберігати свій басейн у безпечному місці. Ви повинні злити воду, розібрати і правильно зберігати басейн, коли температура опускається нижче 41 градуса Фаренгейта (5 градусів Цельсія), щоб запобігти пошкодженню льодом басейну та супутніх компонентів. Пошкодження льодом може призвести до раптового зламу покриття або обвалення басейну. Також дивіться розділ "Як злити ваш басейн".

Якщо температура у вашій місцевості не опускається нижче 41 градуса Фаренгейта (5 градусів Цельсія), і ви вирішите залишити свій басейн на вулиці, підготуйте його наступним чином:

1. Ретельно очистіть воду в басейні. Якщо тип - це басейн Easy Set або Oval Frame Pool, переконайтеся, що верхнє кільце належним чином надуте.
2. Зніміть скіммер (якщо застосовно) або будь-які аксесуари, підключені до різьбового з'єднувача фільтра. Замініть сітку фільтра, якщо це необхідно. Переконайтеся, що всі частини аксесуарів чисті та повністю сухі перед зберіганням.
3. Закрийте вхідний та вихідний з'єднувач зсередини басейну за допомогою наданого заглушки (для розмірів 16' і менше). Закрийте клапан впуску та випуску (розміри 17' і більше).
4. Зніміть драбину (якщо є) та зберігайте в безпечному місці. Переконайтеся, що драбина повністю суха перед зберіганням.
5. Зніміть шланги, які з'єднують насос і фільтр з басейном.
6. Додайте відповідні хімікати для зимового періоду. Проконсультуйтеся з вашим місцевим продавцем басейнів щодо того, які хімікати вам слід використовувати і як їх використовувати. Це може значно варіюватися в залежності від регіону.
7. Накрийте басейн покриттям Intex Pool. **ВАЖЛИВА ЗАУВАЖЕННЯ: ПОКРИТТЯ INTEK POOL НЕ Є БЕЗПЕЧНИМ ПОКРИТТЯМ.**
8. Очистіть і злийте насос, корпус фільтра та шланги. Зніміть і викиньте старий фільтр картридж. Зберігайте запасний картридж на наступний сезон.
9. Принесіть частини насоса та фільтра в приміщення і зберігайте в безпечному та сухому місці, бажано при температурі від 32 градусів Фаренгейта (0 градусів Цельсія) до 104 градусів Фаренгейта (40 градусів Цельсія).

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОДІ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак це пов'язано з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтесь усіх попереджень і інструкцій, що містяться в продукті, упаковці та вкладці. Пам'ятайте, однак, що попередження, інструкції та рекомендації з безпеки продукту охоплюють деякі загальні ризики водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових заходів безпеки також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти перебувають у воді та навколо басейну.
- Навчіться плавати.
- Виділіть час, щоб навчитися надавати першу допомогу та проводити серцево-легеневу реанімацію (СЛР).
- Навчіть усіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження, насолоджуючись будь-якою водною діяльністю.
- Контролюйте, контролюйте, контролюйте.

Обмежена Гарантія

Ваш басейн Intex виготовлений з використанням матеріалів та виконання найвищої якості. Всі продукти Intex були перевірені і визнані без дефектів перед відправленням з фабрики. Ця обмежена гарантія застосовується лише до басейну Intex.

Ця обмежена гарантія є додатковою до ваших законних прав та засобів правового захисту і не є їх заміною. У тій мірі, в якій ця гарантія суперечить будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, споживчі закони в країнах Європейського Союзу надають законні права на гарантію на додаток до покриття, яке ви отримуєте від цієї обмеженої гарантії: для отримання інформації про споживчі закони в ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського центру споживачів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Положення цієї обмеженої гарантії застосовуються лише до початкового покупця і не підлягають передачі. Ця обмежена гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте оригінал чека на покупку разом з цим документом, оскільки для пред'явлення вимог за гарантією буде потрібен доказ покупки, який має супроводжуватися заявкою на гарантію, інакше обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на плівку для басейну та каркас - 2 роки

Якщо ви виявите виробничий дефект у басейні Intex протягом гарантійного терміну, будь ласка, зв'яжіться з відповідним сервісним центром Intex, зазначеним у окремому аркуші «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар повертається відповідно до вказівок сервісного центру Intex, сервісний центр перевірить товар і визначить дійсність вимоги. Якщо товар покривається умовами гарантії, товар буде відремонтовано або замінено на такий же або порівнянний товар (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні інші гарантії не є імпліцитними. В тій мірі, в якій це можливо у вашій країні, Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникають внаслідок використання вашого басейну Intex, або дій Intex чи його агентів і працівників (включаючи виробництво продукту). Якщо ваша країна не дозволяє виключення або обмеження випадкових або наслідкових збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Вам слід звернути увагу, що ця обмежена гарантія не поширюється на наступні обставини:

- Якщо басейн Intex підлягає недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неналежному обслуговуванню або зберіганню.
- Якщо басейн Intex підлягає пошкодженню внаслідок обставин, що виходять за межі контролю Intex, включаючи, але не обмежуючись, проколами, розривами, подряпинами, звичайним зносом та пошкодженнями, викликаними впливом вогню, повені, заморожування, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- На частини та компоненти, які не продаються компанією Intex; та/або
- На несанкціоновані зміни, ремонти або розбирання басейну Intex будь-ким, крім персоналу Сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатами або пошкодженнями від води, не покриваються цією гарантією. Травми або пошкодження будь-якого майна або особи не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте посібник власника та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо правильного використання та обслуговування вашого басейну Intex. Завжди перевіряйте свій продукт перед використанням. Ця обмежена гарантія буде недійсною, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.