

Металевий каркасний басейн з навісом 6'x15" (183см x 38см)**ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ**

Прочитайте та дотримуйтесь усієї інформації з безпеки та інструкцій. Зберігайте для майбутнього використання. Недотримання цих попереджень та інструкцій може призвести до серйозних травм або смерті користувачів, особливо дітей.

Упаковку необхідно уважно прочитати та зберігати для майбутнього використання.

Дивіться на продукт для додаткових попереджень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Ніколи не залишайте дитину без нагляду – небезпека утоплення.
- Тільки для домашнього використання. Тільки для використання на відкритому повітрі.
- Рекомендований вік користувача: від 3 років і старше.
- Діти, особливо діти молодше 5 років, мають високий ризик утоплення.
- Діти можуть потонути у дуже невеликій кількості води. Спорожнюйте басейн, коли він не використовується.
- Тримайте дітей у полі зору, залишайтеся поруч і активно наглядайте за ними, коли вони знаходяться в басейні або біля нього, а також під час наповнення та спорожнення басейну. При пошуку зниклої дитини спочатку перевірте басейн, навіть якщо ви думаєте, що дитина знаходиться в будинку.
- Повністю спорожняйте басейн після кожного використання та зберігайте його в такому стані, щоб він не збирав воду від дощу або будь-якого іншого джерела.
- Не допускайте доступу дітей без нагляду до басейну, встановивши огорожу або інший затверджений бар'єр навколо всіх сторін басейну. Державні або місцеві закони чи кодекси можуть вимагати встановлення огорожі або інших затверджених бар'єрів.
- Перевірте державні або місцеві закони та кодекси перед встановленням басейну.
- Не залишайте іграшки в басейні після використання, оскільки іграшки та подібні предмети можуть привабити дитину до басейну.
- Розміщуйте меблі (наприклад, столи, стільці) подалі від басейну та так, щоб діти не могли залізти на них, щоб отримати доступ до басейну.
- Не пірняйте та не стрибайте в цей басейн. Пірнання або стрибки в мілку воду можуть призвести до перелому шиї, паралічу або смерті.
- Тримайте всі електричні лінії, радіо, динаміки та інші електроприлади подалі від басейну.
- Не розміщуйте басейн поблизу або під повітряними електричними лініями.
- Тримайте робочий телефон та список екстрених номерів біля басейну.
- Отримайте сертифікат з серцево-легеневої реанімації (CPR). У разі надзвичайної ситуації негайне застосування CPR може врятувати життя.
- Збирати та розбирати тільки дорослим. Ніколи не намагайтеся зняти навіс, перебуваючи в басейні.
- Знімайте навіс і зберігайте його належним чином, коли він не використовується або в присутності сильного вітру, гроз, сильного дощу чи снігу.
- Ніколи не кладіть предмети на навіс і не прикладайте надмірну силу до каркасу під час використання.
- Завжди уважно наглядайте за дітьми, які перебувають у басейні або поруч з ним.
- Перевірте, чи всі з'єднання навісу надійно закріплені перед входом у басейн.
- Цей продукт призначений для використання лише за призначенням, описаним у посібнику.

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ ТА ІНСТРУКЦІЙ ЗІ ЗБІРКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ, УТОПЛЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Надруковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.


©™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/ Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/ Intex Marketing Ltd. do/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Розповсюджується в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la union Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди • Розповсюджується у Великій Британії компанією Unifex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Загальні правила:

- Не встановлюйте басейн на схилі або нахилених поверхнях. Місце, де буде встановлено басейн, повинно бути абсолютно рівним і горизонтальним, а також знаходитися на відстані не менше 2 м від будь-яких споруд або перешкод, таких як паркан, гараж, будинок, навісні гілки, білизняні мотузки або електричні дроти.
- Не встановлюйте басейн на бруд, пісок, м'який або пухкий ґрунт, палубу, платформу, балкон, бетон, асфальт або будь-які інші тверді поверхні.
- Не спирайтеся, не сідайте верхи і не тисніть на надувну стінку або бічну стінку, оскільки це може призвести до травм або затоплення. Не дозволяйте нікому сидіти на бортах басейну, лазити по них або сідати верхи.
- Захищайте всіх користувачів басейну від захворювань, що передаються через воду, підтримуючи чистоту води в басейні. Не ковтайте воду з басейну. Дотримуйтеся правил гігієни.
- Перед входом у басейн зніміть усі тверді, гострі та вільні предмети, такі як прикраси, годинники, пряжки, ключі, взуття, шпильки тощо.
- Басейни піддаються зносу та погіршенню стану. Правильно доглядайте за своїм басейном. Певні типи надмірного або прискореного погіршення стану можуть призвести до виходу басейну з ладу. Вихід басейну з ладу може спричинити вивільнення великої кількості води з басейну.
- Не модифікуйте цей продукт та/або не використовуйте аксесуари, які не постачаються виробником.
- Виберіть місце для встановлення басейну. Рекомендується встановлювати басейн на західній стороні, щоб блокувати більше післяобіднього сонця.
- Для складання не потрібні інструменти. Для встановлення цього продукту потрібні дві людини.
- Переконайтеся, що басейн встановлений і наповнений водою спочатку.
- Ніколи не намагайтеся встановлювати цей продукт під час сильного вітру, грози, сильного дощу або снігу.
- Цей навіс розроблений і виготовлений для басейну Intex розміром: 6'x15' (183см x 38см).

Перелік деталей

ПРИМІТКА: Малюнки лише для ілюстрації. Можуть не відображати фактичний продукт. Не в масштабі.


ПОСИЛ. НОМЕР	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ	ЗАПАСНА ЧАСТИНА №
1	ВКЛАДИШ ДЛЯ БАСЕЙНУ	1	13310
2	КОВПАЧОК ДЛЯ НИЖКИ	6	11574D
3	ВЕРТИКАЛЬНА НИЖКА	6	13322
4	Т-З'ЄДНУВАЧ	6	13323
5	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА	6	13234
6	Ј-ПОДІБНИЙ СТРИЖЕНЬ	6	13324
7	СТРИЖЕНЬ ДЛЯ НАВІСУ	6	13325
8	НАВІС ДЛЯ БАСЕЙНУ	1	13326
9	НАСАДКА ДЛЯ РОЗПИЛЮВАЧА	1	13327
10	6-СТОРОННІЙ З'ЄДНУВАЧ	1	13328
11	ЗАЩІПКА ДЛЯ МОТУЗКИ	6	13348
12	ЗЛИВНИЙ З'ЄДНУВАЧ	1	10201
13	КОВПАЧОК ДЛЯ ЗЛИВНОГО КЛАПАНА	1	10649

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ


Сторінка 2

Інструкції з встановлення**183
Ю****1. Збірка вертикальних ніжок**


- Прикріпіть ковпачок для ніжки (2) та Т-з'єднувач (4) до вертикальної ніжки (3) (див. Рис. 1).
- Повторіть процес для всіх вертикальних ніжок.

**2. Збірка горизонтальних балок**

- Вийміть вкладиш (1) і розкладіть його на землі (підстилка не включена, доступна окремо), зливний клапан направте до зони зливу. Розмістіть зливний клапан подалі від будинку. Дайте сонцю нагріти вкладиш перед тим, як вставляти балки (5) в отвори рукавів.
- Починаючи з будь-якого місця, але завжди працюючи в одному напрямку, вставте горизонтальні балки (5) в рукави (див. рис. 2).

**3. Збірка каркасу басейну**


- Підключіть збірку Т-з'єднувачів (4) до балок (5).
- Повторюйте цю процедуру по колу, поки всі балки та з'єднувачі не будуть з'єднані (див. рис. 3).

**ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ**


Сторінка 3

4. Збірка насадки для розпилювача та 6-стороннього з'єднувача

- Вставте насадку для розпилювача через центральний отвір 6-стороннього з'єднувача до упору.
ПРИМІТКА: гладка сторона 6-стороннього з'єднувача повинна бути спрямована до насадки для розпилювача, а сторона з ребрами та зазорами повинна бути спрямована вгору.
- Утримуйте насадку для розпилювача нерухомо і поверніть 6-сторонній з'єднувач вправо до упору, а потім потягніть насадку для розпилювача вниз до упору (**див. рис. 4**). Якщо 6-сторонній з'єднувач не обертається, зніміть і переверніть його гладкою стороною до насадки.
- Перевірте, що насадка для розпилювача надійно прикріплена до 6-стороннього з'єднувача, потягнувши 6-сторонній з'єднувач вгору, одночасно тягнучи насадку для розпилювача вниз.

**5. Збірка навісу для басейну**






- Розкладіть навіс (8) петлями догори і розмістіть 6-сторонній з'єднувач у центрі навісу з насадкою для розпилювача догори.
- Вставте стрижень для навісу (7) через петлі навісу і в 6-сторонній з'єднувач (10). Повторіть цю процедуру з усіма стрижнями для навісу. Переконайтеся, що стрижні надійно вставлені в 6-сторонні з'єднувачі.
- Відрегулюйте стрижні для навісу (7) і 6-сторонній з'єднувач (10) так, щоб вони були по центру навісу (**див. Рис. 5**).

**ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ**


Сторінка 4

6. Встановлення навісу на басейн

- Вставте J-подібний стрижень (6) в отвір, розташований на верхній частині Т-з'єднувача (4). Повторіть процес для всіх J-подібних стрижнів (див. рис. 6.1 – 6.2).
- Для встановлення зібраного навісу на J-подібні стрижні (6) потрібні дві людини. Одна людина тримає одну сторону стрижнів для навісу, інша витягує J-подібний стрижень (6) з Т-з'єднувача (4), вставляє J-подібний стрижень через петлі на навісі перед з'єднанням стрижня зі стрижнем для навісу (7). Переконайтеся, що J-подібний стрижень спочатку вставлений через петлі навісу, а стрижень для навісу (7) повністю вставлений у J-подібний стрижень (6) перед повторним вставленням J-подібного стрижня назад у Т-з'єднувач. Повторіть цей процес для всіх J-подібних стрижнів (див. рис. 6.3 – 6.6).
- Протягніть мотузку навісу через виступаючі гачки, розташовані з кожного боку Т-з'єднувача (4). Переконайтеся, що мотузки надійно закріплені на Т-з'єднувачі, потім відкрийте пряжку мотузки (11), потягніть пряжку вгору, щоб натягнути навіс, і закрийте пряжку, щоб зафіксувати мотузку на місці. Повторіть процес з усіма мотузками та пряжками навісу (див. рис. 6.7 – 6.10).
- Підключіть інший кінець шланга насадки для розпилювача до садового шланга. Після підключення шланга поступово відкрийте кран з водою. Поверніть обідок насадки для розпилювача вліво або вправо, щоб налаштувати продуктивність розпилювача води. ПРИМІТКА: прокладіть шланг розпилювача разом з одним із J-подібних стовпів.


**ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ**

Сторінка 5



Обслуговування та довгострокове зберігання

1. Регулярно перевіряйте всі компоненти на наявність пошкоджень та напруження. Негайно замінійте пошкоджені компоненти.
2. Використовуйте губку та чисту воду, щоб витерти будь-який бруд або плями з навісу.



3. Для розбирання потрібні дві людини. Зніміть навіс з каркасу басейну(див. рис. 7).
4. Виконайте зворотні інструкції зі складання та переконайтеся, що всі компоненти повністю сухі перед зберіганням.
5. Просушіть на сонці вкладиш, навіс та аксесуари до повного висихання перед складанням.
6. Зберігайте навіс, басейн та аксесуари в сухому місці з контрольованою температурою від 0° до 40°C (32° – 104°F).
7. Оригінальну упаковку можна використовувати для зберігання.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 6

Обмежена гарантія

Ваш металевий каркасний басейн з навісом Intex виготовлений з використанням матеріалів та майстерності найвищої якості. Всі продукти Intex були перевірені та визнані без дефектів перед виходом з заводу. Ця обмежена гарантія поширюється лише на металевий каркасний басейн з навісом Intex.

Ця обмежена гарантія є додатком до ваших законних прав і засобів правового захисту, а не їх заміною. У разі невідповідності цієї гарантії будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, закони про захист прав споживачів у Європейському Союзі надають законні гарантійні права на додаток до покриття, яке ви отримуєте за цією обмеженою гарантією: для отримання інформації про закони про захист прав споживачів у ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського споживчого центру за адресою http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html.

Положення цієї обмеженої гарантії застосовуються лише до первісного покупця і не підлягають передачі. Ця обмежена гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте оригінальний касовий чек разом із цим документом, оскільки доказ покупки буде потрібним і повинен супроводжувати гарантійні претензії, інакше обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на металевий каркасний басейн з навісом - 180 днів

Якщо ви виявите виробничий дефект у металевому каркасному басейні з навісом Intex протягом гарантійного періоду, будь ласка, зв'яжіться з відповідним сервісним центром Intex, зазначеним у окремому аркуші «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар буде повернуто відповідно до вказівок сервісного центру Intex, сервісний центр огляне товар і визначить обґрунтованість претензії. Якщо виріб підпадає під умови гарантії, він буде відремонтований або замінений на такий самий або порівнянний виріб (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодних додаткових гарантій не передбачається. У межах можливого у вашій країні, за жодних обставин Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникають у зв'язку з використанням вашого металевого каркасного басейну з навісом Intex, або діями Intex чи його агентів і співробітників (включаючи виробництво продукту). Якщо у вашій країні не дозволяється виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Ви повинні зазначити, що ця обмежена гарантія не застосовується в наступних випадках:

- Якщо металевий каркасний басейн з навісом Intex піддається недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неправильному обслуговуванню або зберіганню.
- Якщо металевий каркасний басейн з навісом Intex зазнає пошкоджень через обставини, що не залежать від Intex, включаючи, але не обмежуючись, проколи, розриви, потертості, звичайний знос і пошкодження, спричинені впливом вогню, повені, замерзання, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- До частин і компонентів, які не продаються компанією Intex; і/або
- До несанкціонованих змін, ремонтів або розбирання металевого каркасного басейну з навісом Intex будь-ким, крім персоналу сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатів або пошкодженням водою, не покриваються цією гарантією. Травми або пошкодження будь-якого майна чи особи не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте інструкцію користувача та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо правильної експлуатації та обслуговування вашого металевого каркасного басейну з навісом Intex. Завжди перевіряйте свій виріб перед використанням. Ця обмежена гарантія буде анульована, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 7