

Англійська

315
A

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Зберігайте для майбутнього використання.

PRISM FRAME™ ПРЕМІУМ БАСЕЙН

/ GREYWOOD PRISM FRAME™

ПРЕМІУМ БАСЕЙН

моделі 10' - 24' (305 см - 732 см)



Тільки для ілюстративних цілей.

Не забудьте спробувати інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, надувні ліжка та човни, доступні у відомих роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт, вказаний нижче.

У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Друковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг Біч, CA 90801. Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди. Розподілено в Великій Британії компанією Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, Лондон EC1A 2DY, Великобританія.
www.intexcorp.com

315-A*-P0-2404

ПОСТІБНИК ВЛАСНИКА

ЗМІСТ

Попередження / Важливі правила безпеки.....	3-4
Посилання на частини.....	5-7
Інструкції з налаштування.....	8-10
Обслуговування басейну та хімікати.....	11
Усунення несправностей.....	11
Обслуговування басейну та злив.....	12
Підготовка до зими.....	13
Загальна безпека на воді.....	13
Обмежена гарантія.....	14

Спеціальна вступна примітка:

Дякуємо за покупку басейну Intex. Будь ласка, прочитайте цей посібник перед встановленням вашого басейну. Ця інформація допоможе продовжити термін служби басейну та зробити його безпечнішим для відпочинку вашої родини. Рекомендується команда з 2-3 осіб для встановлення басейну. Додаткові люди прискорять установку. Для складання не потрібні інструменти.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Безперервний та компетентний нагляд дорослих за дітьми та особами з обмеженими можливостями є обов'язковим у будь-який час.
- Забезпечте закриття всіх дверей, вікон та засобів безпеки, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- Встановіть бар'єр безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Басейн та аксесуари для басейну повинні збиратися та розбиратися лише дорослими.
- Ніколи не пірняйте, не стрибайте і не ковзайте в басейн над землею або в будь-яку мілку водойму.
- Невиконання установки басейну на рівній, рівній, ущільненій землі або переповнення може призвести до обвалу басейну та можливості того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута.
- Не нахилийтеся, не сидіть на краю або не тисніть на надувне кільце або верхній край, оскільки це може призвести до травм або затоплення. Не дозволяйте нікому сидіти, залазити або сидіти на боках басейну.
- Приберіть всі іграшки та плавальні пристрої з басейну, зсередини та навколо нього, коли він не використовується. Об'єкти в басейні приваблюють маленьких дітей.
- Тримайте іграшки, стільці, столи або будь-які предмети, на які дитина може залізти, на відстані не менше чотирьох футів (1,22 метра) від басейну.
- Тримайте рятувальне обладнання біля басейну та чітко розмістіть номери екстрених служб біля телефону, найближчого до басейну. Приклади рятувального обладнання: рятувальний круг, схвалений береговою охороною, з прикріпленням канатом, міцна жорстка палка не менше дванадцяти футів (12') [3,66 м] завдовжки.
- Ніколи не плавайте наодинці і не дозволяйте іншим плавати наодинці.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої огорожі басейну.
- Якщо плаваєте вночі, використовуйте правильно встановлене штучне освітлення для освітлення всіх знаків безпеки, сходів, дна басейну та пішохідних доріжок.
- Уникайте перебування біля басейну під час вживання алкоголю або наркотиків/ліків.
- Тримайте дітей подалі від кришок для басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.
- Кришки для басейну повинні бути повністю зняті перед використанням басейну. Діти та дорослі не можуть бути видно під кришкою басейну.
- Не накривайте басейн, поки ви або хтось інший знаходиться в басейні.
- Тримайте басейн та територію навколо нього чистими та вільними, щоб уникнути падінь і травм від предметів, які можуть спричинити шкоду.
- Захистіть усіх відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з рекреаційною водою, підтримуючи воду в басейні в чистоті. Не ковтайте воду з басейну. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.
- Усі басейни підлягають зносу та деградації. Деякі види надмірного або прискореного зносу можуть призвести до відмови в експлуатації, що в кінцевому підсумку може спричинити втрату великих обсягів води з вашого басейну. Тому дуже важливо регулярно підтримувати ваш басейн у належному стані.
- Цей басейн призначений лише для використання на вулиці.
- Повністю спорожніть басейн, коли він не використовується протягом тривалого часу, і безпечно зберігайте порожній басейн так, щоб він не накопичував воду від дощу або будь-якого іншого джерела, а також щоб уникнути його здування сильним вітром. Дивіться інструкції щодо зберігання.
- Під час використання басейну вам потрібно буде експлуатувати фільтрувальну помпу, щоб забезпечити принаймні один повний оборот води на день. Консультуйтеся з посібником вашої помпи, щоб розрахувати необхідні години роботи.

БАР'ЄРИ І КРИШІ ДЛЯ БАСЕЙНІВ НЕ Є ЗАМІНОЮ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО І КОМПЕТЕНТНОГО НАГЛЯДУ ЗІ СТОРОНИ ДОРΟΣЛИХ. БАСЕЙН НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РЯДОМ. ДОРΟΣЛІ ТОМУ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ РЯДОВОГО НАГЛЯДУ АБО СПОСТЕРІГАЧІВ ЗА ВОДОЮ І ЗАХИЩАТИ ЖИТТЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ БАСЕЙНУ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ, У І ВКОЛО БАСЕЙНУ.

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ШКОДИ МАЙНУ, СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Попередження:

Власники басейнів можуть бути зобов'язані дотримуватися місцевих або державних законів, що стосуються дитячих огорож, безпечних бар'єрів, освітлення та інших вимог безпеки. Клієнти повинні звернутися до місцевого управління з контролю за будівельними нормами для отримання додаткової інформації.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Ці попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких загальних ризиків водних розваг, але вони не можуть покрити всі ризики та небезпеки в усіх випадках. Завжди дотримуйтесь обережності, здорового глузду та доброго судження під час насолоди будь-якою водною діяльністю. Зберігайте для майбутнього використання. Упаковку потрібно уважно прочитати та зберігати для майбутнього використання. Дивіться продукт для додаткових попереджень.

Загальні

- Регулярно перевіряйте штифти, болти та/або гвинти на іржу; занози або будь-які гострі краї, особливо на доступних поверхнях, щоб уникнути травм.

Безпека не плавців

- Постійний, активний та пильний нагляд за слабкими плавцями та неплавцями з боку компетентного дорослого є обов'язковим у будь-який час (пам'ятайте, що діти до п'яти років мають найвищий ризик утоплення).
- Призначте компетентного дорослого для нагляду за басейном щоразу, коли він використовується.
- Слабкі плавці або неплавці повинні носити засоби особистого захисту під час використання басейну.
- Коли басейн не використовується або залишений без нагляду, прибирайте всі іграшки з басейну та його околиць, щоб уникнути залучення дітей до басейну.

Запобіжні пристрої

- Рекомендується встановити бар'єр (та зачинити всі двері і вікна, де це можливо), щоб запобігти несанкціонованому доступу до басейну.
- Бар'єри, кришки для басейнів, сигналізації для басейнів або подібні запобіжні пристрої є корисними засобами, але вони не є заміною постійного та компетентного нагляду дорослих.

Запобіжне обладнання


- Рекомендується тримати рятувальне обладнання (наприклад, рятувальний круг) біля басейну.
- Тримайте працюючий телефон і список екстрених номерів телефону поблизу басейну.

Безпечне використання басейну

- Заохочуйте всіх користувачів, особливо дітей, навчитися плавати.
- Вивчайте основи життєзабезпечення (серцево-легеневу реанімацію - СЛР) та регулярно оновлюйте ці знання. Це може врятувати життя в разі надзвичайної ситуації.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Ніколи не пірняйте в будь-яку мілку воду. Це може призвести до серйозних травм або смерті.
- Не користуйтеся басейном під час вживання алкоголю або медикаментів, які можуть знизити вашу здатність безпечно користуватися басейном.
- Коли використовуються кришки для басейну, повністю зніміть їх з поверхні води перед входом у басейн.
- Захистіть відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи воду в басейні обробленою та дотримуючись правил гігієни. Консультуйтеся з рекомендаціями щодо обробки води в інструкції користувача.
- Зберігайте хімікати (наприклад, засоби для обробки води, очищення або дезінфекції) поза досяжністю дітей.
- Знімні сходи повинні бути розміщені на горизонтальній поверхні.
- Дотримуйтесь попереджень та знаків безпеки на стіні басейну.

СПИСОК ЧАСТИН


Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст та ознайомитися з усіма частинами.



ЗАУВАЖЕННЯ: Схеми лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

Моделі 10' (305 см), 12' (366 см), 13' (396 см), 14' (427 см), 15' (457 см) та 16' (488 см)

(Кількість частин буде варіюватися в залежності від розміру басейну)



ЗАУВАЖЕННЯ: Схеми лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

моделі 18' (549 см), 20' (610 см), 24' (732 см)

(Кількість частин буде варіюватися в залежності від розміру басейну)

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 5

ДЛЯ PRISM FRAME™ ПРЕМІУМ БАСЕЙН

РЕФ НІ.	ОПИС	РОЗМІР БАСЕЙНУ ТА КІЛЬКІСТЬ									
		10' (305 см)	12' (366 см)	13' (396 см)	14' (427 см)	15' (457 см)	16' (488 см)	16' (488 см) ШЕВРОН	18' (549 см)	20' (610 см)	24' (732 см)
1	КОННЕКТОР ДЛЯ СКИДАННЯ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	КРИШКА КЛАПАНА СКИДАННЯ	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
3	Т - З'ЄДНУВАЧ	10	12	13	14	15	16	16	18	20	24
4	КРІПЛЕННЯ НОГИ	10	12	13	14	15	16	16	18	20	24
5	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА	10	12	13	14	15	16	16	18	20	24
6	ПІДКЛАДКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРИШКА КЛАПАНА СКИДАННЯ ВКЛЮЧЕНА)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ВЕРТИКАЛЬНА НОГА	10	12	13	14	15	16	16	18	20	24
8	ПІДКЛАДКА (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1
9	КРИШКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ЗАЩІТНИЙ КРАН (З 1 ДОДАТКОВИМ)	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-

РЕФ НІ.	ОПИС	10' X 30" (305 см X 762 см)	10' X 36" (305 см X 914 см)	12' X 30" (366 см X 762 см)	12' X 33" (366 см X 841 см)	12' X 36" (366 см X 914 см)	12' X 39" (366 см X 991 см)	12' X 48" (366 см X 1219 см)	13' X 39" (396 см X 991 см)	14' X 42" (427 см X 1073 см)
		НОМЕР ЗАПАСНОЇ ЧАСТИНИ								
1	КОННЕКТОР ДЛЯ СКИДАННЯ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	КРИШКА КЛАПАНА СКИДАННЯ	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649
3	Т - З'ЄДНУВАЧ	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12801	12802	12802
4	КРІПЛЕННЯ НОГИ	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
5	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12807	12809	12809
6	ПІДКЛАДКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРИШКА КЛАПАНА СКИДАННЯ ВКЛЮЧЕНА)	10084	12877	10085	12878	12879	10086	10087	12880	10088
7	ВЕРТИКАЛЬНА НОГА	12823	12824	12823	12825	12826	12824	12827	12576	12828
8	ПІДКЛАДКА (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)	-	-	-	-	-	-	-	-	10080
9	КРИШКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)	-	-	-	-	-	-	-	11142	11054
10	ЗАЩІТНИЙ КРАН (З 1 ДОДАТКОВИМ)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127

РЕФ НІ.	ОПИС	15' X 33" (457 см X 841 см)	15' X 36" (457 см X 914 см)	15' X 42" (457 см X 1073 см)	15' X 48" (457 см X 1219 см)	16' X 48" (488 см X 1219 см) CHEVRON	16' X 48" (488 см X 1219 см)	18' X 48" (549 см X 1219 см)	20' X 52" (610 см X 1321 см)	24' X 52" (732 см X 1321 см)
		НОМЕР ЗАПАСНОЇ ЧАСТИНИ								
1	КОННЕКТОР ДЛЯ СКИДАННЯ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
2	КРИШКА КЛАПАНА СКИДАННЯ	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
3	Т - З'ЄДНУВАЧ	12802	12802	12802	12802	12802	12802	12803	12803	12803
4	КРІПЛЕННЯ НОГИ	12465	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
5	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА	12809	12809	12809	12809	12809	12809	12822	12822	12822
6	ПІДКЛАДКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРИШКА КЛАПАНА СКИДАННЯ ВКЛЮЧЕНА)	12881	12882	10089	10090	10091	13238	10092	10093	10094
7	ВЕРТИКАЛЬНА НОГА	12574	12575	12828	12829	12829	12829	12830	12831	12831
8	ПІДКЛАДКА (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)	18932	18932	18932	18932	18927	18927	18933	11290	18935
9	КРИШКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)	18901	18901	18901	18901	10754	10754	18937	11289	18929
10	ЗАЩІТНИЙ КРАН (З 1 ДОДАТКОВИМ)	10127	10127	10127	10127	-	-	-	-	-

ДЛЯ ПРЕМІУМ БАСЕЙНУ З ПРИЗМОВИМ ФРЕЙМОМ™

РЕФ НІ.	ОПИС	15' X 48" (457CM X 122CM)		18' X 48" (549CM X 122CM)	
		КІЛЬКІСТЬ	ЗАПАСНА ЧАСТИНА №	КІЛЬКІСТЬ	ЗАПАСНА ЧАСТИНА №
1	КОННЕКТОР ДЛЯ СКИДАННЯ	1	10201	1	10201
2	КРИШКА КЛАПАНА СКИДАННЯ	1	11044	2	11044
3	Т - З'ЄДНУВАЧ	15	12802G	18	12803G
4	КРІПЛЕННЯ НОГИ	15	12465	18	12476
5	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА	15	12809G	18	12822G
6	ПІДКЛАДКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРИШКА КЛАПАНА СКИДАННЯ ВКЛЮЧЕНА)	1	10090G	1	10092G
7	ВЕРТИКАЛЬНА НОГА	15	12829G	18	12830G
8	ПІДКЛАДКА (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)	1	18932	1	18933
9	КРИШКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)	1	18901	1	18937
10	ЗАЩІТНИЙ КРАН (З 1 ДОДАТКОВИМ)	3	10127	-	-

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРУ МІСЦЯ І ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Місце для басейну повинно дозволяти вам закрити всі двері, вікна та засоби безпеки, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- Встановіть бар'єр безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Невиконання налаштування басейну на рівній, рівній, компактній землі та заповнення водою відповідно до наступних інструкцій може призвести до обвалення басейну або до того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута, що призведе до серйозних травм або шкоди майну.
- Ризик електричного удару: підключайте фільтрувальну помпу лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювальні вилки для підключення насоса до електричного живлення. Завжди забезпечуйте правильно розташовану розетку. Розмістіть дротове з'єднання так, щоб його не пошкодили газонокосарки, кущорізи та інше обладнання. Дивіться посібник фільтрувальної помпи для додаткових попереджень та інструкцій.
- Ризик серйозної травми: не намагайтеся збирати басейн в умовах сильного вітру.

Виберіть зовнішнє місце для басейну, враховуючи наступні вимоги:

1. Місце, де буде встановлено басейн, повинно бути **абсолютно рівним і горизонтальним**. Не встановлюйте басейн на схилі або нахилений поверхні.
2. Поверхня землі повинна бути ущільненою та достатньо міцною, щоб витримати тиск і вагу повністю встановленого басейну. Не встановлюйте басейн на бруд, пісок, м'які або пухкі ґрунти.
3. Не встановлюйте басейн на платформі, балконі або майданчику, які можуть обвалитися під вагою заповненого басейну.
4. Басейн потребує щонайменше 4 фути простору з усіх боків від об'єктів, на які дитина може залізти, щоб отримати доступ до басейну.
5. Трава під басейном буде пошкоджена. Вода з басейну, що містить хлор, може пошкодити навколишню рослинність.
6. Спочатку усуньте всі агресивні трави. Деякі види трав, такі як св. Августин і Бермуда, можуть рости через плівку. Ріст трави через плівку не є дефектом виробництва і не покривається гарантією.
7. Область повинна забезпечувати дренаж води з басейну після кожного використання та/або для тривалого зберігання басейну.

ВАЖЛИВО

Перед тим, як дозволити комусь користуватися басейном, проведіть сімейну зустріч. Встановіть набір правил, які включають, принаймні, важливі правила безпеки та загальну інформацію про безпеку на воді з цього посібника. Регулярно переглядайте ці правила з усіма користувачами басейну, включаючи гостей.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАСЕЙНУ (продовження)


Ви могли придбати цей басейн з фільтрувальною помпою Intex Krystal Clear™. Помпа має свій власний окремий набір інструкцій з установки. Спочатку зберіть одиницю басейну, а потім налаштуйте фільтрувальну помпу.

Орієнтовний час складання 30-60 хвилин. (Зверніть увагу, що час складання є лише приблизним, і індивідуальний досвід складання може варіюватися.)

1. Підготовка плівки

- Знайдіть рівну, плоску ділянку, яка вільна від каменів, гілок або інших гострих предметів, які можуть проколоти плівку басейну або завдати травми.
- Відкрийте коробку, що містить плівку, з'єднання, ніжки тощо, дуже обережно, оскільки цю коробку можна використовувати для зберігання басейну під час зимових місяців або коли він не використовується.

- Вийміть підкладку (8) і розкладіть її на очищеній ділянці. Потім вийміть плівку (6) і розкладіть її на підкладці, з клапаном скидання, спрямованим в бік зливної ділянки. Розмістіть клапан скидання подалі від будинку. Дайте сонцю прогріти плівку перед вставленням балок (5) в отвори рукавів.
ВАЖЛИВО: Завжди встановлюйте одиницю басейну з принаймні 2 особами. Не тягніть підкладку по землі, оскільки це може призвести до пошкодження підкладки та витоку води з басейну (див. малюнок 1).



- Під час встановлення цієї підкладки для басейну, направте з'єднання шлангів або отвори у бік електричного джерела живлення. Зовнішній край басейну повинен бути в межах досяжності електричного з'єднання насоса.



2. Збірка горизонтальних балок

- Ноги (7) та балки (5) каркасного басейну поділяються на дві групи. Більші діаметри - це горизонтальні балки, які вставляються (штовхаються) у отвори рукава на верхній частині підкладки. Менші діаметри - це вертикальні ноги. Обидві ці ноги та балки вставляються у T-з'єднання (3).

ПРИМІТКА: Посипте трохи тальку на горизонтальні балки перед тим, як вставити їх у рукав підкладки басейну. Це полегшить вилучення балок з підкладки під час розбирання басейну.


- Починаючи з будь-якого місця, але завжди працюючи в одному напрямку, вставте горизонтальну балку в рукав. Коли балка буде в центрі, візьміть один з T-з'єднань і прикріпіть його до одного кінця балки. Щільно вставте балку в T-з'єднання. Повторіть цю процедуру в круговому порядку, поки всі балки та з'єднання не будуть з'єднані (див. малюнки 2.1 та 2.2).

ПРИМІТКА: Важливо почати з одного місця і працювати в одному напрямку до останнього з'єднання. Не починайте з кількох місць, оскільки це ускладнить з'єднання для останніх кількох балок і з'єднань.




ВСТАНОВЛЕННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

Останнє з'єднання може бути важким для завершення. Проте ви зможете це зробити, якщо спочатку одночасно піднімете останнє з'єднання та балку приблизно на 2 дюйми (5 см). Тепер вставте балку в з'єднання, опускаючи частини на місце. Балка легко вставиться в з'єднання (див. малюнок 2.3). Переконайтеся, що останнє з'єднання повністю з'єднане, перш ніж переходити до з'єднання ніжок.




3. Збірка вертикальних ніжок

- Спочатку прикріпіть кришку кінця ніжки (4) до дна кожної ніжки (7). Зібравши балки та Т-з'єднання на землі, вставте одну вертикальну ніжку в петлю ремня, розташовану посередині підкладки для басейну, і вставте верхню частину ніжки в дно Т-з'єднання (3) (див. малюнок 3.1).



- Підніміть збірку балок і переконайтеся, що всі ніжки знаходяться у вертикальному положенні (див. малюнок 3.2). Натисніть всі Т-з'єднання вниз, щоб переконаватися, що вони надійно з'єднані з ніжками.
- Обережно потягніть у зовнішньому напрямку за дно ніжки, переконавшись, що ніжка вертикальна і перпендикулярна до рівної землі.



4. Заповнення басейну


- Наступне стосується підкладок для басейнів з з'єднувачами для шлангів (басейни 15' (457 см) і менше). Якщо басейн був придбаний без фільтрувальної помпи, вставте два з трьох заглушок (10) в чорні виходи фільтрувальної помпи. Зробіть це зсередини басейну, щоб вода не витікала під час заповнення. Якщо басейн був придбаний з фільтрувальною помпою, спочатку прочитайте посібник з фільтрувальної помпи Krystal Clear™, а потім перейдіть до наступного етапу установки.

- Перед заповненням басейну водою переконайтеся, що зливна заглушка всередині басейну закрита, а зливна кришка ззовні щільно закручена. Заповніть басейн не більше ніж на 1 дюйм (2.5 см) води. Перевірте то, чи вода на рівні.

ВАЖЛИВО: Якщо вода в басейні стікає на один бік, басейн не зовсім рівний. Встановлення басейну на нерівній поверхні призведе до його нахилу, що може спричинити випирання матеріалу стінки та потенційний обвал басейну. Якщо басейн не зовсім рівний, ви повинні злити воду з басейну, вирівняти ділянку або перемістити басейн в інше місце, яке є рівним, і знову заповнити басейн, дотримуючись вказівок вище.

- Вирівняйте зморшки на дні плівки (зсередини басейну), натискаючи на місце, де зустрічаються дно басейну та боки басейну. Або (ззовні басейну) дотягніться під бік басейну, схопіть дно басейну і потягніть у зовнішньому напрямку. Якщо підкладка викликає зморшки, нехай двоє людей потягнуть з протилежних сторін, щоб усунути всі зморшки. Використовуйте правильно зібрані сходи для басейну при вході або виході з басейну під час цього процесу. Також переконайтеся, що всі ніжки вертикальні та перпендикулярні до землі.

- Заповніть басейн водою до рівня, що трохи нижче лінії рукава. (див. малюнок 4).



ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ХІМІКАТИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПАМ'ЯТАЙТЕ

- Захистіть усіх відвідувачів басейну від можливих захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи воду в басейні чистою та дезінфікованою. Не ковтайте воду з басейну. Завжди дотримуйтесь правил особистої гігієни.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої сторони бар'єру басейну.
- Тримайте дітей подалі від кришок басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.

Обслуговування води

Підтримка правильного балансу води через відповідне використання дезінфекторів є найважливішим фактором для максимізації терміну служби та зовнішнього вигляду плівки, а також для забезпечення чистої, здорової та безпечної води. Правильна техніка важлива для тестування води та обробки води в басейні. Зверніться до вашого фахівця з басейнів для отримання хімічних засобів, тестових наборів та процедур тестування. Обов'язково прочитайте та дотримуйтесь написаних інструкцій від виробника хімікатів.

- Ніколи не дозволяйте хлору контактувати з плівкою, якщо він не розчинений повністю. Спочатку розчиніть гранульований або таблетований хлор у відрі з водою, а потім додайте його до води в басейні. Так само з рідким хлором; змішуйте його негайно та ретельно з водою в басейні.
- Ніколи не змішуйте хімікати разом. Додавайте хімікати до води в басейні окремо. Ретельно розчиняйте кожен хімікат перед додаванням наступного до води.
- Скіммер для басейну Intex та вакуум для басейну Intex доступні для допомоги в підтримці чистоти води в басейні. Зверніться до вашого постачальника басейнів для цих аксесуарів.
- Не використовуйте високий тиск для очищення басейну.

УСТРАНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
АЛЬГИ	- Зеленувата вода. - Зелені або чорні плями на підкладці для басейну. - Підкладка для басейну слизька і/або має неприємний запах.	Вміст хлору та рівень pH потребують корекції.	- Супер хлорування з шоковою обробкою. Виправте рівень pH до рекомендованого рівня вашого магазину басейнів. - Пропилюсьте дно басейну. - Підтримуйте правильний рівень хлору.
КОЛЬОРОВА ВОДА	Вода стає синьою, коричневою або чорною після першої обробки хлором.	Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором.	- Відрегулюйте pH до рекомендованого рівня. - Запустіть фільтр, поки вода не стане чистою. - Заміна картриджа повинна бути частою.
ПЛАВУЧІ МАТЕРІАЛИ В ВОДІ	Вода каламутна або молочна.	"Жорстка вода" викликана занадто високим рівнем pH. - Вміст хлору низький. - Чужорідні частинки у воді.	- Виправте рівень pH. Проконсультуйтеся з вашим дилером басейнів для отримання поради. - Перевірте правильний рівень хлору. - Очистіть або замініть картридж фільтра.
ХРОНІЧНИЙ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	Рівень нижчий ніж в попередній день.	Розрив або дірка в підкладці для басейну або шлангах.	- Відремонтуйте за допомогою набору для латання. - Затягніть всі кришки пальцями. - Заміна шлангів.
ОСАДОК НА ДНІ БАСЕЙНУ	Бруд або пісок на басейні floor.	Інтенсивне використання, входження і виходження з басейну.	Використовуйте вакуум для басейну Intex для очищення дна басейну.
Поверхневі забруднення	Листя, комахи тощо.	Басейн занадто близько до дерев.	Використовуйте скіммер для басейну Intex.

ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І СЛІВ



УВАГА


ЗАВЖДИ СЛІДУЙТЕ ВКАЗІВКАМ ВИРОБНИКА ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ПРО ЗДОРОВ'Я І НЕБЕЗПЕКУ.

Не додавайте хімікати, якщо басейн зайнятий. Це може викликати подразнення шкіри або очей. Концентровані хлорні розчини можуть пошкодити підкладку для басейну. У жодному разі Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., їхні пов'язані компанії, уповноважені агенти та сервісні центри, роздрібні продавці або працівники не несуть відповідальності перед покупцем або будь-якою іншою стороною за витрати, пов'язані з втратою води з басейну, хімікатами або пошкодженням водою. **Тримайте запасні картриджі фільтра під рукою. Змінюйте картриджі кожні два тижні.** Ми рекомендуємо використовувати фільтрувальну помпу Krystal Clear™ Intex з усіма нашими басейнами над землею.


ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОЩУ: Щоб уникнути пошкодження басейну та переповнення, негайно зливайте дощову воду, яка підвищує рівень води вище максимального.

Як зливати ваш басейн та довгострокове зберігання


1. Перевірте місцеві правила для отримання конкретних вказівок щодо утилізації води з басейну.
2. Перевірте, щоб пробка зливу всередині басейну була закріплена на місці.
3. Зніміть кришку з клапана скидання на зовнішній стіні басейну.
4. Приєднайте жіночий кінець садового шланга до зливного з'єднувача (1).
5. Помістіть інший кінець шланга в місце, де воду можна безпечно зливати подалі від будинку та інших сусідніх споруд.
6. Приєднайте зливний з'єднувач до клапана скидання. **ПРИМІТКА: Зливний з'єднувач відкриє пробку зливу всередині басейну, і вода почне зливатися негайно.**
7. Коли вода перестане витікати, почніть піднімати басейн з боку, протилежного до скидання, ведучи залишкову воду до скидання та повністю спорожняючи басейн.
8. Від'єднайте шланг і адаптер, коли закінчите.
9. Вставте знову заглушку в клапан скидання всередині басейну для зберігання.
10. Замість заглушки на зовнішній стороні басейну.
11. Слідкуйте за інструкціями зворотного складання, щоб розібрати басейн і видалити всі з'єднувальні частини.
12. Переконайтеся, що басейн і всі частини повністю сухі перед зберіганням. Сушіть плівку на сонці до повного висихання перед складанням (див. малюнок 5). Посипте трохи тальку, щоб запобігти злипанню вінілових частин і вбирати будь-які залишкові вологі.
13. Створіть квадратну форму. Починаючи з одного боку, складіть одну шосту частину плівки на себе двічі. Зробіть те ж саме з протилежного боку (див. малюнки 6.1 та 6.2).
14. Коли ви створите дві протилежні складені сторони, просто складіть одну поверх іншої, як закриваючи книгу (див. малюнки 7.1 та 7.2).
15. Складіть два довгих краю до середини (див. малюнок 8).
16. Складіть один край поверх іншого, як закриваючи книгу, і нарешті компактно складіть підкладку (див. малюнок 9).
17. Зберігайте підкладку та аксесуари в сухому, контрольованому за температурою місці, при температурі від 32 градусів за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) до 104 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).
18. Оригінальна упаковка може бути використана для зберігання.




5




6.1




6.2




7.1



7.2



8



9

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 12

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

Зимова підготовка вашого басейну над землею

Після використання ви можете легко спорожнити та зберігати свій басейн у безпечному місці. Ви повинні спорожнити, розібрати та належним чином зберігати басейн, коли температура опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), щоб запобігти пошкодженню льодом басейну та супутніх компонентів. Пошкодження льодом може призвести до раптового розриву плівки або обвалу басейну. Також дивіться розділ «Як спустити ваш басейн».

Якщо температура у вашій місцевості не опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), і ви вирішите залишити свій басейн, підготуйте його наступним чином:

1. Ретельно очистіть воду в басейні. Якщо тип - це басейн Easy Set або овальний каркасний басейн, переконайтеся, що верхнє кільце належним чином надуте.
2. Зніміть скіммер (якщо застосовно) або будь-які аксесуари, що підключені до різьбового з'єднувача фільтра. Замініть сітку фільтра, якщо це необхідно. Переконайтеся, що всі частини аксесуарів чисті та повністю сухі перед зберіганням.
3. Закрийте вхідний та вихідний з'єднувач зсередини басейну за допомогою наданого заглушки (для розмірів 15' і менше). Закрийте клапан плунжера вхідного та вихідного з'єднувача (для розмірів 16' і більше).
4. Зніміть драбину (якщо застосовно) та зберігайте в безпечному місці. Переконайтеся, що драбина повністю суха перед зберіганням.
5. Зніміть шланги, які з'єднують насос і фільтр з басейном.
6. Додайте відповідні хімікати для зимового періоду. Консультуйтеся з вашим місцевим продавцем басейнів щодо того, які хімікати вам слід використовувати і як їх використовувати. Це може значно варіюватися в залежності від регіону.
7. Накрийте басейн кришкою Intex. **ВАЖЛИВА ЗАУВАЖЕННЯ: КРИШКА ДЛЯ БАСЕЙНУ ІНТЕКС НЕ Є БЕЗПЕЧНОЮ КРИШКОЮ.**
8. Очистіть і злийте насос, корпус фільтра та шланги. Видаліть і викиньте старий фільтр картридж. Тримайте запасний картридж на наступний сезон.
9. Принесіть частини насоса та фільтра в приміщення і зберігайте в безпечному та сухому місці, бажано при температурі від 32 градусів за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) до 104 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОДІ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак вони пов'язані з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтеся усіх попереджень та інструкцій продукту, упаковки та вкладки упаковки. Пам'ятайте, що попередження, інструкції та рекомендації з безпеки продукту охоплюють деякі загальні ризики водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових заходів безпеки також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти знаходяться в басейні або біля нього.
- Навчіться плавати.
- Витратьте час на вивчення СЛР та першої допомоги.
- Навчіть усіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час будь-якої водної діяльності.
- Наглядайте, наглядайте, наглядайте.

Обмежена гарантія

Ваш басейн Intex був виготовлений з використанням матеріалів та майстерності найвищої якості. Всі продукти Intex були перевірені і визнані без дефектів перед відправленням з фабрики. Ця обмежена гарантія застосовується лише до басейну Intex.

Ця обмежена гарантія є додатковою до ваших законних прав та засобів правового захисту, а не їх заміною. У тій мірі, в якій ця гарантія суперечить будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, споживчі закони в країнах Європейського Союзу надають законні права гарантії на додаток до покриття, яке ви отримуєте від цієї обмеженої гарантії: для отримання інформації про споживчі закони в ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського центру споживачів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html.

Положення цієї обмеженої гарантії застосовуються лише до початкового покупця і не підлягають передачі. Ця обмежена гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте ваш оригінальний чек продажу разом з цим документом, оскільки доказ покупки буде потрібен і має супроводжувати вимоги за гарантією, інакше обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на підкладку для басейну та каркас – 1 рік

Якщо ви виявите виробничий дефект у басейні Intex протягом гарантійного періоду, будь ласка, зв'яжіться з відповідним сервісним центром Intex, зазначеним у окремому аркуші «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар повертається відповідно до інструкцій сервісного центру Intex, сервісний центр перевірить товар і визначить дійсність вимоги. Якщо товар покривається положеннями гарантії, товар буде відремонтовано або замінено на такий же або порівнянний товар (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні інші гарантії не передбачаються. В тій мірі, в якій це можливо у вашій країні, у жодному випадку Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникають внаслідок використання вашого басейну Intex, або дій Intex чи його агентів і працівників (включаючи виробництво продукту). Якщо ваша країна не дозволяє виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Вам слід звернути увагу, що ця обмежена гарантія не поширюється на наступні обставини:

- Якщо басейн Intex підлягає недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неналежному обслуговуванню або зберіганню.
- Якщо басейн Intex підлягає пошкодженню внаслідок обставин, що виходять за межі контролю Intex, включаючи, але не обмежуючись, проколами, розривами, подрипинами, звичайним зносом і пошкодженнями, викликаними впливом вогню, повені, заморожування, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- На частини та компоненти, що не продаються Intex; та/або
- На несанкціоновані зміни, ремонти або розбирання басейну Intex будь-ким, крім персоналу Сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатами або водяними збитками, не покриваються цією гарантією. Травми або шкода будь-якому майну чи особі не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте посібник власника та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо належної експлуатації та обслуговування вашого басейну Intex. Завжди перевіряйте ваш продукт перед використанням. Ця обмежена гарантія буде недійсною, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.