

ІНТЕКС® ПОСІБНИК ВЛАСНИКА

Басейн Easy Set

6' x 20" (183 см x 51 см)

ВАЖЛИВО

ЦЕЙ БРОШУРА МІСТИТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ З БЕЗПЕКИ. УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЇЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРОДУКТУ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇЇ ДЛЯ МАЙБУТЬОГО.

У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продукції, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Надруковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. до/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг Біч, CA 90801• Розподіляється в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди• Розподіляється у Великій Британії компанією/Intex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 1

081-*A*-R0-2404

ЗМІСТ

Попередження.....	3-5
Посилання на частини.....	6
Інструкції з налаштування.....	7-9
Обслуговування басейну та хімікати.....	10
Підготовка до зими.....	11
Обслуговування басейну та дренаж.....	12
Виправлення несправностей.....	13
Загальна безпека на воді.....	13

Спеціальна вступна примітка:

Дякуємо за покупку басейну Intex. Будь ласка, прочитайте цей посібник перед встановленням вашого басейну. Ця інформація допоможе продовжити термін служби басейну та зробити його безпечнішим для насолоди вашої родини. Ми також рекомендуємо переглянути навчальне відео на нашому веб-сайті за адресою www.intexdevelopment.com/support/videos. Рекомендується команда з 2 осіб для встановлення басейну. Додаткові люди прискорять установку.

Для складання не потрібні інструменти.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Сторінка 2

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно читайте, розумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **Безперервний та компетентний нагляд дорослих за дітьми та людьми з обмеженими можливостями необхідний у будь-який час.**
- Забезпечте всі двері, вікна та захисні бар'єри, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному доступу до басейну.
- Встановіть захисний бар'єр, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Басейн та його аксесуари повинні збиратися та розбиратися лише дорослими.
- Ніколи не пірняйте, не стрибайте та не ковзайте в басейн над землею або в будь-яку мілку водойму.
- Недотримання вимог щодо встановлення басейну на рівній, рівній, компактній поверхні або переповнення може призвести до обвалення басейну та можливості, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута.
- Не нахиляйтеся, не сидіть, не перетинайте або не тисніть на надувне кільце або верхній край, оскільки це може призвести до травм або затоплення. Не дозволяйте нікому сидіти, залазити або перетинати боки басейну.
- Прибирайте всі іграшки та плавальні пристрої з басейну, всередині та навколо нього, коли він не використовується. Об'єкти в басейні приваблюють маленьких дітей.
- Тримайте іграшки, стільці, столи або будь-які предмети, на які дитина може залізти, на відстані не менше чотирьох футів (1,22 метра) від басейну.
- Тримайте рятувальне обладнання біля басейну та чітко розмістіть номери екстрених служб біля телефону, найближчого до басейну. Приклади рятувального обладнання : рятувальний круг, схвалений береговою охороною, з прикріпленим канатом, міцна жорстка палка не менше дванадцяти футів (12') [3,66 м] завдовжки.
- Ніколи не плавайте наодинці і не дозволяйте іншим плавати наодинці.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої огорожі басейну.
- Якщо ви плаваєте вночі, використовуйте правильно встановлене штучне освітлення для освітлення всіх знаків безпеки, сходів, дна басейну та пішохідних доріжок.
- Уникайте перебування біля басейну під час вживання алкоголю або наркотиків/ліків.
- Тримайте дітей подалі від кришок для басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.
- Кришки для басейну повинні бути повністю зняті перед використанням басейну. Діти та дорослі не можуть бути помічені під кришкою басейну.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ (продовження)

Уважно читайте, розумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не накривайте басейн, поки ви або хтось інший знаходиться в басейні.
- Тримайте басейн і територію навколо басейну чистими та вільними від предметів, які можуть спричинити падіння та травми.
- Захистіть усіх відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи воду в басейні в чистоті. Не ковтайте воду з басейну. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.
- Усі басейни підлягають зносу та погіршенню. Деякі типи надмірного або прискореного руйнування можуть призвести до відмови в роботі і, в кінцевому підсумку, до втрати великих кількостей води з вашого басейну. Тому дуже важливо регулярно підтримувати ваш басейн у належному стані.
- Цей басейн призначений тільки для використання на вулиці.
- Повністю спорожніть басейн, коли він не використовується протягом тривалого часу, і безпечно зберігайте порожній басейн так, щоб він не накопичував воду від дощу або будь-якого іншого джерела, а також щоб запобігти його здуванню сильним вітром. Дивіться інструкції зберігання.
- Під час використання басейну вам потрібно буде працювати фільтрувальною помпою, щоб забезпечити принаймні один повний оборот води на день. Консультуйтеся з посібником вашого насоса, щоб розрахувати необхідні години роботи.

ЗАХИСТИ І КРИШІ ДЛЯ БАСЕЙНІВ НЕ Є ЗАМІНОЮ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО І КОМПЕТЕНТНОГО НАГЛЯДУ ЗІ СТОРОНИ ДОРОСЛИХ. БАСЕЙН НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ РЯДОМ. ДОРОСЛІ ТОМУ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИКОНУВАТИ РОЛЬ РЯДОМ АБО СПОСТЕРІГАЧІВ ЗА ВОДОЮ І ЗАХИЩАТИ ЖИТТЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ БАСЕЙНУ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ, У І НАВКОЛО БАСЕЙНУ.

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПСУВАННЯ МАЙНА, СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Попередження:

Власники басейнів можуть бути зобов'язані дотримуватись місцевих або державних законів, що стосуються дитячих огорож, захисних бар'єрів, освітлення та інших вимог безпеки. Клієнти повинні зв'язатися з місцевим управлінням за контролю за будівельними нормами для отримання додаткової інформації.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ (продовження)

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Ці попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких загальних ризиків водних розваг, але не можуть охопити всі ризики та небезпеки в усіх випадках. Завжди використовуйте обережність, здоровий глузд та добрий судження під час будь-якої водної діяльності. Зберігайте для майбутнього використання. Упаковку потрібно уважно прочитати та зберігати для майбутнього використання. Дивіться продукт для додаткових попереджень.

Загальні

- Регулярно перевіряйте шпильки, болти та/або гвинти на іржу; занози або будь-які гострі краї, особливо на доступних поверхнях, щоб уникнути травм.

Безпека не плавців

- Постійний, активний та пильний нагляд за слабкими плавцями та неплавцями з боку компетентного дорослого є обов'язковим у будь-який час (пам'ятайте, що діти до п'яти років мають найвищий ризик утоплення).
- Призначте компетентного дорослого для нагляду за басейном кожного разу, коли він використовується.
- Слабкі плавці або неплавці повинні носити засоби особистого захисту під час використання басейну.
- Коли басейн не використовується або не під наглядом, прибирайте всі іграшки з басейну та його околиць, щоб уникнути залучення дітей до басейну.

Засоби безпеки

- Рекомендується встановити бар'єр (та зачинити всі двері і вікна, де це можливо), щоб запобігти несанкціонованому доступу до басейну.
- Бар'єри, кришки для басейнів, сигналізації для басейнів або подібні засоби безпеки є корисними допоміжними засобами, але вони не є заміною постійному та компетентному нагляду дорослих.

Рятувальне обладнання

- Рекомендується тримати рятувальне обладнання (наприклад, рятувальний круг) біля басейну.
- Тримайте працюючий телефон та список екстрених телефонних номерів біля басейну.


Безпечне використання басейну

- Заохочуйте всіх користувачів, особливо дітей, навчитися плавати.
- Вивчайте основи життєзабезпечення (серцево-легеневу реанімацію - СЛР) та регулярно оновлюйте ці знання. Це може врятувати життя в разі надзвичайної ситуації.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Ніколи не пірняйте в будь-яку мілку водойму. Це може призвести до серйозних травм або смерті.
- Не користуйтеся басейном під час вживання алкоголю або медикаментів, які можуть знизити вашу здатність безпечно користуватися басейном.
- Коли використовуються кришки для басейну, повністю зніміть їх з поверхні води перед входом у басейн.
- Захистіть відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи воду в басейні обробленою та дотримуючись хороших гігієнічних практик. Консультуйтеся з рекомендаціями щодо обробки води в інструкції користувача.
- Зберігайте хімікати (наприклад, засоби для обробки води, очищення або дезінфекції) поза досяжністю дітей.
- Знімні сходи повинні бути розміщені на горизонтальній поверхні.
- Дотримуйтесь попереджень та знаків безпеки на стіні басейну.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

СПИСОК ЧАСТИН

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст та ознайомитися з усіма частинами.



ПРИМІТКА: Схеми для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

НОМЕР РЕФ.	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ	НОМЕР ЗАПЧАСТИНИ
1	ПЛІВКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КЛАПАН ЗЛИВУ ВКЛЮЧЕНО)	1	13347
2	ЗАЩІПКА ДЛЯ ОТВОРУ(З 1 ДОДАТКОВИМ)	3	10127
3	З'ЄДНУВАЧ ЗЛИВУ	1	10201
4	КЛАПАН ЗЛИВУ	1	10649

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРУ МІСЦЯ І ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Місце розташування басейну повинно дозволяти вам закрити всі двері, вікна та захисні бар'єри, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- **Встановіть захисний бар'єр, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.**
- **Невиконання налаштування басейну на рівній, рівній, ущільненій землі та заповнення водою відповідно до наведених нижче інструкцій може призвести до обвалення басейну або до того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута, що призведе до серйозних травм або пошкодження майна.**
- **Ризик електричного удару:** підключайте фільтрувальну помпу лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від витoku струму (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювачі для підключення насоса до електричного живлення. Завжди забезпечуйте правильно розташовану розетку. **Розмістіть шнур так, щоб він не міг бути пошкоджений газонокосарками, кущорізами та іншим обладнанням. Дивіться посібник з фільтрувальної помпи для додаткових попереджень та інструкцій.**
- **Ризик серйозної травми: не намагайтеся збирати басейн в умовах сильного вітру.**

Виберіть зовнішнє місце для басейну, враховуючи наступні вимоги:

1. Місце, де буде встановлено басейн, повинно бути абсолютно рівним і горизонтальним. Не встановлюйте басейн на схилі або нахилений поверхні.
2. Поверхня ґрунту повинна бути ущільненою та достатньо міцною, щоб витримати тиск і вагу повністю встановленого басейну. Не встановлюйте басейн на бруд, пісок, м'які або пухкі ґрунтові умови.
3. Не встановлюйте басейн на платформі, балконі або терасі, які можуть обвалитися під вагою заповненого басейну.
4. Басейн вимагає принаймні 4 фути простору з усіх боків від об'єктів, на які дитина може залізти, щоб отримати доступ до басейну.
5. Трава під басейном буде пошкоджена. Випадання хлорованої води з басейну може пошкодити навколишню рослинність.
6. Спочатку усуньте всі агресивні трави. Деякі види трав, такі як св. Августин і Бермуда, можуть рости через плівку. Трава, що росте через плівку, не є дефектом виробництва.
7. Область повинна забезпечувати дренаж води з басейну після кожного використання та/або для тривалого зберігання басейну.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

Ви могли придбати цей басейн з фільтрувальною помпою Intex Krystal Clear™. Помпа має свої власні окремі інструкції з установки. Спочатку зберіть ваш басейн, а потім налаштуйте фільтрувальну помпу.


Орієнтовний час складання 10–30 хвилин. (Зверніть увагу, що час складання є лише приблизним, і індивідуальний досвід складання може відрізнятися.)

1. Підготовка плівки

- Знайдіть рівну, горизонтальну ділянку, яка вільна від каменів, гілок або інших гострих предметів, які можуть проколоти плівку басейну або завдати травми.
- Відкрийте картонку, що містить плівку, тощо, дуже обережно, оскільки цю картонку можна використовувати для зберігання басейну під час зимових місяців або коли він не використовується.

- Вийміть плівку (1) та розкладіть її на очищеній ділянці, з клапаном зливу, спрямованим towards the draining area. Розмістіть клапан зливу подалі від будинку.

ВАЖЛИВО: Завжди встановлюйте басейн з принаймні 2 особами. Не тягніть плівку по землі, оскільки це може призвести до пошкодження плівки та витoku води з басейну (див. малюнок 2).



- Під час встановлення плівки басейну, спрямовуйте з'єднання шлангів або отвори в напрямку джерела електричної енергії. Зовнішній край басейну повинен бути в межах досяжності електричного підключення насоса.


- Розкладіть басейн. Розкладіть прості блакитні сторони та зробіть підлогу басейну якомога більш рівною (див. малюнок 2).



2. Накачування кільця

- Виверніть верхнє кільце і перевірте, що воно повністю зовні стінки та спрямоване вгору. Накачайте the кільце ручним насосом (див. малюнок 3). Тримайте верхнє кільце в центрі басейну, поки ви це робите. Інші елементи можуть потребувати до накачування через окремий клапан для накачування.

ВАЖЛИВО: Уникайте розриву, не використовуючи овисоконাপірний насос, такий як повітряний компресор. Не перекачайте. Найкраще використовувати ручний насос для накачування Intex (не входить до комплекту).



ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

81
A

ВАЖЛИВО

Правильне накачування верхнього кільця.

Температура навколишнього середовища повітря та води впливає на внутрішній тиск верхнього кільця. Щоб підтримувати правильний внутрішній тиск, найкраще залишити трохи місця для розширення, коли сонце нагріває повітря всередині кільця. Під час дуже спекотної погоди ви повинні перевірити, чи потрібно випустити трохи повітря. Це необхідно, щоб уникнути можливого пошкодження кільця.

У жодному випадку Intex, їх уповноважені агенти або працівники не несуть відповідальності за збитки (такі як дірки) в надувному верхньому кільці, викликані недбалістю, звичайним зносом, зловживанням і необережністю або зовнішніми силами.

3. З'єднувачі шлангів

- Якщо басейн був придбаний без фільтрувальної помпи, вставте два чорні заглушки (2) в чорні виходи фільтрувальної помпи. Зробіть це зсередини басейну, щоб вода не витікала під час його заповнення.
- Якщо басейн був придбаний з фільтрувальною помпою, спочатку прочитайте Посібник з фільтрувальної помпи Krystal Clear™, а потім переходьте до наступного етапу установки.

4. Заповнення басейну


- Перед заповненням басейну водою переконайтеся, що зливний кран всередині басейну закритий, а зливна кришка ззовні щільно закручена. Заповніть басейн не більше ніж 1 дюйм води. Перевірте, чи рівень води однаковий.

ВАЖЛИВО: Якщо вода в басейні стікає на один бік, басейн не зовсім рівний. Встановлення басейну на нерівній поверхні призведе до його нахилу, що може викликати вигин матеріалу стінки та потенційний обвал басейну. Якщо басейн не зовсім рівний, вам потрібно злити воду з басейну, вирівняти ділянку та знову заповнити басейн.

- Вирівняйте зморшки на дні півки (зсередини басейну), натискаючи на місце, де зустрічаються дно басейну та стіни басейну. Або (ззовні басейну) дотягніться під бік басейну, схопіть дно басейну і потягніть у зовнішньому напрямку. Якщо покривна тканина викликає проблеми, нехай 2 дорослі потягнуть з протилежних сторін, щоб усунути всі зморшки (див. малюнок 4).



- Тепер заповніть басейн водою. Стіни півки басейну піднімуться під час заповнення водою (див. малюнок 5).
- Заповніть басейн водою до дна надувного кільця, що є рекомендованим рівнем заповнення (див. малюнок 1).



ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

УТРИМАННЯ БАСЕЙНУ ТА ХІМІКАТИ**ПОПЕРЕДЖЕННЯ****ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО**

- **Захистіть усіх відвідувачів басейну від можливих захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи воду в басейні чистою та дезінфікованою. Не ковтайте воду з басейну. Завжди дотримуйтесь правил особистої гігієни.**
- **Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої сторони бар'єру басейну.**
- **Тримайте дітей подалі від кришок для басейну, щоб уникнути заплутування, утуплення або інших серйозних травм.**

• Чистка верхнього кільця

Щоб підтримувати верхнє кільце чистим і без плям, протирайте поверхню вологим рушником після кожного використання. Також накривайте басейн кришкою, коли він не використовується. Якщо на поверхні верхнього кільця є темні плями, протріть його м'якою тканиною, використовуючи розчин м'якого прального порошку та води.

Обережно потріть плями і будьте обережні, щоб залишки плями не потрапили у воду. Не використовуйте сильні миючі засоби, абразивні матеріали або щітки.

• Обслуговування води

Підтримка правильного балансу води за допомогою відповідного використання дезінфекторів є найважливішим фактором для максимізації терміну служби та зовнішнього вигляду плівки, а також для забезпечення чистої, здорової та безпечної води. Правильна техніка важлива для тестування та обробки води в басейні. Зверніться до свого професіонала з басейнів для отримання хімікатів, тестових наборів та процедур тестування. **Обов'язково читайте та дотримуйтесь письмових інструкцій від виробника хімікатів.**

1. Ніколи не дозволяйте хлору контактувати з плівкою, якщо він не розчинений повністю. Спочатку розчиніть гранульований або таблетований хлор у відрі з водою, а потім додайте його до води в басейні. Так само з рідким хлором; змішуйте його негайно та ретельно з водою в басейні.
2. Ніколи не змішуйте хімікати разом. Додавайте хімікати до води в басейні окремо. Ретельно розчиняйте кожен хімікат перед додаванням іншого до води.
3. Скіммер для басейну Intex та вакуум для басейну Intex доступні для допомоги в підтримці чистоти води в басейні. Зверніться до свого дилера басейнів для отримання цих аксесуарів.
4. Не використовуйте високий тиск для очищення басейну.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ



УВАГА

ЗАВЖДИ СЛІДУЙТЕ ІНСТРУКЦІЯМ ВИРОБНИКА ХІМІКАТІВ, А ТАКОЖ ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ПРО ЗДОРОВ'Я І НЕБЕЗПЕКИ.

Не додавайте хімікати, якщо басейн зайнятий. Це може викликати подразнення шкіри або очей. Концентровані розчини хлору можуть пошкодити плівку басейну. У жодному разі Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., їхні пов'язані компанії, уповноважені агенти та сервісні центри, роздрібні продавці або працівники не несуть відповідальності перед покупцем або будь-якою іншою стороною за витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатів або пошкодженням водою. **Тримайте запасні фільтрувальні картриджі під рукою. Змінійте картриджі кожні два тижні.** Ми рекомендуємо використовувати фільтрувальну помпу Krystal Clear™ Intex з усіма нашими надземними басейнами.

ВАЖЛИВО

Перед тим, як дозволити комусь користуватися басейном, проведіть сімейну нараду. Встановіть набір правил, які включають, принаймні, важливі правила безпеки та загальну інформацію з безпеки на воді, що міститься в цьому посібнику. Регулярно переглядайте ці правила з усіма користувачами басейну, включаючи гостей.

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

Зимове обслуговування вашого надземного басейну

Після використання ви можете легко спорожнити та зберігати свій басейн у безпечному місці. Вам потрібно злити, розібрати та належним чином зберігати басейн, коли температура опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), щоб запобігти пошкодженню льодом басейну та супутніх компонентів. Пошкодження льодом може призвести до раптового виходу з ладу плівки або обвалу басейну. Також дивіться розділ "Як злити ваш басейн".

Якщо температура у вашій місцевості не опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), і ви вирішите залишити свій басейн, підготуйте його наступним чином:

1. Ретельно очистіть воду в басейні. Якщо тип - це басейн Easy Set або овальний каркас, переконайтеся, що верхнє кільце належним чином надуте.
2. Зніміть скіммер (якщо є) або будь-які аксесуари, підключені до різьбового з'єднувача фільтра. Замініть сітку фільтра, якщо це необхідно. Переконайтеся, що всі частини аксесуарів чисті і повністю сухі перед зберіганням.
3. Заткніть вхідний та вихідний з'єднувач зсередини басейну за допомогою наданого заглушки (для розмірів 16" і менше).
4. Зніміть драбину (якщо є) і зберігайте в безпечному місці. Переконайтеся, що драбина повністю суха перед зберіганням.
5. Зніміть шланги, які з'єднують насос і фільтр з басейном.
6. Додайте відповідні хімікати для зимового періоду. Проконсультуйтеся з вашим місцевим продавцем басейнів щодо того, які хімікати вам слід використовувати і як їх використовувати. Це може значно варіюватися в залежності від регіону.
7. Очистіть і злийте насос, корпус фільтра та шланги. Зніміть і викиньте старий фільтр картридж. Зберігайте запасний картридж на наступний сезон.
8. Принесіть частини насоса і фільтра в приміщення та зберігайте в безпечному і сухому місці, бажано при температурі від 32 градусів за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) до 104 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).


ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

УТРИМАННЯ БАСЕЙНУ І ЗЛИВ

ЗАЙВИЙ ДОЩ: Щоб уникнути пошкодження басейну та переповнення, негайно зливайте дощову воду, яка викликає підвищення рівня води вище максимального.

Як зливати ваш басейн та довгострокове зберігання

1. Перевірте місцеві правила для отримання конкретних вказівок щодо утилізації води з басейну.
2. Переконайтеся, що зливна пробка всередині басейну закрита.
3. Зніміть кришку з клапана зливу на зовнішній стіні басейну.
4. Приєднайте жіночий кінець садового шланга до зливного з'єднувача (3).
5. Помістіть інший кінець шланга в місце, де вода може бути безпечно зливана подалі від будинку та інших сусідніх споруд.
6. Приєднайте зливний з'єднувач (3) до клапана зливу. **ПРИМІТКА: Зливний з'єднувач відкріє зливну пробку всередині басейну, і вода почне зливатися негайно.**
7. Коли вода перестане зливатися, почніть піднімати басейн з боку, протилежного зливу, ведучи залишкову воду до зливу та повністю спорожняючи басейн.
8. Від'єднайте шланг і адаптер, коли закінчите.
9. Знову вставте зливну пробку в клапан зливу всередині басейну для зберігання.
10. Замініть кришку зливу на зовнішній стороні басейну.
11. Повністю здуйте верхнє кільце та зніміть всі з'єднувальні частини.
12. Переконайтеся, що басейн і всі частини повністю сухі перед зберіганням. Сушіть плівку на сонці до повного висихання перед складанням (див. малюнок 6). Посипте трохи тальку, щоб запобігти злипанню вінілових частин і вбирати залишкову вологу.
13. Створіть квадратну форму. Починаючи з одного боку, складіть одну шосту частину плівки всередину двічі. Зробіть те ж саме з протилежного боку (див. малюнки 7.1 і 7.2).
14. Коли ви створите два протилежні складені боки, просто складіть один над іншим, як закриваючи книгу (див. малюнки 8.1 і 8.2).
15. Складіть два довгі кінці до середини (див. малюнок 9).
16. Складіть один над іншим, як закриваючи книгу, і нарешті компактно складіть плівку (див. малюнок 10).
17. Зберігайте плівку та аксесуари в сухому, контрольованому за температурою місці, між 32 градусами за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) і 104 градусами за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).
18. Оригінальна упаковка може бути використана для зберігання.



ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

УСТРАНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

81
A

ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
АЛЬГИ	- Зелена вода. - Зелені або чорні плями на плівці басейну. - Плівка басейну слизька і/або має неприємний запах.	Рівень хлору та pH потребують корекції.	- Супер хлорування з шоковою обробкою. Встановіть правильний рівень pH відповідно до рекомендацій вашого магазину басейнів. - Пропилососьте дно басейну. - Підтримуйте правильний рівень хлору.
КОЛЬОРОВАНА ВОДА	Вода стає синьою, коричневою або чорною, коли вперше обробляється хлором.	Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором.	- Відрегулюйте pH до рекомендованого рівня. - Запустіть фільтр, поки вода не стане прозорою. - Часто замінійте картридж.
ПЛАВУЧІ ЧАСТКИ У ВОДІ	Вода каламутна або молочна.	«Жорстка вода» викликана занадто високим рівнем pH. - Вміст хлору низький. - Чужі частки у воді.	- Виправте рівень pH. Проконсультуйтеся з вашим постачальником басейнів для отримання порад. - Перевіряйте рівень хлору. - Очистіть або замініть ваш фільтр-картридж.
ХРОПЧО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	Рівень нижчий, ніж у попередній день.	- Розрив або дірка в плівці басейну або шлангах. - Клапани сливу слабкі.	- Ремонтуйте за допомогою набору для латання. - Підкрутіть всі кришки вручну. - Заміна шлангів.
ОСАДОК НА ДНІ БАСЕЙНУ	Бруд або пісок на дні басейну.	Інтенсивне використання, входження та виходження з басейну.	Використовуйте вакуум Intex для очищення дна басейну.
СМІТТА НА ПОВЕРХНІ	Листя, комахи тощо.	Басейн занадто близько до дерев.	Використовуйте скіммер Intex для басейну.

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОДІ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак вони пов'язані з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтеся усіх попереджень та інструкцій продукту, упаковки та вкладок. Пам'ятайте, що попередження, інструкції та рекомендації з безпеки продукту охоплюють деякі загальні ризики водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових заходів безпеки також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти знаходяться в басейні або біля нього.
- Навчіться плавати.
- Виділіть час, щоб навчитися СЛР та наданню першої допомоги.
- Навчіть усіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час будь-якої водної діяльності.
- Контролюйте, контролюйте, контролюйте.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ