

## ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

Зберігайте для майбутнього використання.

# PRISM FRAME™

## ОВАЛЬНИЙ ПРЕМІУМ БАСЕЙН

16.5' x 9' x 48" (503см x 274см x 122см)

20' x 10' x 48" (610см x 305см x 122см)



Тільки для ілюстративних цілей.

Не забудьте спробувати ці інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, повітряні ліжка та човни, доступні у відомих роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт, вказаний нижче. У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.  
Виготовлено в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. до/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг Біч, CA 90801 • Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди • Розподілено в Великій Британії компанією Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, Лондон EC1A 2DY, Великобританія.  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

085-A\*-R0-2404

## ЗМІСТ

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Попередження / Важливі правила безпеки..... | 3-4  |
| Посилання на частини.....                   | 5-6  |
| Інструкції з налаштування.....              | 7-11 |
| Загальна безпека на воді.....               | 11   |
| Обслуговування басейну та хімікати.....     | 12   |
| Усунення неполадок.....                     | 12   |
| Обслуговування басейну та дренаж.....       | 13   |
| Підготовка до зими.....                     | 14   |
| Обмежена гарантія.....                      | 15   |

### Спеціальна вступна примітка:

Дякуємо за покупку басейну Intex. Будь ласка, прочитайте цей посібник перед встановленням вашого басейну. Ця інформація допоможе продовжити термін служби басейну та зробити його безпечнішим для відпочинку вашої родини. Рекомендується команда з 2-4 осіб для встановлення басейну. Додаткові люди прискорять процес установки.

Для складання не потрібні інструменти.

## ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед встановленням та використанням цього продукту.

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Безперервний та компетентний нагляд дорослих за дітьми та особами з обмеженими можливостями є обов'язковим у будь-який час.
- Забезпечте всі двері, вікна та засоби безпеки, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- Встановіть засіб безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Басейн та його аксесуари повинні збиратися та розбиратися лише дорослими.
- Ніколи не пірняйте, не стрибайте та не ковзайте у басейн над землею або в будь-яку мілку водойму.
- Невиконання вимог щодо встановлення басейну на рівній, рівній, ущільненій землі або переповнення може призвести до обвалу басейну та можливості того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута.
- Не нахилийтеся, не сидіть на краю або не тисніть на надувне кільце чи верхній край, оскільки це може призвести до травм або затоплення. Не дозволяйте нікому сидіти, залазити або сидіти на боках басейну.
- Прибирайте всі іграшки та плавальні пристрої з басейну, в басейні та навколо нього, коли він не використовується. Об'єкти в басейні приваблюють маленьких дітей.
- Тримайте іграшки, стільці, столи або будь-які предмети, на які дитина може залізти, на відстані не менше чотирьох футів (1,22 метра) від басейну.
- Тримайте рятувальне обладнання біля басейну та чітко розмістіть номери екстрених служб біля телефону, найближчого до басейну. Приклади рятувального обладнання: рятувальний круг, схвалений береговою охороною, з прикріпленням канатом, міцна жорстка палка не менше дванадцяти футів (12') [3,66 м] завдовжки.
- Ніколи не плавайте наодинці і не дозволяйте іншим плавати наодинці.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої огорожі басейну.
- Якщо ви плаваєте вночі, використовуйте правильно встановлене штучне освітлення для освітлення всіх знаків безпеки, драбин, дна басейну та пішохідних доріжок.
- Уникайте перебування біля басейну під час вживання алкоголю або наркотиків/ліків.
- Тримайте дітей подалі від кришок для басейнів, щоб уникнути заплування, утоплення або інших серйозних травм.
- Кришки для басейнів повинні бути повністю зняті перед використанням басейну. Дітей і дорослих не можна побачити під кришкою басейну.
- Не накривайте басейн, поки ви або хтось інший знаходиться в басейні.
- Тримайте басейн і територію навколо нього чистими та вільними від предметів, які можуть спричинити падіння та травми.
- Захищайте всіх відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою для відпочинку, підтримуючи воду в басейні в санітарному стані. Не ковтайте воду з басейну. Дотримуйтесь правил гігієни.
- Всі басейни підлягають зносу та деградації. Деякі види надмірного або прискореного зносу можуть призвести до відмови в експлуатації та, в кінцевому підсумку, до втрати великих обсягів води з вашого басейну. Тому дуже важливо регулярно підтримувати ваш басейн у належному стані.
- Цей басейн призначений лише для використання на вулиці.
- Повністю спорожніть басейн, коли він не використовується протягом тривалого часу, і безпечно зберігайте порожній басейн так, щоб він не накопичував воду від дощу або будь-якого іншого джерела, а також щоб уникнути його здування сильним вітром. Дивіться інструкції щодо зберігання.
- Поки басейн використовується, вам потрібно буде працювати фільтрувальним насосом, щоб забезпечити принаймні один повний оборот води на день. Консультуйтеся з інструкцією до вашого насоса, щоб розрахувати необхідні години роботи.

**ЗАХИСТИ ДЛЯ БАСЕЙНІВ І КРИШІ НЕ Є ЗАМІНОЮ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО І КОМПЕТЕНТНОГО ДОРОСЛОГО НАГЛЯДУ. БАСЕЙН НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РЯДОМ РЯДКІВ. ДОРОСЛІ ТОМУ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ РЯДКІВ АБО СПОСТЕРІГАТЕЛІВ ЗА ВОДОЮ І ЗАХИЩАТИ ЖИТТЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ БАСЕЙНУ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ, У І НАВКОЛО БАСЕЙНУ.**

**НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ШКОДИ МАЙНУ, СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.**

#### Попередження:

Власники басейнів можуть бути зобов'язані дотримуватися місцевих або державних законів, що стосуються дитячих огорож, засобів безпеки, освітлення та інших вимог безпеки. Клієнти повинні звернутися до місцевого управління з контролю за будівельними нормами для отримання додаткової інформації.

## ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Ці попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких загальних ризиків водних розваг, але вони не можуть покрити всі ризики та небезпеки в усіх випадках. Завжди дотримуйтесь обережності, здорового глузду та доброго судження під час будь-якої водної діяльності. Зберігайте для майбутнього використання. Упаковку потрібно уважно прочитати та зберігати для майбутнього використання. Дивіться продукт для додаткових попереджень.

### Загальні

- Регулярно перевіряйте шпильки, болти та/або гвинти на наявність іржі; занози або будь-які гострі краї, особливо на доступних поверхнях, щоб уникнути травм.

### Безпека не плавців

- Постійний, активний та пильний нагляд за слабкими плавцями та неплавцями з боку компетентного дорослого є обов'язковим у будь-який час (пам'ятайте, що діти до п'яти років мають найвищий ризик утоплення).
- Призначте компетентного дорослого для нагляду за басейном щоразу, коли він використовується.
- Слабкі плавці або неплавці повинні носити засоби особистого захисту під час використання басейну.
- Коли басейн не використовується або не під наглядом, прибирайте всі іграшки з басейну та його околиць, щоб уникнути залучення дітей до басейну.

### Засоби безпеки

- Рекомендується встановити бар'єр (та зачинити всі двері та вікна, де це можливо), щоб запобігти несанкціонованому доступу до басейну.
- Бар'єри, кришки для басейнів, сигналізації для басейнів або подібні засоби безпеки є корисними допоміжними засобами, але вони не є заміною для постійного та компетентного дорослого нагляду.

### Засоби безпеки


- Рекомендується тримати рятувальне обладнання (наприклад, рятувальний круг) біля басейну.
- Тримайте працюючий телефон і список екстрених телефонних номерів біля басейну.

### Безпечне використання басейну

- Заохочуйте всіх користувачів, особливо дітей, навчитися плавати.
- Вивчайте основи життєзабезпечення (серцево-легенева реанімація - СЛР) і регулярно оновлюйте ці знання. Це може врятувати життя в разі надзвичайної ситуації.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Ніколи не пірнайте у будь-яку мілку водойму. Це може призвести до серйозних травм або смерті.
- Не використовуйте басейн під час вживання алкоголю або медикаментів, які можуть знизити вашу здатність безпечно користуватися басейном.
- Коли використовуються кришки для басейнів, повністю знімайте їх з поверхні води перед входом у басейн.
- Захистіть відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи обробку води в басейні та дотримуючись правил гігієни. Консультуйтеся з інструкціями по обробці води в посібнику користувача.
- Зберігайте хімікати (наприклад, засоби для обробки води, очищення або дезінфекції) поза досяжністю дітей.
- Знімні сходи повинні бути розміщені на горизонтальній поверхні.
- Дотримуйтесь попереджень та знаків безпеки на стіні басейну.

## ПОСИЛАННЯ ЧАСТИН

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст та ознайомитися з усіма частинами.



ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

## ПОСИЛАННЯ ЧАСТИН (ПРОДОВЖЕННЯ)

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст та ознайомитися з усіма частинами.

| РЕФ.<br>НІ. | ОПИС                                                                                     | 16.5'x9'x48"<br>(503смx274смx122см) |               | 20'x10'x48"<br>(610смx305смx122см) |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|             |                                                                                          | КІЛЬКІСТЬ                           | НОМЕР ЧАСТИНИ | КІЛЬКІСТЬ                          | НОМЕР ЧАСТИНИ |
| 1           | ОДНА КНОПКА ПРУЖИНА                                                                      | 4                                   | 10381         | 6                                  | 10381         |
| 2           | ГОРИЗОНТАЛЬНА БРУС (А) (ОДНА КНОПКА ПРУЖИНА ВКЛЮЧЕНА)                                    | 2                                   | 12788         | 2                                  | 12788         |
| 3           | ГОРИЗОНТАЛЬНА БРУС (В) (ОДНА КНОПКА ПРУЖИНА ВКЛЮЧЕНА)                                    | 2                                   | 12789         | 4                                  | 12789         |
| 4           | ГОРИЗОНТАЛЬНА БРУС (С)                                                                   | 2                                   | 12790         | 2                                  | 12790         |
| 5           | ГОРИЗОНТАЛЬНА БРУС (D) (ОДНА КНОПКА ПРУЖИНА ВКЛЮЧЕНА)                                    | 6                                   | 12757         | 6                                  | 12759         |
| 6           | КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ                                                                        | 8                                   | 12758         | 8                                  | 12760         |
| 7           | КІНЕЦЬ U-ПІДТРИМКИ                                                                       | 24                                  | 10379         | 28                                 | 10379         |
| 8           | ДВОЙНА КНОПКА ПРУЖИНА ЗАЩІПКА                                                            | 24                                  | 10382         | 28                                 | 10382         |
| 9           | U-ПОДІБНА БОКОВА ПІДТРИМКА (КІНЕЦЬ U-ПІДТРИМКИ І ДВОЙНА КНОПКА ПРУЖИНА ЗАЩІПКА ВКЛЮЧЕНІ) | 12                                  | 12482         | 14                                 | 12482         |
| 10          | З'ЄДНУВАЛЬНИЙ ШТРИХ                                                                      | 12                                  | 10383         | 14                                 | 10383         |
| 11          | РЕМІНЬ ЗАХИСТУ                                                                           | 12                                  | 10938         | 14                                 | 10938         |
| 12          | ПІДКЛАДКА                                                                                | 1                                   | 10759         | 1                                  | 12740         |
| 13          | ПЛІВКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРАН ДЛЯ ЗЛИВУ ВКЛЮЧЕНИЙ)                                            | 1                                   | 12736         | 1                                  | 12737         |
| 14          | З'ЄДНУВАЧ ДЛЯ ЗЛИВУ                                                                      | 1                                   | 10201         | 1                                  | 10201         |
| 15          | КРАН КРИШКИ ДЛЯ ЗЛИВУ                                                                    | 2                                   | 11044         | 2                                  | 11044         |
| 16          | НАКРИВКА ДЛЯ БАСЕЙНУ                                                                     | 1                                   | 12738         | 1                                  | 12739         |
| 17          | ПЛАСТИКОВИЙ ВКЛАД ДЛЯ КУТОВОГО З'ЄДНАННЯ                                                 | 16                                  | 11156         | 16                                 | 11156         |
| 18          | ПЛАСТИКОВИЙ ВКЛАД ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ТРУБИ                                               | 16                                  | 11157         | 16                                 | 11157         |

## НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ

### ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРУ МІСЦЯ І ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Місце для басейну повинно дозволяти вам закрити всі двері, вікна та засоби безпеки, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу в басейн.
- Встановіть засіб безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Невиконання налаштувань басейну на рівній, рівній, ущільненій землі та заповнення водою відповідно до наведених нижче інструкцій може призвести до обвалу басейну або до того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута, що призведе до серйозних травм або шкоди майну.
- Ризик електричного удару: підключайте фільтрувальний насос лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювачі для підключення насоса до електричного живлення. Завжди забезпечуйте правильно розташовану розетку. Розмістіть шнур так, щоб він не міг бути пошкоджений газонокосарками, кущорізами та іншим обладнанням.  
Дивіться посібник фільтрувального насоса для додаткових попереджень та інструкцій.
- Ризик серйозної травми: не намагайтеся збирати басейн в умовах сильного вітру.

#### Виберіть зовнішнє місце для басейну з урахуванням наступних вимог:

1. Місце, де буде встановлено басейн, повинно бути **абсолютно рівним і горизонтальним**. Не встановлюйте басейн на схилі або нахилений поверхні.
2. Поверхня землі повинна бути ущільненою та достатньо міцною, щоб витримати тиск і вагу повністю встановленого басейну. Не встановлюйте басейн на бруд, пісок, м'які або пухкі ґрунти.
3. Не встановлюйте басейн на платформі, балконі або майданчику, які можуть обвалитися під вагою заповненого басейну.
4. Басейн вимагає щонайменше 5 - 6 футів (1.5 - 2.0 м) простору з усіх боків від об'єктів, на які дитина могла б залізти, щоб отримати доступ до басейну.
5. Трава під басейном буде пошкоджена. Витік хлорованої води з басейну може пошкодити навколишню рослинність.
6. Якщо ґрунт не є бетонним (тобто, якщо це асфальт, газон або земля), ви повинні покласти шматок обробленого під тиском дерева розміром 15" x 15" x 1.2" (38 x 38 x 3 см) під кожну U-подібну опору та встановити в рівень або на одному рівні з ґрунтом. Альтернативно, ви можете використовувати сталеві підкладки або армовані бетонні плити. Проконсультуйтеся з вашим місцевим постачальником басейнів для отримання порад щодо підкладок.  
ПРИМІТКА: Не використовуйте підкладки або плити з слизькими, гладкими поверхнями, оскільки U-подібна бічна опора буде ковзати назовні, що призведе до пошкодження басейну та анулює гарантію.
7. Спочатку усуньте всі агресивні трави. Деякі види трав, такі як св. Августин і Бермуда, можуть рости через плівку. Росту трави через плівку не є виробничим дефектом і не покривається гарантією.
8. Ділянка повинна забезпечувати дренаж води з басейну після кожного використання та/або для тривалого зберігання басейну.


## УСТАНОВКА БАСЕЙНУ (продовження)

Ви могли придбати цей басейн з фільтрувальним насосом Intex Krystal Clear™. Насос має власний окремий набір інструкцій з установки. Спочатку зберіть ваш басейн, а потім налаштуйте фільтрувальний насос.

Орієнтовний час складання 60~90 хвилин. (Зверніть увагу, що час складання є лише приблизним, і індивідуальний досвід складання може відрізнятись.)

- Знайдіть рівну, горизонтальну ділянку, яка вільна від каменів, гілок або інших гострих предметів, які можуть проколоти плівку басейну або завдати травми.
  - Відкрийте коробку, що містить плівку, з'єднання, ніжки тощо, дуже обережно, оскільки цю коробку можна використовувати для зберігання басейну під час зимових місяців або коли він не використовується.

- Вийміть підкладку (12) з коробки. Розкладіть її повністю, щоб краї були принаймні на відстані 5 - 6' (1.5 - 2.0м) від будь-яких перешкод, таких як стіни, огорожі, дерева тощо. Вийміть плівку (13) з коробки та розкладіть її поверх підкладки з дренажним клапаном, спрямованим до зони дренажу. Розмістіть зливний клапан подалі від будинку. Відкрийте його, щоб нагріти на сонці. Це нагрівання полегшить установку.



Переконайтеся, що плівка розташована по центру над підкладкою.

Обов'язково спрямовуйте кінець з 2 з'єднувачами шлангів у бік електричного джерела живлення.

**ВАЖЛИВО:** Не тягніть плівку по землі, оскільки це може призвести до пошкодження плівки та витоків води з басейну (див. малюнок 1).



- Під час встановлення цієї плівки басейну, спрямовуйте з'єднання або отвори шлангів у бік електричного джерела живлення. Зовнішній край зібраного басейну має бути в межах досяжності електричного підключення для додаткового фільтрувального насоса.

- Видаліть усі частини з картонної упаковки та розмістіть їх на землі в місці, де вони будуть зібрані. Перевірте список частин і переконайтеся, що всі елементи для складання наявні (див. малюнки 2.1-2.2).

**ВАЖЛИВО:** Не починайте складання, якщо якісь частини відсутні. Для заміни деталей зателефонуйте за номером служби споживачів у вашій місцевості.


Після того, як всі деталі будуть на місці, відсуньте їх від плівки для установки.

**ПРИМІТКА:** Посипте трохи тальку на горизонтальні балки перед тим, як вставити їх у рукав плівки басейну. Це полегшить видалення балок з плівки під час розбирання басейну.




## УСТАНОВКА БАСЕЙНУ (продовження)

3. • Переконайтеся, що плівка розгорнута і розправлена на повну ширину поверх підкладки. Починаючи з одного боку, вставте спочатку балки "А" у рукави, розташовані в кожному куті. Продовжте, вставляючи балку "В" у балку "А", а потім вставте іншу балку "С" у балку "В" (див. малюнок 3.1). Тримайте отвори металевих балок вирівняними з отворами білої рукавиці плівки. Продовжте вставляти всі балки "А-В-С & D" у рукави



- Розпочніть комбінацію кутових з'єднань для коротких сторін басейну, вставивши кутове з'єднання (6) в балку "А або С" спочатку, потім вставте балку "D" у рукав і над кутовим з'єднанням (6). Продовжте вставляти всі кутові з'єднання та балки "D" (див. малюнок 3.2). (Переконайтеся, що всі 4 сторони закінчуються з вирізами для металевих балок, вирівняними з отворами в білому чохла плівки.)



- Останнє з'єднання може бути важко завершити. Але ви зможете це зробити, якщо спочатку одночасно піднімете останній з'єднання та балку приблизно на 2 дюйми (5 см). Тепер вставте кутове з'єднання в балку, опускаючи частини на місце. Кутове з'єднання легко зсуватиметься в балку.


**ВАЖЛИВО:** Вісім кутових з'єднань призначені для переміщення відносно горизонтальних балок, а не для фіксації до горизонтальних балок. Це дозволяє стінкам басейну рухатися всередину або назовні, коли басейн використовується.

Комбінації для балок різні для різних розмірів басейнів, дивіться таблицю нижче для деталей. (Переконайтеся, що всі 4 сторони закінчуються з вирізами для металевих балок, вирівняними з отворами в білому чохла плівки.)


| Розмір басейну                                 | Ні. з "U-образною" ногою на довгій стороні | Ні. з "U-образною" ногою на короткій стороні | Горизонтальні балки<br>Комбінації на довгій стороні | Горизонтальні балки<br>Комбінації на короткій стороні |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 16.5' x 9' x 48"<br>(503 см x 274 см x 122 см) | 3                                          | 3                                            | A-B-C                                               | D-D-D                                                 |
| 20'x10'x48"<br>(610 см x 305 см x 122 см)      | 4                                          | 3                                            | A-B-B-C                                             | D-D-D                                                 |

4. Суньте ремінь утримувача (11) на великий U-подібний бічний опорний елемент (9). Повторіть для всіх ремінців утримувачів та U-опор (див. малюнок 4).

**ВАЖЛИВО:** Плівка повинна залишатися рівною на землі під час наступного кроку #5. Саме тому необхідно мати 5 - 6' вільного простору навколо басейну.





5. Верхні частини U-подібних бічних опор мають подвійний кнопковий пружинний затискач (8), який попередньо встановлений на заводі. Вставте бічні опори в отвори балки "А-В-С & D", натискаючи нижню кнопку всередину пальцями. Стиснення цієї нижньої кнопки дозволить підтримці увійти до балки. Коли U-підтримка буде всередині балки, відпустіть тиск пальця, дозволяючи підтримці «ЗАФІКСУВАТИСЯ» на місці. Повторіть цю процедуру для всіх U-подібних бічних підтримок (див. малюнок 5).




## УСТАНОВКА БАСЕЙНУ (продовження)

6. З одним чоловіком, що стоїть всередині басейну, підніміть один кут; вставте з'єднувальний стрижень (10) в перекриваючі отвори, щоб з'єднати реміні плівки з ремінями утримувача. Повторіть операцію в інших кутах, а потім на сторонах (див. малюнки 6.1 та 6.2).



7. Витягніть нижні частини бічних підтримок від плівки, щоб зробити реміні натягнутими. Повторіть для всіх місць (див. малюнок 7).



8. Якщо ґрунт не бетонний (асфальт, газон або земля), ви повинні покласти шматок обробленого під тиском дерева розміром 15" x 15" x 1.2" під кожну ніжку, вирівнявши його з ґрунтом. U-подібні бічні опори повинні бути розміщені в центрі обробленого під тиском дерева, а волокна дерева перпендикулярно до опорної ніжки (див. малюнок 8).  
ПРИМІТКА: Переконайтеся, що кожна опорна подушка втоплена і вирівняна з поверхнею землі, а не просто покладена на землю. Не використовуйте опорні подушки або плити з слизькими, гладкими поверхнями, оскільки U-подібна бічна опора буде ковзати назовні, що призведе до пошкодження басейну та анулює гарантію.



9. Зберіть драбину. Драбина має окремі інструкції зі складання в коробці з драбиною.
10. Розмістіть зібрану драбину над одним із боків, при цьому один з членів команди з установки плівки повинен увійти в басейн, щоб розгладити всі зморшки на дні плівки. Під час перебування в басейні цей член команди повинен перевірити 2 дренажні клапани (в кутах), щоб переконатися, що внутрішня дренажна заглушка вставлена в клапан. Цей член команди повинен натиснути внутрішній кут у зовнішньому напрямку.
11. Перед заповненням басейну водою переконайтеся, що дренажна заглушка всередині басейну закрита, а дренажна кришка ззовні щільно закручена. Заповніть басейн не більше ніж на 1 дюйм (2.5 см) води. Перевірте, чи вода на рівні. Також переконайтеся, що всі куточкові з'єднання (6) правильно вставлені в балки перед тим, як продовжити заповнення басейну водою.


**ВАЖЛИВО:** Якщо вода в басейні стікає на один бік, басейн не зовсім рівний. Встановлення басейну на нерівній землі призведе до його нахилу, внаслідок чого матеріал стінки буде випинатися. Якщо басейн не зовсім рівний, ви повинні злити воду з басейну, вирівняти ділянку та знову заповнити басейн.

Вирівняйте залишкові зморшки (зсередини басейну), натискаючи на місце, де зустрічаються дно басейну та бокові стінки. Або (ззовні басейну) дотягніться під бік басейну, схопіть дно басейну та потягніть його назовні. Якщо підкладка викликає зморшки, нехай двоє людей потягнуть з обох сторін, щоб усунути всі зморшки.

## УСТАНОВКА БАСЕЙНУ (продовження)

12. Заповніть басейн водою до рівня, що трохи нижче лінії рукава. (див. малюнок 9).

ПРИМІТКА: Стіни басейну та конструкція каркасу нахилилися всередину після заповнення водою до рекомендованого рівня. Не турбуйтеся через нахил стін всередину, це потрібно для компенсації руху води та тиску, коли басейн використовується.



## ВАЖЛИВО

Перед тим, як дозволити комусь користуватися басейном, проведіть сімейну нараду. Встановіть набір правил, які включають, принаймні, важливі правила безпеки та загальну інформацію про безпеку на воді з цього посібника. Регулярно переглядайте ці правила з усіма користувачами басейну, включаючи гостей.

## ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА НА ВОДІ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак вони пов'язані з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтесь усіх попереджень і інструкцій, що містяться в продуктах, упаковках та вкладках. Однак пам'ятайте, що попередження про продукт, інструкції та рекомендації з безпеки охоплюють деякі загальні ризики водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових заходів безпеки також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти перебувають у басейні або навколо нього.
- Навчіться плавати.
- Виділіть час, щоб навчитися СЛР та наданню першої допомоги.
- Навчіть усіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження, насолоджуючись будь-якою водною діяльністю.
- Наглядайте, наглядайте, наглядайте.

## ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО

- Захистіть усіх відвідувачів басейну від можливих захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи воду в басейні чистою та дезінфікованою. Не ковтайте воду з басейну. Завжди дотримуйтесь доброї гігієни.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої огорожі басейну.
- Тримайте дітей подалі від кришок басейнів, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.

#### Обслуговування води

Підтримка належного балансу води за допомогою відповідного використання дезінфікуючих засобів є найважливішим фактором для максимізації терміну служби та зовнішнього вигляду плівки, а також для забезпечення чистої, здорової та безпечної води. Правильна техніка важлива для тестування та обробки води в басейні. Зверніться до свого фахівця з басейнів для отримання хімікатів, тестових наборів та процедур тестування. Обов'язково читайте та дотримуйтесь письмових інструкцій від виробника хімікатів.

- Ніколи не дозволяйте хлору контактувати з плівкою, якщо він не повністю розчинений. Спочатку розчиніть гранульований або таблетований хлор у відрі з водою, а потім додайте його до води в басейні. Те ж саме стосується рідкого хлору; змішуйте його негайно та ретельно з водою в басейні.
- Ніколи не змішуйте хімікати разом. Додавайте хімікати до води в басейні окремо. Ретельно розчиняйте кожен хімікат перед додаванням наступного до води.
- Скіммер для басейну Intex та вакуум для басейну Intex доступні для допомоги в підтримці чистої води в басейні. Зверніться до свого постачальника басейнів для отримання цих аксесуарів для басейну.
- Не використовуйте мийку під тиском для очищення басейну.

### УСТАНОВКА ПРОБЛЕМ

| ПРОБЛЕМА                             | ОПИС                                                                                                                                                                              | ПРИЧИНА                                                                                                                                                                | РІШЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>АЛЬГИ</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Зеленувата вода.</li> <li>Зелені або чорні плями на плівці басейну.</li> <li>Плівка басейну слизька і/або має неприємний запах.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Рівень хлору та pH потребують корекції.</li> </ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Суперхлорування з використанням шокового лікування. Виправте pH до рекомендованого рівня вашого магазину басейнів.</li> <li>Вакууйте дно басейну.</li> <li>Підтримуйте правильний рівень хлору.</li> </ul> |
| <b>КОЛЬОРОВАНА ВОДА</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Вода стає синьою, коричневою або чорною, коли вперше обробляється хлором.</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором.</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Відрегулюйте pH до рекомендованого рівня.</li> <li>Запустіть фільтр, поки вода не стане чистою.</li> <li>Заміна картриджа часто.</li> </ul>                                                                |
| <b>ПЛАВУЧІ ЧАСТКИ У ВОДІ</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Вода каламутна або молочна.</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>"Жорстка вода" викликана за надто високим рівнем pH.</li> <li>Вміст хлору низький.</li> <li>Чужорідні частки у воді.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Виправте рівень pH. Проконсультуйтеся з вашим постачальником басейнів для отримання порад.</li> <li>Перевірте правильний рівень хлору.</li> <li>Очистіть або замініть ваш картридж фільтра.</li> </ul>     |
| <b>ХРОНІЧНИЙ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Рівень нижчий, ніж в попередній день.</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Розрив або дірка в плівці басейну або шлангах.</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Відремонтуйте за допомогою набору для латання.</li> <li>Затягніть всі кришки пальцями.</li> <li>Заміна шлангів.</li> </ul>                                                                                 |
| <b>ОСАДОК НА ДНІ БАСЕЙНУ</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Бруд або пісок на басейні floor.</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Інтенсивне використання, входження і виходження з басейну.</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Використовуйте вакуум для басейну Intex для очищення дна басейну.</li> </ul>                                                                                                                               |
| <b>СУРФАЦІЙНІ СМІТТЯ</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Листя, комахи тощо.</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Басейн занадто близько до дерев.</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Використовуйте скіммер для басейну Intex.</li> </ul>                                                                                                                                                       |

## ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ДРЕНАЖ



### УВАГА

ЗАВЖДИ СЛІДУЙТЕ ІНСТРУКЦІЯМ ВИРОБНИКА ХІМІКАТІВ, ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ПРО ЗДОРОВ'Я І НЕБЕЗПЕКУ.


**Не додавайте хімікати, якщо басейн зайнятий. Це може викликати подразнення шкіри або очей.** Концентровані хлорні розчини можуть пошкодити плівку басейну. У жодному разі Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., їхні пов'язані компанії, уповноважені агенти та сервісні центри, роздрібні продавці або працівники не несуть відповідальності перед покупцем або будь-якою іншою стороною за витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатів або пошкодженням водою. **Тримайте запасні картриджі фільтра під рукою. Змінюйте картриджі кожні два тижні.** Ми рекомендуємо використовувати фільтрувальний насос Krystal Clear™ Intex з усіма нашими басейнами над землею.

**ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОЩУ:** Щоб уникнути пошкодження басейну та переповнення, негайно зливайте дощову воду, яка викликає підвищення рівня води вище максимального.


### Як зливати ваш басейн і довгострокове зберігання

**ПРИМІТКА:** Цей басейн має дренажні клапани, встановлені в 2 кутах. Підключіть садовий шланг до куточкового клапана, який направляє воду в відповідне місце.


1. Перевірте місцеві правила для отримання конкретних вказівок щодо утилізації води з басейну.
2. Перевірте, щоб дренажна заглушка всередині басейну була на місці.
3. Зніміть кришку з дренажного клапана на зовнішній стіні басейну.
4. Приєднайте жіночий кінець садового шланга до дренажного з'єднувача (14).
5. Помістіть інший кінець шланга в місце, де вода може бути безпечно скинута подалі від будинку та інших сусідніх споруд.
6. Приєднайте дренажний з'єднувач до дренажного клапана. **ПРИМІТКА: Дренажний з'єднувач відкриє дренажну заглушку всередині басейну, і вода почне відразу ж стікати.**
7. Коли вода перестане стікати, почніть піднімати басейн з боку, протилежного дренажу, ведучи залишкову воду до дренажу та повністю спорожняючи басейн.
8. Від'єднайте шланг і адаптер, коли закінчите.
9. Знову вставте дренажну заглушку в дренажний клапан всередині басейну для зберігання.
10. Замініть кришку дренажу на зовнішній стороні басейну.
11. Зворотний порядок інструкцій з установки для розбирання басейну та видалення всіх з'єднувальних частин.
12. Переконайтеся, що басейн і всі частини повністю сухі перед зберіганням. Сушіть плівку на сонці до повного висихання перед складанням (див. малюнок 10). Посипте трохи тальку, щоб запобігти злипанню вінілових частин і вбирати залишкову вологу.
13. Створіть прямокутну форму. Починаючи з одного боку, складіть одну шосту частину плівки на саму себе двічі. Зробіть те ж саме з протилежного боку (див. малюнки 11.1 та 11.2).
14. Коли ви створите дві протилежні складені сторони, просто складіть одну поверх іншої, як закриваючи книгу (див. малюнки 12.1 та 12.2).
15. Складіть два довгі кінці до середини (див. малюнок 13).
16. Складіть один поверх іншого, як закриваючи книгу, і нарешті стисніть плівку (див. малюнок 14).
17. Зберігайте плівку та аксесуари в сухому, контрольованому за температурою місці, між 32 градусами за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) і 104 градусами за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).
18. Оригінальна упаковка може бути використана для зберігання.




10




11.1




11.2




12.1



12.2



13



14

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

## ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

### Зимове обслуговування вашого басейну над землею

Після використання ви можете легко спорожнити та зберігати свій басейн у безпечному місці. Вам потрібно злити, розібрати та належним чином зберігати басейн, коли температура опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), щоб запобігти пошкодженню льодом басейну та супутніх компонентів. Пошкодження льодом може призвести до раптового зламу плівки або обвалу басейну. Також дивіться розділ «Як спустити ваш басейн».

Якщо температура у вашій місцевості не опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), і ви вирішили залишити свій басейн на вулиці, підготуйте його наступним чином:

1. Ретельно очистіть воду в басейні. Якщо тип - це басейн Easy Set, переконайтеся, що верхнє кільце правильно надуте.
2. Зніміть скіммер (якщо застосовно) або будь-які аксесуари, підключені до різьбового з'єднувача фільтра. Замініть сітку фільтра, якщо це необхідно. Переконайтеся, що всі частини аксесуарів чисті та повністю сухі перед зберіганням.
3. Заткніть вхідний та вихідний з'єднувач зсередини басейну за допомогою наданого заглушки (для розмірів 16' і менше). Закрийте клапан вхідного та вихідного плунжера (для розмірів 17' і більше).
4. Зніміть драбину (якщо застосовно) і зберігайте в безпечному місці. Переконайтеся, що драбина повністю суха перед зберіганням.
5. Зніміть шланги, які з'єднують насос і фільтр з басейном.
6. Додайте відповідні хімікати для зимового періоду. Проконсультуйтеся з вашим місцевим продавцем басейнів щодо того, які хімікати вам слід використовувати і як їх використовувати. Це може значно варіюватися в залежності від регіону.
7. Накрийте басейн покриттям Intex Pool. **ВАЖЛИВА ЗАУВАЖЕННЯ: ПОКРИТТЯ INTEK POOL НЕ Є БЕЗПЕЧНИМ ПОКРИТТЯМ.**
8. Очистіть і злийте насос, корпус фільтра та шланги. Зніміть і викиньте старий фільтр картридж. Зберігайте запасний картридж на наступний сезон.
9. Принесіть частини насоса і фільтра в приміщення і зберігайте в безпечному і сухому місці, бажано при температурі від 32 градусів за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) до 104 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).

## ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

Ваш басейн Intex виготовлений з використанням матеріалів та майстерності найвищої якості. Всі продукти Intex були перевірені і визнані без дефектів перед відправленням з фабрики. Ця обмежена гарантія застосовується лише до басейну Intex.

Ця обмежена гарантія є додатковою до ваших законних прав і засобів правового захисту, а не їх заміною. У тій мірі, в якій ця гарантія суперечить будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, споживчі закони в країнах Європейського Союзу надають законні права на гарантію, які є додатковими до покриття, яке ви отримуєте від цієї обмеженої гарантії: для отримання інформації про споживчі закони в ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського центру споживачів за адресою [http://ec.europa.eu/consumers/eccc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/eccc/contact_en/htm).

Положення цієї обмеженої гарантії застосовуються лише до початкового покупця і не підлягають передачі. Ця обмежена гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте ваш оригінальний чек разом з цим документом, оскільки доказ покупки буде потрібен і має супроводжувати вимоги за гарантією, інакше обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на плівку та каркас басейну - 1 рік

Якщо ви виявите виробничий дефект у басейні Intex протягом гарантійного періоду, будь ласка, зв'яжіться з відповідним сервісним центром Intex, зазначеним у окремому аркуші «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар повертається відповідно до вказівок Сервісного центру Intex, Сервісний центр перевірить товар і визначить дійсність претензії. Якщо товар покривається положеннями гарантії, товар буде відремонтовано або замінено на такий же або порівнянний товар (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні інші гарантії не є імпліцитними. В тій мірі, в якій це можливо у вашій країні, Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникають внаслідок використання вашого басейну Intex, або дій Intex чи його агентів і працівників (включаючи виробництво продукту). Якщо ваша країна не дозволяє виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Вам слід звернути увагу, що ця обмежена гарантія не поширюється на наступні обставини:

- Якщо басейн Intex підлягає недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неналежному обслуговуванню або зберіганню.
- Якщо басейн Intex підлягає пошкодженню внаслідок обставин, що виходять за межі контролю Intex, включаючи, але не обмежуючись, проколами, розривами, потертостями, звичайним зносом та пошкодженнями, викликаними впливом вогню, повені, заморожування, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- На частини та компоненти, які не продаються компанією Intex; та/або
- На несанкціоновані зміни, ремонти або розбирання басейну Intex будь-ким, крім персоналу сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатами або пошкодженнями від води, не покриваються цією гарантією. Травми або пошкодження будь-якого майна чи особи не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте посібник власника та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо правильного використання та обслуговування вашого басейну Intex. Завжди перевіряйте свій продукт перед використанням. Ця обмежена гарантія буде недійсною, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.