

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

Зберігайте для майбутнього використання.

Малий Прямокутний Басейн Metal Frame

86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220см x 150см x 60см),
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260см x 160см x 65см),
118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300см x 200см x 65см),
118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300см x 200см x 75см)



Тільки для ілюстративних цілей.

Не забудьте спробувати ці інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, повітряні ліжка та човни, доступні у відомих роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт, вказаний нижче. У зв'язку з політикою безперервного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Друковано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг Біч, CA 90801• Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди• Розподілено у Великій Британії компанієюUnitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, Лондон EC1A 2DY, Великобританія.
www.intexcorp.com

123-*A*-R0-2404

ЗМІСТ

Попередження / Важливі правила безпеки.....	3-4
Посилання на частини.....	5
Інструкції з налаштування.....	6-9
Обслуговування басейну та хімікати.....	10
Усунення несправностей.....	10
Обслуговування басейну та дренаж.....	11
Підготовка до зими.....	12
Загальна безпека на воді.....	12
Обмежена гарантія.....	13

Спеціальна вступна примітка:

Дякуємо за покупку басейну Intex. Будь ласка, прочитайте цей посібник перед встановленням вашого басейну. Ця інформація допоможе продовжити термін служби басейну та зробити його безпечнішим для відпочинку вашої родини. Рекомендується команда з 2-3 осіб для встановлення басейну. Додаткові люди прискорять установку. Для складання не потрібні інструменти.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Постійний та компетентний нагляд дорослих за дітьми та особами з обмеженими можливостями є обов'язковим у будь-який час.
- Забезпечте закриття всіх дверей, вікон та захисних бар'єрів, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- Встановіть захисний бар'єр, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Басейн та його аксесуари повинні збиратися та розбиратися лише дорослими.
- Ніколи не пірняйте, не стрибайте та не ковзайте в басейн над землею або в будь-яку мілку водойму.
- Невиконання установки басейну на рівній, рівній, ущільненій землі або переповнення може призвести до обвалення басейну та можливості того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути викинута.
- Не нахилийтеся, не сидіть на краю або не тисніть на надувне кільце або верхній край, оскільки це може призвести до травм або затоплення. Не дозволяйте нікому сидіти, залазити або сидіти на боках басейну.
- Прибирайте всі іграшки та плавальні пристрої з басейну, зсередини та навколо нього, коли він не використовується. Об'єкти в басейні приваблюють маленьких дітей.
- Тримайте іграшки, стільці, столи або будь-які предмети, на які дитина може залізти, на відстані не менше чотирьох футів (1,22 метра) від басейну.
- Тримайте рятувальне обладнання біля басейну та чітко розмістіть номери екстрених служб біля телефону, найближчого до басейну. Приклади рятувального обладнання: рятувальний круг, схвалений береговою охороною, з прикріпленим канатом, міцна жорстка палка не менше дванадцяти футів (12') [3,66 м] завдовжки.
- Ніколи не плавайте наодинці і не дозволяйте іншим плавати наодинці.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої огорожі басейну.
- Якщо ви плаваєте вночі, використовуйте правильно встановлене штучне освітлення для освітлення всіх знаків безпеки, драбин, дна басейну та пішохідних доріжок.
- Уникайте перебування біля басейну під час вживання алкоголю або наркотиків/ліків.
- Тримайте дітей подалі від покриттів басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.
- Покриття басейну повинні бути повністю зняті перед використанням басейну. Дітей і дорослих не видно під покриттям басейну.
- Не накривайте басейн, поки ви або хтось інший знаходиться в басейні.
- Тримайте басейн і територію навколо нього в чистоті та порядку, щоб уникнути падінь і травм від предметів, які можуть спричинити шкоду.
- Захищайте всіх відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою для відпочинку, підтримуючи воду в басейні в санітарному стані. Не ковтайте воду з басейну. Дотримуйтесь правил особистої гігієни.
- Всі басейни підлягають зносу та деградації. Деякі види надмірного або прискореного зносу можуть призвести до відмови в експлуатації та, в кінцевому підсумку, до втрати великих обсягів води з вашого басейну. Тому дуже важливо регулярно підтримувати ваш басейн у належному стані.
- Цей басейн призначений лише для використання на вулиці.
- Повністю спорожніть басейн, коли він не використовується протягом тривалого часу, і безпечно зберігайте порожній басейн так, щоб він не накопичував воду від дощу або інших джерел, а також щоб уникнути його здування сильним вітром. Дивіться інструкції щодо зберігання.
- Під час використання басейну вам потрібно буде експлуатувати фільтрувальну помпу, щоб забезпечити принаймні один повний оборот води на день. Ознайомтеся з інструкцією вашої помпи, щоб розрахувати необхідні години роботи.

ЗАХИСНІ БАР'ЄРИ ТА КРИВИ ЗА БАСЕЙН НЕ Є ЗАМІНОЮ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО І КОМПЕТЕНТНОГО НАГЛЯДУ ЗІ СТОРОНИ ДОРΟΣЛИХ. БАСЕЙН НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РЯДОМ РЯДКІВ. ДОРΟΣЛІ ТОМУ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ РЯДКІВ АБО СПОСТЕРІГАЧІВ ЗА ВОДОЮ І ЗАХИЩАТИ ЖИТТЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ БАСЕЙНУ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ, У І ВКОЛО БАСЕЙНУ.

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ШКОДИ МАЙНУ, СЕРЬОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Попередження:

Власники басейнів можуть бути зобов'язані дотримуватись місцевих або державних законів, що стосуються дитячих огорож, захисних бар'єрів, освітлення та інших вимог безпеки. Клієнти повинні звернутися до місцевого управління з контролю за будівельними нормами для отримання додаткової інформації.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Ці попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких загальних ризиків водних розваг, але вони не можуть покрити всі ризики та небезпеки в усіх випадках. Завжди дотримуйтесь обережності, здорового глузду та розумного судження під час будь-якої водної діяльності. Зберігайте для майбутнього використання. Упаковку потрібно уважно прочитати та зберігати для майбутнього використання. Дивіться продукт для додаткових попереджень.

Загальні

- Регулярно перевіряйте штифти, болти та/або гвинти на наявність іржі; зазубрин або будь-яких гострих країв, особливо на доступних поверхнях, щоб уникнути травм.

Безпека не плавців

- Постійний, активний та пильний нагляд за слабкими плавцями та неплавцями з боку компетентного дорослого є обов'язковим у будь-який час (пам'ятайте, що діти до п'яти років мають найвищий ризик утоплення).
- Призначте компетентного дорослого для нагляду за басейном кожного разу, коли він використовується.
- Слабкі плавці або неплавці повинні носити засоби особистого захисту під час використання басейну.
- Коли басейн не використовується або не під наглядом, прибирайте всі іграшки з басейну та його околиць, щоб уникнути залучення дітей до басейну.

Засоби безпеки

- Рекомендується встановити бар'єр (та закрити всі двері та вікна, де це можливо), щоб запобігти несанкціонованому доступу до басейну.
- Бар'єри, покриття для басейнів, сигналізації для басейнів або подібні засоби безпеки є корисними допоміжними засобами, але вони не є заміною для постійного та компетентного нагляду дорослих.

Засоби безпеки


- Рекомендується тримати рятувальне обладнання (наприклад, рятувальний круг) біля басейну.
- Тримайте працюючий телефон і список екстрених телефонних номерів поруч з басейном.

Безпечне використання басейну

- Заохочуйте всіх користувачів, особливо дітей, навчитися плавати.
- Вивчайте основи життєзабезпечення (серцево-легенева реанімація - СЛР) і регулярно оновлюйте ці знання. Це може врятувати життя в разі надзвичайної ситуації.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Ніколи не пірняйте в будь-яку мілку водойму. Це може призвести до серйозних травм або смерті.
- Не використовуйте басейн, коли вживаєте алкоголь або ліки, які можуть знизити вашу здатність безпечно користуватися басейном.
- Коли використовуються покриття для басейнів, повністю знімайте їх з поверхні води перед входом у басейн.
- Захистіть відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи обробку води в басейні та дотримуючись правил гігієни. Консультуйтеся з рекомендаціями щодо обробки води в інструкції користувача.
- Зберігайте хімікати (наприклад, засоби для обробки води, очищення або дезінфекції) поза досяжністю дітей.
- Знімні сходи повинні бути розміщені на горизонтальній поверхні.
- Дотримуйтесь попереджень та знаків безпеки на стіні басейну.

СПИСОК ЧАСТИН

Перед складанням вашого виробу, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст та ознайомитися з усіма частинами.



ПРИМІТКА: Малюнки призначені лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі.

РЕФ. НОМ.	ОПИС	РОЗМІР БАСЕЙНУ ТА КІЛЬКІСТЬ			
		86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300cm x 200cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)
1	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (А)	4	4	4	4
2	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (Б)	2	2	2	2
3	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (В)	2	2	2	2
4	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (Г)	2	2	2	2
5	КУТНИЙ З'ЄДНУВАЧ (З КУТНИМ СИДІННЯМ)	4	4	4	4
6	ШПИЛЬКА (З 2 ДОДАТКОВИМИ)	10	10	10	10
7	"Т" З'ЄДНУВАЧ	6	6	6	6
8	БОКОВА НОГА	6	6	6	6
9	КРИШКА КІНЦЯ "ІНВЕРТОВАНОЇ Т" БОКОВОЇ НОГИ	6	6	6	6
10	ВЕРТИКАЛЬНА КУТНЯ НОГА (Е)	4	4	4	4
11	КРИШКА КІНЦЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ НОГИ	4	4	4	4
12	ПЛІВКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРИШКА ДРЕНАЖНОГО ВЕНТИЛЯ ВКЛЮЧЕНА)	1	1	1	1
13	ЗАЩІТНИЙ ЗАШТРИХУВАЛЬНИЙ КРАН (З 1 ДОДАТКОВИМ)	3	3	3	3
14	ДРЕНАЖНИЙ З'ЄДНУВАЧ	1	1	1	1
15	КРИШКА ДРЕНАЖНОГО ВЕНТИЛЯ	1	1	1	1

РЕФ. НОМ.	ОПИС	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300cm x 200cm x 65cm)	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)
		НОМЕР ЗАПАСНОЇ ЧАСТИНИ			
1	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (А)	10947	10948	10949	10949
2	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (Б)	10952	10953	10954	10954
3	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (В)	10947	10958	10959	10959
4	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (Г)	10952	10963	10964	10964
5	КУТНИЙ З'ЄДНУВАЧ (З КУТНИМ СИДІННЯМ)	10573A	10573A	10573A	10573A
6	ШПИЛЬКА (З 2 ДОДАТКОВИМИ)	10574	10574	10574	10574
7	"Т" З'ЄДНУВАЧ	10967A	10967A	10967A	10967A
8	БОКОВА НОГА	11876	11877	11877	11875
9	КРИШКА КІНЦЯ "ІНВЕРТОВАНОЇ Т" БОКОВОЇ НОГИ	11874	11874	11874	11874
10	ВЕРТИКАЛЬНА КУТНЯ НОГА (Е)	10628	10557	10557	10563
11	КРИШКА КІНЦЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ НОГИ	10576	10576	10576	10576
12	ПЛІВКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРИШКА ДРЕНАЖНОГО ВЕНТИЛЯ ВКЛЮЧЕНА) <СИНЯ> АБО	10942	10943	12940	10944
	ПЛІВКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРИШКА ДРЕНАЖНОГО ВЕНТИЛЯ ВКЛЮЧЕНА) <РОЗОВА>	13236	-	-	-
13	ЗАЩІТНИЙ ЗАШТРИХУВАЛЬНИЙ КРАН (З 1 ДОДАТКОВИМ)	10127	10127	10127	10127
14	ДРЕНАЖНИЙ З'ЄДНУВАЧ	10201	10201	10201	10201
15	КРИШКА ДРЕНАЖНОГО ВЕНТИЛЯ	10649	10649	10649	10649

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРУ МІСЦЯ І ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Місце розташування басейну повинно дозволяти вам закрити всі двері, вікна та захисні бар'єри, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- Встановіть захисний бар'єр, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Невиконання налаштування басейну на рівній, рівній, ущільненій землі та заповнення водою відповідно до наступних інструкцій може призвести до обвалу басейну або до того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута, що призведе до серйозних травм або пошкодження майна.
- Ризик електричного удару: підключайте фільтрувальну помпу лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від витоку струму (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювачі для підключення насоса до електричного живлення. Завжди забезпечуйте правильно розташовану розетку. Розмістіть кабель так, щоб його не пошкодили газонокосарки, кушорізи та інше обладнання. Дивіться посібник з фільтрувальної помпи для додаткових попереджень та інструкцій.
- Ризик серйозної травми: не намагайтеся збирати басейн у сильний вітер.

Виберіть відкриту локацію для басейну, враховуючи наступні вимоги:

1. Місце, де буде встановлено басейн, повинно бути **абсолютно рівним і горизонтальним**. Не встановлюйте басейн на схилі або нахилений поверхні.
2. Поверхня ґрунту повинна бути ущільненою і достатньо міцною, щоб витримати тиск і вагу повністю встановленого басейну. Не встановлюйте басейн на бруд, пісок, м'які або пухкі ґрунти.
3. Не встановлюйте басейн на платформі, балконі або майданчику, які можуть обвалитися під вагою заповненого басейну.
4. Басейн вимагає щонайменше 5 - 6 футів (1.5 - 2.0 м) простору навколо басейну від предметів, на які дитина могла б залізти, щоб отримати доступ до басейну.
5. Трава під басейном буде пошкоджена. Витік хлорованої води з басейну може пошкодити навколишню рослинність.
6. Спочатку усуньте всі агресивні трави. Деякі види трав, такі як св. Августин і Бермуда, можуть проростати через плівку. Трава, що росте через плівку, не є дефектом виробництва і не покривається гарантією.
7. Ділянка повинна забезпечувати дренаж води з басейну після кожного використання та/або для тривалого зберігання басейну.

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

Ви могли придбати цей басейн з фільтрувальною помпою Intex Krystal Clear™. Насос має свій власний набір інструкцій з установки. Спочатку зберіть одиницю басейну, а потім налаштуйте фільтрувальну помпу.

Орієнтовний час складання 30 хвилин. (Зверніть увагу, що час складання є лише приблизним, і досвід складання може варіюватися.)

1. Знайдіть рівну, плоску ділянку, яка вільна від каменів, гілок або інших гострих предметів, які можуть проколоти плівку басейну або завдати травми.

- Відкрийте коробку, що містить плівку, з'єднання, ніжки тощо, дуже обережно, оскільки цю коробку можна використовувати для зберігання басейну під час зимових місяців або коли він не використовується.

- Вийміть плівку (12) з коробки та розкладіть її на підстилці з клапаном сливу, спрямованим до сливної зони. Розмістіть клапан сливу подалі від будинку. Розкладіть її повністю, щоб краї були принаймні на відстані 5 - 6' (1.5 - 2.0м) від будь-яких перешкод, таких як стіни, огорожі, дерева тощо. Відкрийте її, щоб прогріти на сонці. Це прогрівання полегшить установку. Обов'язково розмістіть кінець з з'єднувачами шланга в напрямку електричного джерела живлення.

ВАЖЛИВО: Завжди встановлюйте одиницю басейну з принаймні 2 особами. Не тягніть плівку по землі, оскільки це може призвести до пошкодження плівки та витоків води з басейну (див. малюнок 1).



- Під час встановлення плівки для басейну направте з'єднання шлангів або отвори у бік електричного джерела живлення. Зовнішній край басейну повинен бути в межах досяжності електричного підключення насоса.


2. Вийміть усі частини з картонної упаковки та розмістіть їх на землі в місці, де вони будуть збиратися.

Перевірте список частин і переконайтеся, що всі елементи для складання на місці (див. малюнок 2).

ВАЖЛИВО: Не починайте складання, якщо якісь частини відсутні. Для заміни частин зателефонуйте до служби споживачів у вашому регіоні.


Після того, як усі частини будуть на місці, відсуньте їх від плівки для встановлення.

ПРИМІТКА: Посипте трохи тальку на горизонтальні балки перед тим, як вставити їх у рукав плівки для басейну. Це полегшить видалення балок з плівки під час розбирання басейну.




НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

3. Починаючи з одного боку, спочатку вставте балки "А" у отвори рукавів, розташовані в кожному куті. Продовжте, щоб балка "В" зафіксувалася в балці "А". Вставте балку через "Т" з'єднання в кожному середньому отворі рукава плівки (див. малюнок 3). Продовжте вставляти всі балки "А-Б & В-Г" у отвори рукавів. Розпочніть комбінацію "В-Г" для коротких сторін басейну, вставивши спочатку балку "В" у отвір. Комбінації для балок різні для різних розмірів басейнів, дивіться таблицю нижче для деталей.




Розмір басейну	Ні. з "Інвертованої Т" бокові опорні ніжки з довшого боку	Ні. з "Інвертованої Т" бокові опорні ніжки з коротшого боку	Горизонтальні балки комбінації з довшого боку	Горизонтальні балки комбінації з коротшого боку
86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220см x 150см x 60см)	2	1	A-A-B	C-D
102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260см x 160см x 65см)	2	1	A-A-B	C-D
118" x 78-3/4" x 25-5/8" (300см x 200см x 65см)	2	1	A-A-B	C-D
118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300см x 200см x 75см)	2	1	A-A-B	C-D

4. З'єднайте кутові з'єднання (5) з горизонтальними балками на 4 кутах. Закріпіть з'єднання за допомогою штифтів (6) вставивши їх у заздалегідь просвердлені отвори (див. малюнок 4).



5. З'єднайте вертикальні кутові ніжки (10) з кутовими верхніми рейками з'єднання (5) (див. малюнок 5).
ПРИМІТКА: Вертикальні кутові ніжки (10) позначені літерою (E). Переконайтеся, що вони не використовуються як бокові ніжки (8) або навпаки.



6. Прикріпіть кришку кінця ніжки (11) до дна вертикальних ніжок (10) (див. малюнок 5).

НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

7. З'єднайте кришку кінця бокової ніжки у формі «перевернуте Т» (9) з боковою ніжкою (8) (див. малюнок 6.1). Натисніть бокову ніжку (8) вниз, щоб переконатися, що кришка кінця бокової ніжки у формі «перевернуте Т» повністю вставлена.
ПРИМІТКА: Бокові ніжки (8) мають виріз з одного боку ніжки. Переконайтеся, що їх не використовують як вертикальні кутові ніжки (10).

Витягніть реміні-обмежувачі з-під плівки. Розтягніть реміні-обмежувачі до відповідних бокових опорних ніжок. Прикріпіть відповідні рукави реміня-обмежувача до основи бокових опорних ніжок(8) (див. малюнок 6.2).

8. З'єднайте бокові ніжки (8) з "Т" з'єднаннями (7).
ПРИМІТКА: Бокова ніжка (8) просто щільно входить у "Т" з'єднання (7) без жодного штифта. Переконайтеся, що "Перевернуте Т" вирівняне і паралельне зі стіною басейну(див. малюнок 6.2).



9. Якщо басейн був придбаний без фільтрувальної помпи, використайте 2 з 3 наданих заглушок і вставте їх у додаткові чорні виходи для фільтрувальної помпи зсередини басейну, щоб вода не витікала під час заповнення.

10. Перед заповненням басейну водою, переконайтеся, що дренажна пробка всередині басейну закрита, а кришка дренажу ззовні щільно закручена. Заповнюйте басейн не більше ніж на (2.5 см) води. Перевірте, чи вода на рівні.

ВАЖЛИВО: Якщо вода в басейні стікає на один бік, басейн не зовсім рівний. Встановлення басейну на нерівній поверхні призведе до його нахилу, що може викликати випинання матеріалу стінки та потенційний обвал басейну. Якщо басейн не зовсім рівний, ви повинні злити воду з басейну, вирівняти ділянку та знову заповнити басейн, дотримуючись вищезначених інструкцій.

Вирівняйте залишкові зморшки (зсередини басейну), натискаючи на місце, де зустрічаються дно басейну та бокові стінки. Або (ззовні басейну) дотягніться під бік басейну, схопіть дно басейну та потягніть його назовні.

11. Заповніть басейн водою до рівня, що трохи нижче лінії рукава (див. малюнок 7).
ПРИМІТКА: Стіни басейну та каркасна структура нахилляться всередину після заповнення водою до рекомендованого рівня. Не турбуйтеся через нахил стін всередину, це потрібно для компенсації руху води та тиску, коли басейн використовується.



ВАЖЛИВО

Перед тим, як дозволити комусь користуватися басейном, проведіть сімейну зустріч. Встановіть набір правил, які включають, принаймні, важливі правила безпеки та загальну інформацію про безпеку на воді з цього посібника. Регулярно переглядайте ці правила з усіма користувачами басейну, включаючи гостей.

УТРИМАННЯ БАСЕЙНУ І ХІМІКАТИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПАМ'ЯТАЙТЕ

- Захистіть усіх відвідувачів басейну від можливих захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи воду в басейні чистою та дезінфікованою. Не ковтайте воду з басейну. Завжди дотримуйтесь хороших гігієнічних практик.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої сторони бар'єру басейну.
- Тримайте дітей подалі від покриттів для басейнів, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.

Обслуговування води

Обслуговування правильного балансу води через відповідне використання дезінфікуючих засобів є найважливішим фактором для максимізації терміну служби та зовнішнього вигляду плівки, а також для забезпечення чистої, здорової та безпечної води. Правильна техніка важлива для тестування та обробки води в басейні. Зверніться до вашого фахівця з басейнів для отримання хімікатів, тестових наборів та процедур тестування. **Обов'язково прочитайте та дотримуйтесь письмових інструкцій від виробника хімікатів.**

- Ніколи не дозволяйте хлору контактувати з плівкою, якщо він не розчинений повністю. Спочатку розчиніть гранульований або таблетований хлор у відрі з водою, а потім додайте його до води в басейні. Те ж саме стосується рідкого хлору; змішайте його негайно та ретельно з водою в басейні.
- Ніколи не змішуйте хімікати разом. Додавайте хімікати до води в басейні окремо. Ретельно розчиняйте кожен хімікат перед додаванням наступного до води.
- Скимер для басейну Intex та пилосос для басейну Intex доступні для допомоги в підтримці чистоти води в басейні. Зверніться до вашого постачальника басейнів за цими аксесуарами для басейну.
- Не використовуйте високий тиск для очищення басейну.

УСТРІЙ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
АЛЬГИ	- Зелена вода. - Зелені або чорні плями на плівці для басейну. - Плівка для басейну слизька і/або має неприємний запах.	Вміст хлору та рівень pH потребують корекції.	- Супер хлорування шоковою обробкою. Виправте pH до рекомендованого рівня вашого магазину басейнів. - Пропилососьте дно басейну. - Підтримуйте правильний рівень хлору.
КОЛЬОРОВА ВОДА	Вода стає синьою, коричневою або чорною, коли вперше обробляється хлором.	Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором.	- Регулюйте pH до рекомендованого рівня. - Запустіть фільтр, поки вода не стане чистою. - Змінійте картридж часто.
ПЛАВУЧІ ЧАСТКИ У ВОДІ	Вода каламутна або молочна.	"Жорстка вода" викликана занадто високим рівнем pH. - Вміст хлору низький. - Чужорідні частинки у воді.	- Виправте рівень pH. Проконсультуйтеся з вашим постачальником басейнів для отримання порад. - Перевірте правильний рівень хлору. - Очистіть або замініть картридж фільтра.
ХРОНІЧНИЙ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	Рівень нижчий, ніж в попередній день.	Розрив або дірка в плівці для басейну або шлангах.	- Відремонтуйте за допомогою набору для латання. - Підкрутіть всі кришки пальцями. - Змініть шланги.
ОСАДОВІ ЧАСТКИ НА ДНІ БАСЕЙНУ	Бруд або пісок на басейні floor.	Інтенсивне використання, входження і виходження з басейну.	Використовуйте пилосос для басейну Intex, щоб очистити дно басейну.
СУПЕРФІЦІЙНІ СМІТТА	Листя, комахи тощо.	Басейн занадто близько до дерев.	Використовуйте скимер для басейну Intex.

УТРИМАННЯ БАСЕЙНУ ТА ДРЕНАЖ



УВАГА

ЗАВЖДИ СЛІДУЙТЕ ВКАЗІВКАМ ВИРОБНИКА ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ПРО ЗДОРОВ'Я І НЕБЕЗПЕКУ.








Не додавайте хімікати, якщо басейн зайнятий. Це може викликати подразнення шкіри або очей. Концентровані розчини хлору можуть пошкодити плівку для басейну. У жодному разі Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., їхні пов'язані компанії, уповноважені агенти та сервісні центри, роздрібні продавці або працівники не несуть відповідальності перед покупцем або будь-якою іншою стороною за витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатами або пошкодженням водою. **Тримайте запасні картриджі фільтра під рукою. Змінюйте картриджі кожні два тижні.** Ми рекомендуємо використовувати фільтрувальну помпу Krystal Clear™ Intex з усіма нашими басейнами над землею.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОЩУ: Щоб уникнути пошкодження басейну та переповнення, негайно зливайте дощову воду, яка підвищує рівень води вище максимального.

Як зливати ваш басейн та довгострокове зберігання

Примітка: У цьому басейні встановлений дренажний клапан у кутку. Підключіть садовий шланг до кутового клапана, який направляє воду в відповідне місце.

1. Перевірте місцеві правила для отримання конкретних вказівок щодо утилізації води з басейну.
2. Перевірте, щоб дренажна пробка всередині басейну була закріплена на місці.
3. Зніміть кришку з дренажного клапана на зовнішній стіні басейну.
4. Приєднайте жіночий кінець садового шланга до дренажного з'єднувача.
5. Помістіть інший кінець шланга в місце, де воду можна безпечно зливати подалі від будинку та інших сусідніх споруд.
6. Приєднайте дренажний з'єднувач до дренажного клапана. **ПРИМІТКА: Дренажний з'єднувач відкриє дренажну пробку всередині басейну, і вода почне зливатися негайно.**
7. Коли вода перестане витікати, почніть піднімати басейн з боку, протилежного дренажу, ведучи будь-яку залишкову воду до дренажу та повністю спорожнюючи басейн.
8. Від'єднайте шланг і адаптер, коли закінчите.
9. Вставте дренажну пробку назад у дренажний клапан всередині басейну для зберігання.
10. Замість кришки дренажу на зовнішній стороні басейну.
11. Зворотні інструкції зі встановлення для розбирання басейну та видалення всіх з'єднувальних частин.
12. Переконайтеся, що басейн і всі частини повністю сухі перед зберіганням. Сушіть плівку на сонці до повного висихання перед складанням (**див. малюнок 8**). Посипте трохи тальку, щоб запобігти злипанню вінілових частин і поглинути залишкову вологу.
13. Створіть прямокутну форму. Починаючи з одного боку, складіть одну шосту півки на себе двічі. Зробіть те ж саме з протилежного боку (**див. малюнки 9.1 та 9.2**).
14. Коли ви створите дві протилежні складені сторони, просто складіть одну поверх іншої, як закриваючи книгу (**див. малюнки 10.1 та 10.2**).
15. Складіть два довгих кінці до середини (**див. малюнок 11**).
16. Складіть один поверх іншого, як закриваючи книгу, і нарешті стисніть плівку (**див. малюнок 12**).
17. Зберігайте плівку та аксесуари в сухому, контрольованому за температурою місці, між 32 градусами за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) і 104 градусами за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).
18. Оригінальна упаковка може бути використана для зберігання.



ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

Зимове обслуговування вашого басейну над землею

Після використання ви можете легко спорожнити та зберігати свій басейн у безпечному місці. Ви повинні злити воду, розібрати та належним чином зберігати басейн, коли температура опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), щоб запобігти пошкодженню льодом басейну та супутніх компонентів. Пошкодження льодом може призвести до раптового виходу з ладу плівки або обвалу басейну. Також дивіться розділ «Як злити воду з вашого басейну».

Якщо температура у вашій місцевості не опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), і ви вирішите залишити свій басейн, підготуйте його наступним чином:

1. Ретельно очистіть воду в басейні. Якщо тип - це басейн Easy Set або овальний каркасний басейн, переконайтеся, що верхнє кільце належним чином надуте.
2. Зніміть скіммер (якщо застосовно) або будь-які аксесуари, що підключені до різьбового з'єднувача фільтра. Замініть сітку фільтра, якщо це необхідно. Переконайтеся, що всі частини аксесуарів чисті та повністю сухі перед зберіганням.
3. Закрийте вхідний та вихідний з'єднувачі зсередини басейну за допомогою наданого заглушки (для розмірів 16' і менше). Закрийте клапан плунжера вхідного та вихідного з'єднувачів (для розмірів 17' і більше).
4. Зніміть драбину (якщо застосовно) та зберігайте в безпечному місці. Переконайтеся, що драбина повністю суха перед зберіганням.
5. Зніміть шланги, які з'єднують насос і фільтр з басейном.
6. Додайте відповідні хімікати для зимового періоду. Проконсультуйтеся з вашим місцевим продавцем басейнів щодо того, які хімікати вам слід використовувати і як їх використовувати. Це може значно варіюватися в залежності від регіону.
7. Накрийте басейн накриттям Intex. **ВАЖЛИВА ЗАУВАЖЕННЯ: НАКРИТТЯ INTEK НЕ Є БЕЗПЕЧНИМ НАКРИТТЯМ.**
8. Очистіть і злийте насос, корпус фільтра та шланги. Видаліть і викиньте старий картридж фільтра. Зберігайте запасний картридж на наступний сезон.
9. Принесіть частини насоса та фільтра в приміщення і зберігайте в безпечному та сухому місці, бажано при температурі від 32 градусів за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) до 104 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА ВОДНИХ РОЗВАГ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак вони пов'язані з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтеся усіх попереджень і інструкцій продукту, упаковки та вкладки упаковки. Пам'ятайте, що попередження, інструкції та рекомендації з безпеки продукту охоплюють деякі загальні ризики водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових заходів безпеки також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти знаходяться в басейні або біля нього.
- Навчіться плавати.
- Витрачайте час на вивчення СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ та першої допомоги.
- Навчіть усіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження, насолоджуючись будь-якою водною діяльністю.
- Наглядайте, наглядайте, наглядайте.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

Ваш басейн Intex виготовлений з використанням матеріалів та майстерності найвищої якості. Всі продукти Intex були перевірені та визнані без дефектів перед відправленням з фабрики. Ця обмежена гарантія застосовується лише до басейну Intex.

Ця обмежена гарантія є додатковою до ваших законних прав та засобів правового захисту, а не їх заміною. У тій мірі, в якій ця гарантія суперечить будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, споживчі закони в країнах Європейського Союзу надають законні права на гарантію на додаток до покриття, яке ви отримуєте від цієї обмеженої гарантії: для отримання інформації про споживчі закони в ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського центру споживачів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Положення цієї обмеженої гарантії застосовуються лише до початкового покупця і не підлягають передачі. Ця обмежена гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте ваш оригінальний чек продажу разом з цим документом, оскільки доказ покупки буде потрібен і має супроводжувати вимоги за гарантією, інакше обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на плівку для басейну та каркас - 1 рік

Якщо ви виявите виробничий дефект у басейні Intex протягом гарантійного періоду, будь ласка, зв'яжіться з відповідним сервісним центром Intex, зазначеним у окремому аркуші «Авторизовані сервісні центри». Якщо товар повертається відповідно до інструкцій сервісного центру Intex, сервісний центр перевірить товар і визначить дійсність вимоги. Якщо товар покривається положеннями гарантії, товар буде відремонтовано або замінено на такий же або порівнянний (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні інші гарантії не передбачені. В тій мірі, в якій це можливо у вашій країні, у жодному випадку компанія Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникають внаслідок використання вашого басейну Intex, або дій (включаючи виробництво продукту) компанії Intex чи її агентів і працівників. Якщо ваша країна не дозволяє виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Вам слід звернути увагу, що ця обмежена гарантія не поширюється на наступні обставини:

- Якщо басейн Intex підлягає недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неналежному обслуговуванню або зберіганню.
- Якщо басейн Intex підлягає пошкодженню внаслідок обставин, що виходять за межі контролю Intex, включаючи, але не обмежуючись, проколами, розривами, подряпинами, звичайним зносом і пошкодженнями, викликаними впливом вогню, повені, заморожування, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- На частини та компоненти, які не продаються компанією Intex; та/або
- На несанкціоновані зміни, ремонти або розбирання басейну Intex будь-ким, крім персоналу Сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою води в басейні, хімікатами або пошкодженнями від води, не покриваються цією гарантією. Травми або пошкодження будь-якого майна чи особи не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте посібник власника та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо правильного використання та обслуговування вашого басейну Intex. Завжди перевіряйте свій продукт перед використанням. Ця обмежена гарантія буде недійсною, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.