

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед встановленням та використанням цього продукту.
Зберігайте для майбутнього використання.

Малий Прямокутний Басейн

Rectangular Metal Frame

177-1/4" x 86-5/8" x 33"
(450cm x 220cm x 84cm)



Тільки для ілюстративних цілей.

Не забудьте спробувати інші чудові продукти Intex: басейни, аксесуари для басейнів, надувні басейни та іграшки для дому, повітряні ліжка та човни, доступні у відомих роздрібних магазинах або відвідайте наш веб-сайт, вказаний нижче.
У зв'язку з політикою постійного вдосконалення продуктів, Intex залишає за собою право змінювати специфікації та зовнішній вигляд, що може призвести до оновлень інструкцій без попередження.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. Усі права захищені/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Видано в Китаї/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Торгові марки, що використовуються в деяких країнах світу за ліцензією від/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. до/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Гонконг та Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Лонг Біч, CA 90801 • Розподілено в Європейському Союзі компанією/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – Нідерланди • Розподілено в Великій Британії компанією Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

207-*A*-P0-2405

ЗМІСТ

Попередження / Важливі правила безпеки.....	3-4
Посилання на частини.....	5
Інструкції з налаштування.....	6-9
Обслуговування басейну та хімікати.....	10
Виправлення несправностей.....	10
Обслуговування басейну та дренаж.....	11
Підготовка до зими.....	12
Загальна безпека на воді.....	12
Обмежена гарантія.....	13

Спеціальна вступна примітка:

Дякуємо за покупку басейну Intex. Будь ласка, прочитайте цей посібник перед установкою вашого басейну. Ця інформація допоможе продовжити термін служби басейну та зробити його безпечнішим для відпочинку вашої родини. Рекомендується команда з 2-3 осіб для установки басейну. Додаткові люди прискорять процес установки.
Для складання не потрібні інструменти.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтеся усіх інструкцій перед встановленням та використанням цього продукту.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Безперервний та компетентний нагляд дорослих за дітьми та людьми з обмеженими можливостями є обов'язковим у будь-який час.
- Забезпечте всі двері, вікна та засоби безпеки, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному входу до басейну.
- Встановіть бар'єр безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Басейн та його аксесуари повинні збиратися та розбиратися лише дорослими.
- Ніколи не пірняйте, не стрибайте та не ковзайте в басейн над землею або в будь-яку мілку водойму.
- Невиконання установки басейну на рівній, рівній, компактній землі або переповнення може призвести до обвалення басейну та можливості, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута.
- Не нахилийтеся, не сидіть на краю або не тисніть на надувне кільце або верхній край, оскільки це може призвести до травм або затоплення. Не дозволяйте нікому сидіти, залазити або сидіти на краях басейну.
- Прибирайте всі іграшки та плавальні пристрої з басейну, в басейні та навколо нього, коли він не використовується. Об'єкти в басейні приваблюють маленьких дітей.
- Тримайте іграшки, стільці, столи або будь-які предмети, на які дитина може залізти, на відстані не менше чотирьох футів (1,22 метра) від басейну.
- Тримайте рятувальне обладнання біля басейну та чітко розмістіть номери екстрених служб біля телефону, найближчого до басейну. Приклади рятувального обладнання: рятувальний круг, схвалений береговою охороною, з прикріпленням канатом, міцна жорстка палка не менше дванадцяти футів (12') [3,66 м] завдовжки.
- Ніколи не плавайте наодинці і не дозволяйте іншим плавати наодинці.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої огорожі басейну.
- Якщо ви плаваєте вночі, використовуйте правильно встановлене штучне освітлення для освітлення всіх знаків безпеки, сходів, дна басейну та пішохідних доріжок.
- Уникайте перебування біля басейну під час вживання алкоголю або наркотиків/ліків.
- Тримайте дітей подалі від кришок для басейну, щоб уникнути заплутування, утоплення або інших серйозних травм.
- Кришки для басейну повинні бути повністю зняті перед використанням басейну. Дітей і дорослих не можна побачити під кришкою басейну.
- Не накривайте басейн, поки ви або хтось інший знаходиться в басейні.
- Тримайте басейн і територію навколо нього в чистоті та порядку, щоб уникнути ковзань і падінь, а також предметів, які можуть спричинити травми.
- Захищайте всіх відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою для відпочинку, підтримуючи воду в басейні в санітарному стані. Не ковтайте басейнову воду. Дотримуйтеся правил особистої гігієни.
- Всі басейни підлягають зносу та деградації. Деякі види надмірного або прискореного зносу можуть призвести до відмови в експлуатації та, в кінцевому підсумку, до втрати великих обсягів води з вашого басейну. Тому дуже важливо регулярно підтримувати ваш басейн у належному стані.
- Цей басейн призначений тільки для використання на вулиці.
- Повністю спорожніть басейн, коли він не використовується протягом тривалого часу, і безпечно зберігайте порожній басейн так, щоб він не накопичував воду від дощу або будь-якого іншого джерела, а також щоб уникнути його здування сильним вітром. Дивіться інструкції щодо зберігання.
- Під час використання басейну вам потрібно буде працювати фільтрувальним насосом, щоб забезпечити принаймні один повний оборот води на день. Консультуйтеся з інструкцією вашого насоса, щоб розрахувати необхідні години роботи.

ЗАХИСТИ ДЛЯ БАСЕЙНІВ І КРИВИЧКИ НЕ Є ЗАМІНОЮ ДЛЯ ПОСТІЙНОГО І КОМПЕТЕНТНОГО ДОРОСЛОГО НАГЛЯДУ. БАСЕЙН НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ З РЯДОМ. ДОРОСЛІ ТОМУ ЗОБОВ'ЯЗАНІ ДІЯТИ ЯК РЯД ІЛИ СПОСТЕРІГАЧІ ЗА ВОДОЮ І ЗАХИЩАТИ ЖИТТЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ БАСЕЙНУ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ, У І ВКОЛО БАСЕЙНУ.

НЕВИКОНАННЯ ЦИХ ПОПЕРЕДЖЕНЬ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ШКОДИ МАЙНУ, СЕРЙОЗНИХ ТРАВМ АБО СМЕРТІ.

Попередження:

Власники басейнів можуть бути зобов'язані дотримуватись місцевих або державних законів, що стосуються дитячих огорож, засобів безпеки, освітлення та інших вимог безпеки. Клієнти повинні звернутися до місцевого управління з контролю за будівельними нормами для отримання додаткової інформації.

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Будь ласка, уважно прочитайте, зрозумійте та дотримуйтесь усіх інструкцій перед установкою та використанням цього продукту. Ці попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких загальних ризиків водних розваг, але вони не можуть покрити всі ризики та небезпеки в усіх випадках. Завжди дотримуйтесь обережності, здорового глузду та доброго судження під час будь-якої водної діяльності. Зберігайте для майбутнього використання. Упаковку потрібно уважно прочитати та зберігати для майбутнього використання. Дивіться продукт для додаткових попереджень.

Загальні

- Регулярно перевіряйте шпильки, болти та/або гвинти на наявність іржі; занози або будь-які гострі краї, особливо на доступних поверхнях, щоб уникнути травм.

Безпека не плавців

- Постійний, активний та пильний нагляд за слабкими плавцями та неплавцями з боку компетентного дорослого є обов'язковим у будь-який час (пам'ятайте, що діти до п'яти років мають найвищий ризик утоплення).
- Призначте компетентного дорослого для нагляду за басейном кожного разу, коли він використовується.
- Слабкі плавці або неплавці повинні носити засоби особистого захисту під час використання басейну.
- Коли басейн не використовується або не під наглядом, прибирайте всі іграшки з басейну та його околиць, щоб уникнути залучення дітей до басейну.

Засоби безпеки

- Рекомендується встановити бар'єр (та зачинити всі двері та вікна, де це можливо), щоб запобігти несанкціонованому доступу до басейну.
- Бар'єри, кришки для басейну, сигналізації для басейну або подібні засоби безпеки є корисними допоміжними засобами, але вони не є заміною для постійного та компетентного нагляду дорослих.

Засоби безпеки


- Рекомендується тримати рятувальне обладнання (наприклад, рятувальний круг) біля басейну.
- Тримайте працюючий телефон та список екстрених телефонних номерів поруч з басейном.

Безпечне використання басейну

- Заохочуйте всіх користувачів, особливо дітей, навчитися плавати.
- Вивчайте основи серцево-легеневої реанімації (СЛР) та регулярно оновлюйте ці знання. Це може врятувати життя в разі надзвичайної ситуації.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Ніколи не пірняйте у будь-яку мілку водойму. Це може призвести до серйозних травм або смерті.
- Не використовуйте басейн під час вживання алкоголю або медикаментів, які можуть знизити вашу здатність безпечно користуватися басейном.
- Коли використовуються кришки для басейну, повністю зніміть їх з поверхні води перед входом у басейн.
- Захистіть відвідувачів басейну від захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи обробку басейнної води та дотримуючись правил гігієни. Консультуйтеся з інструкціями з обробки води в посібнику користувача.
- Зберігайте хімікати (наприклад, засоби для обробки води, очищення або дезінфекції) поза досяжністю дітей.
- Знімні сходи повинні бути розміщені на горизонтальній поверхні.
- Дотримуйтесь попереджень та знаків безпеки на стіні басейну.

ПОСИЛАННЯ ЧАСТИН

Перед складанням вашого продукту, будь ласка, витратьте кілька хвилин, щоб перевірити вміст та ознайомитися з усіма частинами.



ПРИМІТКА: Схеми лише для ілюстрації. Фактичний продукт може відрізнятися. Не в масштабі

РЕФ. НОМ.	ОПИС	КІЛЬКІСТЬ	НОМЕР ЗАПАСНОЇ ЧАСТИНИ
1	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (А)	4	10566
2	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (В)	4	10567
3	ГОРИЗОНТАЛЬНА БАЛКА (С)	4	10568
4	ВЕРТИКАЛЬНА КУТОВА НОГА	4	10569
5	КУТОВИЙ З'ЄДНУВАЧ (З КУТОВИМ СІДІННЯМ)	4	10573А
6	PIN (З 2 ДОДАТКОВИМИ)	26	10574
7	"Т" З'ЄДНУВАЧ	8	10575А
8	ПРУЖИННИЙ ПІН	8	10313
9	"У" З'ЄДНУВАЧ ВЕРТИКАЛЬНОЇ НІЖКИ	8	11142
10	"ІНВЕРСНИЙ Т" КІНЕЦЬ БОКОВОЇ НІЖКИ	8	11874
11	ЗАЩІПКА ДЛЯ ДРЕНАЖНОГО ОТВОРУ (З 1 ДОДАТКОВИМ)	3	10127
12	Бокова ніжка	8	11876
13	Кінець вертикальної ніжки	12	10576
14	ПЛІВКА ДЛЯ БАСЕЙНУ (КРАН ДЛЯ ЗЛИВУ ВКЛЮЧЕНИЙ)	1	10580
15	З'ЄДНУВАЧ ДЛЯ ЗЛИВУ	1	10201
16	КРАН ДЛЯ ЗЛИВУ	1	10649

ВСТАНОВЛЕННЯ БАСЕЙНУ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИБОРУ МІСЦЯ ТА ПІДГОТОВКИ ҐРУНТУ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Місце для басейну повинно дозволяти вам закрити всі двері, вікна та засоби безпеки, щоб запобігти несанкціонованому, ненавмисному або безнаглядному доступу до басейну.
- Встановіть бар'єр безпеки, який усуне доступ до басейну для маленьких дітей та домашніх тварин.
- Невиконання установки басейну на рівній, рівній, ущільненій землі та заповнення його водою відповідно до наступних інструкцій може призвести до обрушення басейну або до того, що особа, що відпочиває в басейні, може бути зметена/викинута, що призведе до серйозних травм або пошкодження майна.
- Ризик електричного удару: підключайте фільтрувальний насос лише до розетки з заземленням, захищеної пристроєм захисту від струму витоку (GFCI) або пристроєм захисту від залишкового струму (RCD). Щоб зменшити ризик електричного удару, не використовуйте подовжувачі, таймери, адаптери для розеток або перетворювачі для підключення насоса до електричної мережі. Завжди забезпечуйте правильно розташовану розетку. Розмістіть кабель так, щоб він не міг бути пошкоджений газонокосарками, живильниками для кущів та іншим обладнанням.
Дивіться посібник фільтрувального насоса для додаткових попереджень та інструкцій.
- Ризик серйозних травм: не намагайтеся збирати басейн в умовах сильного вітру.

Виберіть зовнішнє місце для басейну, враховуючи наступні вимоги:

1. Місце, де буде встановлено басейн, повинно бути **абсолютно рівним і горизонтальним**. Не встановлюйте басейн на схилі або нахилений поверхні.
2. Поверхня ґрунту повинна бути ущільненою і достатньо міцною, щоб витримати тиск і вагу повністю встановленого басейну. Не встановлюйте басейн на бруд, пісок, м'які або пухкі ґрунтові умови.
3. Не встановлюйте басейн на майданчику, балконі або платформі, які можуть обвалитися під вагою заповненого басейну.
4. Басейн вимагає принаймні 5 - 6 футів (1,5 - 2,0 м) простору з усіх боків від об'єктів, на які дитина може залізти, щоб отримати доступ до басейну.
5. Трава під басейном буде пошкоджена. Вода, що виливається з хлорованого басейну, може пошкодити навколишню рослинність.
6. Спочатку усуньте всі агресивні трави. Деякі види трав, такі як св. Августин і Бермуда, можуть рости через покриття. Ріст трави через покриття не є дефектом виробництва і не покривається гарантією.
7. Область повинна забезпечувати дренаж води з басейну після кожного використання та/або для тривалого зберігання басейну.


НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

Ви могли придбати цей басейн з фільтрувальним насосом Intex Krystal Clear™. Насос має власний окремий набір інструкцій з установки. Спочатку зберіть одиницю басейну, а потім налаштуйте фільтрувальний насос.

Орієнтовний час складання 30 хвилин. (Зверніть увагу, що час складання є лише приблизним, і досвід складання може варіюватися.)

1. Знайдіть рівну, горизонтальну ділянку, яка вільна від каменів, гілок або інших гострих предметів, які можуть проколоти плівку для басейну або завдати травми.
 - Відкрийте коробку, що містить плівку, з'єднання, ніжки тощо, дуже обережно, оскільки цю коробку можна використовувати для зберігання басейну під час зимових місяців або коли він не використовується.

- Вийміть плівку (14) з коробки та розкладіть її на ground cloth (не включено, доступно окремо) з towards the draining area. Розмістіть зливний клапан подалі від будинку. Розкладіть його повністю, щоб його краї були на відстані не менше 5 - 6' (1.5 - 2.0 м) від будь-яких перешкод, таких як стіни, огорожі, дерева тощо. Відкрийте його, щоб нагріти на сонці. Це нагрівання полегшить установку. Переконайтеся, що кінець з 2 з'єднувачами для шлангів направлений до джерела електричної енергії.



ВАЖЛИВО: Завжди встановлюйте одиницю басейну з принаймні 2 особами. Не тягніть плівку по землі, оскільки це може призвести до пошкодження плівки та витоку води з басейну (див. малюнок 1).


- Під час установки плівки для басейну направте з'єднання або отвори шлангів у бік джерела електричної енергії. Зовнішній край басейну повинен бути в межах досяжності електричного з'єднання насоса.

2. Вийміть усі частини з картонної упаковки та розмістіть їх на землі в місці, де вони будуть зібрані. Перевірте список частин і переконайтеся, що всі елементи для складання на місці (див. малюнок 2).

ВАЖЛИВО: Не починайте складання, якщо якісь частини відсутні. Для заміни частин зателефонуйте до служби споживачів у вашій місцевості.


Після того, як усі частини будуть на місці, відсуньте їх від плівки для установки.

ПРИМІТКА: Посипте трохи тальку на горизонтальні балки перед тим, як вставити їх у рукав плівки для басейну. Це полегшить вилучення балок з плівки під час розбирання басейну.




НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

3. Використовуйте комбінацію балок "А-А" для коротких сторін басейну та вставте балки "В-С-С-В" у довгі сторони басейну. Вставте балку через з'єднання "Т" (7) в кожному середньому отворі рукава плівки. Закріпіть з'єднання за допомогою штифтів (6) (див. малюнок 3).



4. З'єднайте кутові з'єднання (5) з горизонтальними балками на 4 кутах. Закріпіть з'єднання штифтами (6), вставивши їх у заздалегідь просвердлені отвори (див. малюнок 4).




5. З'єднайте вертикальні кутові ніжки (4) з верхніми кутовими рейками з'єднань (5) (див. малюнок 5).




6. Прикріпіть кришку кінця ніжки (13) до нижньої частини вертикальних ніжок (4) (див. малюнок 6).

7. Витягніть стропи-обмежувачі з-під покриття. Підключіть вертикальні ніжки "У" з'єднання (9) до "Т" з'єднань (7) та закріпіть ці з'єднання, використовуючи попередньо встановлені пружинні штифти (8). Також вирівняйте отвори стропи-обмежувача з основою вертикальних ніжок "У" з'єднання (9). Прикріпіть кришку кінця ніжки (13) до нижньої частини вертикальних ніжок "У" з'єднання (9) (див. малюнок 7).




НАЛАШТУВАННЯ БАСЕЙНУ (продовження)

8. Підключіть кришку кінця бокової ніжки "Інвертована Т" (10) до бокової ніжки (12) (див. малюнок 8.1). Натисніть бокову ніжку (12) вниз, щоб переконатися, що кришка кінця бокової ніжки "Інвертована Т" повністю вставлена.
ПРИМІТКА: Бокові ніжки (12) мають виріз з одного боку ніжки. Переконайтеся, що їх не використовують як вертикальні куточкові ніжки (4). Виріз входить у кришку кінця бокової ніжки "інвертована Т" (10) виступаючого напрямляча.



Розтягніть стропи-обмежувачі до відповідних бокових опорних ніжок. Прикріпіть відповідні рукави стропи-обмежувача до кришки кінця бокової ніжки "інвертована Т" (див. малюнок 8.2).

- З'єднайте бокові ніжки (12) з вертикальною ніжкою "У" (9).
ПРИМІТКА: Бокова ніжка (12) просто щільно вставляється в вертикальну ніжку "У" (9) без будь-якого штифта. Переконайтеся, що "Перевернуте Т" вирівняне і паралельне стіні басейну (див. малюнок 8.3).



9. Якщо басейн був придбаний без фільтрувального насоса, використайте 2 з 3 наданих заглушок і вставте їх у додаткові чорні виходи для фільтрувального насоса зсередини басейну, щоб вода не витікала під час заповнення.


10. Перед заповненням басейну водою, переконайтеся, що зливний заглушка всередині басейну закрыта, а зливна кришка ззовні щільно закручена. Заповнюйте басейн не більше ніж на 1 дюйм (2,5 см) води. Перевірте, чи рівень води однаковий.

ВАЖЛИВО: Якщо вода в басейні стікає в один бік, басейн не зовсім рівний. Встановлення басейну на нерівній землі призведе до його нахилу, що може викликати випирання матеріалу стінки та потенційний обвал басейну. Якщо басейн не зовсім рівний, ви повинні злити воду з басейну, вирівняти ділянку та знову заповнити басейн, дотримуючись вказівок вище.

Вирівняйте залишкові зморшки (зсередини басейну), натискаючи там, де зустрічаються дно басейну та бокові стінки. Або (ззовні басейну) дотягніться під бокову частину басейну, схопіть дно басейну та потягніть його назовні.

11. Заповніть басейн водою до рівня, що трохи нижче лінії рукава (див. малюнок 9).

ПРИМІТКА: Стіни басейну та каркасна структура нахилляться всередину після заповнення водою до рекомендованого рівня. Не хвилюйтеся через нахил стін всередину, це потрібно для компенсації руху води та тиску, коли басейн використовується.



ВАЖЛИВО

Перед тим, як дозволити комусь користуватися басейном, проведіть сімейну нараду. Встановіть набір правил, які включають, принаймні, важливі правила безпеки та загальну інформацію про безпеку на воді з цього посібника. Регулярно переглядайте ці правила з усіма користувачами басейну, включаючи гостей.

ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ХІМІКАТИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПАМ'ЯТАЙТЕ

- Захистіть усіх відвідувачів басейну від можливих захворювань, пов'язаних з водою, підтримуючи басейнову воду чистою та дезінфікованою. Не ковтайте басейнову воду. Завжди дотримуйтесь хороших гігієнічних практик.
- Тримайте ваш басейн чистим і прозорим. Дно басейну повинно бути видимим у будь-який час з зовнішньої огорожі басейну.
- Тримайте дітей подалі від кришок басейну, щоб уникнути заплування, утоплення або інших серйозних травм.

Обслуговування води

Підтримка належного балансу води шляхом відповідного використання дезінфекторів є найважливішим фактором для максимізації терміну служби та зовнішнього вигляду покриття, а також для забезпечення чистої, здорової та безпечної води. Правильна техніка важлива для тестування та обробки води в басейні. Зверніться до свого професіонала з басейнів для отримання хімікатів, тестових наборів та процедур тестування. Обов'язково читайте та дотримуйтесь письмових інструкцій від виробника хімікатів.

- Ніколи не дозволяйте хлору контактувати з лайнером, якщо він не повністю розчинений. Спочатку розчиніть гранульний або таблетований хлор у відрі з водою, а потім додайте його до басейнової води. Те ж саме з рідким хлором; змішайте його негайно і ретельно з басейновою водою.
- Ніколи не змішуйте хімікати разом. Додавайте хімікати до басейнової води окремо. Ретельно розчиняйте кожен хімікат перед додаванням іншого до води.
- Скіммер для басейну Intex та вакуум для басейну Intex доступні для допомоги в підтримці чистоти басейнової води. Зверніться до свого постачальника басейнів за цими аксесуарами для басейну.
- Не використовуйте високий тиск для очищення басейну.

УСТРІМЛЕННЯ

ПРОБЛЕМА	ОПИС	ПРИЧИНА	РІШЕННЯ
АЛЬГ	- Зеленувата вода. - Зелені або чорні плями на плівці для басейну. - Плівка для басейну слизька і/або має неприємний запах.	Вміст хлору та рівень pH потребують корекції.	- Супер хлорування з шоковою обробкою. Виправте pH до рекомендованого рівня вашого магазину басейнів. - Вакууйте дно басейну. - Підтримуйте належний рівень хлору.
КОЛЬОРОВА ВОДА	Вода стає синьою, коричневою або чорною, коли вперше оброблена хлором.	Мідь, залізо або марганець у воді окислюються доданим хлором.	- Регулюйте pH до рекомендованого рівня. - Запустіть фільтр, поки вода не стане чистою. - Змінійте картридж часто.
ПЛАВУЧІ ЧАСТКИ У ВОДІ	Вода каламутна або молочна.	"Жорстка вода" викликана за надто високим рівнем pH. - Вміст хлору низький. - Чужорідні частки у воді.	- Виправте рівень pH. Проконсультуйтеся з вашим постачальником басейнів для отримання порад. - Перевірте належний рівень хлору. - Очистіть або замініть картридж фільтра.
ХРОНІЧНО НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ВОДИ	Рівень нижчий, ніж в попередній день.	Розрив або дірка в плівці для басейну або шлангах.	- Відремонтуйте за допомогою набору для ремонту. - Сильно закрутіть усі кришки. - Заміна шлангів.
ОСАДОВІ ЧАСТКИ НА ДНІ БАСЕЙНУ	Бруд або пісок на басейні floor.	Інтенсивне використання, входження і виходження з басейну.	Використовуйте вакуум для басейну Intex, щоб очистити дно басейну.
ДЕБРИ НА ПОВЕРХНІ	Листя, комахи тощо.	Басейн занадто близько до дерев.	Використовуйте скіммер для басейну Intex.

ДОГЛЯД ЗА БАСЕЙНОМ І ДРЕНАЖ



УВАГА

ЗАВЖДИ СЛІДУЙТЕ ВКАЗІВКАМ ВИРОБНИКА ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМ ПРО ЗДОРОВ'Я І НЕБЕЗПЕКУ.


Не додавайте хімікати, якщо басейн зайнятий. Це може викликати подразнення шкіри або очей. Концентровані розчини хлору можуть пошкодити плівку для басейну. В жодному разі Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., їхні пов'язані компанії, уповноважені агенти та сервісні центри, роздрібні продавці або працівники не несуть відповідальності перед покупцем або будь-якою іншою стороною за витрати, пов'язані з втратою басейнової води, хімікатів або пошкодженням водою. **Тримайте запасні картриджі фільтра під рукою. Змінюйте картриджі кожні два тижні.** Ми рекомендуємо використовувати фільтрувальний насос Krystal Clear™ Intex з усіма нашими надземними басейнами.

ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОЩУ: Щоб уникнути пошкодження басейну та переповнення, негайно зливайте дощову воду, яка призводить до підвищення рівня води вище максимального.


Як зливати ваш басейн та довгострокове зберігання

Примітка: У цьому басейні встановлений зливний клапан у кутку. Підключіть садовий шланг до кутового клапана, який направляє воду в відповідне місце.


1. Перевірте місцеві правила для отримання конкретних вказівок щодо утилізації води з басейну.
2. Переконайтеся, що зливна заглушка всередині басейну надійно закріплена.
3. Зніміть кришку з зливного клапана на зовнішній стіні басейну.
4. Приєднайте жіночий кінець садового шланга до зливного з'єднувача.
5. Помістіть інший кінець шланга в місце, де воду можна безпечно зливати подалі від будинку.
6. Приєднайте зливний з'єднувач до зливного клапана. **ПРИМІТКА: Зливний з'єднувач відкріє зливу заглушку всередині басейну, і вода почне зливатися негайно.**
7. Коли вода перестане витікати, почніть піднімати басейн з боку, протилежного зливу, ведучи будь-яку залишкову воду до зливу та повністю спорожнюючи басейн.
8. Відключіть шланг і адаптер, коли закінчите.
9. Вставте зливний заглушку назад у зливний клапан всередині басейну для зберігання.
10. Замініть зливу кришку ззовні басейну.
11. Зворотні інструкції з установки для розбирання басейну та видалення всіх з'єднувальних частин.
12. Переконайтеся, що басейн та всі частини повністю сухі перед зберіганням. Сушіть підкладку на сонці до повного висихання перед складанням (**див. малюнок 10**). Посипте трохи тальку, щоб запобігти злипанню вінілових частин і вбирати залишкову вологу.
13. Створіть прямокутну форму. Починаючи з одного боку, складіть одну шосту підкладки на себе двічі. Зробіть те ж саме з тим протилежним боком (**див. малюнки 11.1 та 11.2**).
14. Коли ви створите дві протилежні складені сторони, просто складіть одну поверх іншої, як закриваючи книгу (**див. малюнки 12.1 та 12.2**).
15. Складіть два довгі краї до середини (**див. малюнок 13**).
16. Складіть один поверх іншого, як закриваючи книгу, і нарешті стисніть плівку (**див. малюнок 14**).
17. Зберігайте плівку та аксесуари в сухому, контрольованому за температурою місці, між 32 градусами за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) і 104 градусами за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).
18. Оригінальна упаковка може бути використана для зберігання.




10




11.1




11.2




12.1



12.2



13



14

ПІДГОТОВКА ДО ЗИМИ

Зимове обслуговування вашого надземного басейну

Після використання ви можете легко спорожнити та зберігати свій басейн у безпечному місці. Вам потрібно злити, розібрати та правильно зберігати басейн, коли температура опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), щоб запобігти пошкодженню льодом басейну та супутніх компонентів. Пошкодження льодом може призвести до раптового виходу з ладу покриття або обвалу басейну. Також дивіться розділ «Як спустити ваш басейн».

Якщо температура у вашій місцевості не опускається нижче 41 градуса за Фаренгейтом (5 градусів за Цельсієм), і ви вирішите залишити свій басейн, підготуйте його наступним чином:

1. Ретельно очистіть басейнову воду. Якщо тип - це басейн Easy Set або овальний каркасний басейн, переконайтеся, що верхнє кільце належним чином надуте.
2. Зніміть скіммер (якщо застосовно) або будь-які аксесуари, що підключені до різьбового з'єднувача фільтра. Замініть сітку фільтра, якщо це необхідно. Переконайтеся, що всі частини аксесуарів чисті та повністю сухі перед зберіганням.
3. Закрийте вхідний та вихідний з'єднувач зсередини басейну за допомогою наданого заглушки (для розмірів 16' і менше). Закрийте клапан плунжера вхідного та вихідного з'єднувача (для розмірів 17' і більше).
4. Зніміть драбину (якщо застосовно) та зберігайте в безпечному місці. Переконайтеся, що драбина повністю суха перед зберіганням.
5. Зніміть шланги, які з'єднують насос і фільтр з басейном.
6. Додайте відповідні хімікати для зимового періоду. Проконсультуйтеся з вашим місцевим продавцем басейнів щодо того, які хімікати слід використовувати і як їх використовувати. Це може сильно варіюватися в залежності від регіону.
7. Накрийте басейн накриттям Intex. **ВАЖЛИВА ЗАУВАГА: НАКРИТТЯ ІНТЕК НЕ Є БЕЗПЕЧНИМ НАКРИТТЯМ.**
8. Очистіть і злийте насос, корпус фільтра та шланги. Видаліть і викиньте старий фільтр картридж. Залиште запасний картридж на наступний сезон.
9. Принесіть частини насоса та фільтра в приміщення і зберігайте в безпечному та сухому місці, бажано при температурі від 32 градусів за Фаренгейтом (0 градусів за Цельсієм) до 104 градусів за Фаренгейтом (40 градусів за Цельсієм).

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА У ВОДІ

Водні розваги є як веселими, так і терапевтичними. Однак вони пов'язані з вродженими ризиками травм і смерті. Щоб зменшити ризик травм, читайте та дотримуйтесь усіх попереджень і інструкцій продукту, упаковки та вкладки. Пам'ятайте, що попередження, інструкції та рекомендації з безпеки стосуються деяких загальних ризиків водних розваг, але не охоплюють усі ризики та небезпеки.

Для додаткових заходів безпеки також ознайомтеся з наступними загальними рекомендаціями, а також з рекомендаціями, наданими національно визнаними організаціями з безпеки:

- Вимагайте постійного нагляду. Компетентний дорослий повинен бути призначений «рятувальником» або спостерігачем за водою, особливо коли діти знаходяться в басейні або поблизу нього.
- Навчіться плавати.
- Приділіть час, щоб навчитися надавати першу допомогу та виконувати CPR.
- Навчіть усіх, хто наглядає за користувачами басейну, про потенційні небезпеки басейну та про використання захисних пристроїв, таких як замкнені двері, бар'єри тощо.
- Навчіть усіх користувачів басейну, включаючи дітей, що робити в разі надзвичайної ситуації.
- Завжди використовуйте здоровий глузд і хороше судження під час будь-якої водної діяльності.
- Наглядайте, наглядайте, наглядайте.

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

Ваш басейн Intex виготовлений з використанням матеріалів та майстерності найвищої якості. Всі продукти Intex були перевірені і виявилися без дефектів перед відправленням з фабрики. Ця обмежена гарантія застосовується лише до басейну Intex.

Ця обмежена гарантія є додатковою до ваших законних прав і засобів правового захисту, а не їх заміною. У тій мірі, в якій ця гарантія суперечить будь-яким вашим законним правам, вони мають пріоритет. Наприклад, закони про захист прав споживачів в Європейському Союзі надають законні права гарантії на додаток до покриття, яке ви отримуєте від цієї обмеженої гарантії: для отримання інформації про закони про захист прав споживачів по всьому ЄС, будь ласка, відвідайте веб-сайт Європейського центру споживачів за адресою http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Положення цієї Обмеженої гарантії застосовуються лише до початкового покупця і не підлягають передачі. Ця Обмежена гарантія дійсна на період, зазначений нижче, з дати початкової роздрібної покупки. Зберігайте ваш оригінальний чек продажу разом з цим документом, оскільки доказ покупки буде потрібен і має супроводжувати вимоги за гарантією, інакше Обмежена гарантія буде недійсною.

Гарантія на плівку для басейну та каркас - 1 рік

Якщо ви виявите виробничий дефект у басейні Intex протягом гарантійного періоду, будь ласка, зв'яжіться з відповідним Сервісним центром Intex, зазначеним у окремому аркуші "Авторизовані сервісні центри". Якщо товар повертається відповідно до вказівок Сервісного центру Intex, Сервісний центр перевірить товар і визначить дійсність вимоги. Якщо товар покривається положеннями гарантії, товар буде відремонтовано або замінено на такий же або порівнянний товар (на вибір Intex) безкоштовно для вас.

Окрім цієї гарантії та інших законних прав у вашій країні, жодні інші гарантії не передбачаються. В межах, можливо, у вашій країні, у жодному випадку Intex не несе відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною за прямі або непрямі збитки, що виникають внаслідок використання вашого басейну Intex, або дій (включаючи виробництво продукту) Intex або його агентів та працівників. Якщо ваша країна не дозволяє виключення або обмеження випадкових або непрямих збитків, це обмеження або виключення не застосовується до вас.

Вам слід звернути увагу, що ця обмежена гарантія не поширюється на наступні обставини:

- Якщо басейн Intex підлягає недбалості, ненормальному використанню або застосуванню, нещасному випадку, неправильній експлуатації, неналежному обслуговуванню або зберіганню.
- Якщо басейн Intex підлягає пошкодженню внаслідок обставин, що виходять за межі контролю Intex, включаючи, але не обмежуючись, проколами, розривами, подряпинами, звичайним зносом та пошкодженнями, викликаними впливом вогню, повені, заморожування, дощу або інших зовнішніх природних сил;
- На частини та компоненти, які не продаються Intex; та/або
- На несанкціоновані зміни, ремонти або розбирання басейну Intex будь-ким, крім персоналу Сервісного центру Intex.

Витрати, пов'язані з втратою басейнової води, хімікатів або пошкодженнями від води, не покриваються цією гарантією. Травми або пошкодження будь-якого майна чи особи не покриваються цією гарантією.

Уважно прочитайте посібник власника та дотримуйтесь усіх інструкцій щодо правильного використання та обслуговування вашого басейну Intex. Завжди перевіряйте свій продукт перед використанням. Ця обмежена гарантія буде недійсною, якщо інструкції з використання не будуть дотримані.